

令和5年 診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 2,219人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	U071	COVID-19	116	5.2	13.6	76.1
2	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	106	4.8	15.7	73.0
3	K635	大腸<結腸>のポリープ	93	4.2	2.0	68.1
4	K803	胆管炎を伴う胆管結石	92	4.1	8.5	75.0
5	I208	その他の型の狭心症	78	3.5	3.5	71.1
6	J180	気管支肺炎、詳細不明	67	3.0	14.1	75.5
7	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	66	3.0	14.9	72.3
8	J690	食物及び吐物による肺臓炎	63	2.8	21.1	85.6
9	I500	うっ血性心不全	61	2.7	21.1	80.6
10	C833	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	59	2.7	16.5	73.2
11	K805	胆管炎及び胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	56	2.5	6.0	77.1
12	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	51	2.3	20.6	73.3
13	D126	結腸、部位不明【結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>】	44	2.0	2.2	67.3
14	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	39	1.8	7.1	71.1
15	C251	膵体部【膵の悪性新生物<腫瘍>】	38	1.7	8.7	67.1
16	K746	その他及び詳細不明の肝硬変	32	1.4	6.2	65.5
17	C250	膵頭部【膵の悪性新生物<腫瘍>】	31	1.4	8.7	78.8
18	C821	ろ<濾>胞性リンパ腫グレードⅡ	26	1.2	20.0	63.2
19	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	25	1.1	5.4	74.0
20	J189	肺炎、詳細不明	23	1.0	14.4	68.2

<外科 1,209人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	96	7.9	5.5	60.6
2	C20	直腸の悪性新生物<腫瘍>	77	6.4	14.0	66.8
3	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞及びえ<壊>疽を伴わないもの	53	4.4	4.6	69.3
3	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	53	4.4	9.8	67.4
5	K358	急性虫垂炎、その他及び詳細不明	42	3.5	6.2	40.2
6	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	41	3.4	9.3	66.7
7	C505	乳房下外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	39	3.2	5.5	60.9
8	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	37	3.1	10.6	73.4
8	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	37	3.1	10.1	73.4
10	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	32	2.6	7.2	74.9
10	C502	乳房上内側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	32	2.6	9.3	63.3
12	C73	甲状腺の悪性新生物<腫瘍>	28	2.3	7.9	61.9
13	D34	甲状腺の良性新生物<腫瘍>	26	2.2	6.5	60.2
14	K810	急性胆のう<嚢>炎	22	1.8	13.3	75.1
15	C787	肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍>	21	1.7	8.5	74.0
16	K565	閉塞を伴う腸癒着[索条物]	20	1.7	14.0	72.2
17	C162	胃体部【胃の悪性新生物<腫瘍>】	19	1.6	14.4	72.7
18	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	18	1.5	7.2	75.3
19	C221	肝内胆管癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	16	1.3	3.9	69.1
19	C250	脾頭部【脾の悪性新生物<腫瘍>】	16	1.3	13.9	70.1
19	C251	脾体部【脾の悪性新生物<腫瘍>】	16	1.3	6.4	71.8
19	K802	胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石	16	1.3	5.7	62.2

<脳神経外科 321人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	49	15.3	21.6	76.5
2	S0650	外傷性硬膜下血腫	33	10.3	16.9	75.7
3	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	30	9.3	22.8	72.4
4	I638	その他の脳梗塞	21	6.5	14.8	75.9
5	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	17	5.3	17.2	85.3
6	I620	硬膜下出血（急性）（非外傷性）	13	4.0	16.1	83.8
7	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	10	3.1	6.3	60.6
7	S0660	外傷性くも膜下出血・頭蓋内に達する開放創合併なし	10	3.1	19.6	78.6
9	G408	その他のてんかん	8	2.5	9.8	70.8
9	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	8	2.5	19.5	84.1
11	S0600	脳振盪・頭蓋内に達する開放創合併なし	5	1.6	5.6	31.4
12	G459	一過性脳虚血発作、詳細不明	4	1.2	5.3	73.5
12	I600	頸動脈サイフォン及び頸動脈分岐部からのくも膜下出血	4	1.2	54.8	71.0
14	C793	脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍>	3	0.9	19.0	70.0
14	G419	てんかん重積(状態)、詳細不明	3	0.9	10.7	66.0
14	G912	正常圧水頭症	3	0.9	11.3	80.7
14	I602	前交通動脈からのくも膜下出血	3	0.9	48.0	60.0
14	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	3	0.9	17.0	80.0
14	R42	めまい<眩暈>感及びよろめき感	3	0.9	6.0	64.7
14	S0620	脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし	3	0.9	10.0	85.3
14	S0630	局所性脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし	3	0.9	18.3	61.0
14	T678	熱及び光線のその他の作用【熱及び光線の作用】	3	0.9	2.0	38.3

＜整形外科 1,612人＞

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	M163	その他の形成不全性股関節症	187	11.6	21.8	66.7
2	S7200	大腿骨頸部骨折	142	8.8	19.9	80.6
3	M171	その他の原発性膝関節症	126	7.8	20.9	75.7
4	S7210	大腿骨転子部骨折	102	6.3	19.5	85.5
5	S5250	橈骨遠位端骨折	76	4.7	4.6	61.7
6	G560	手根管症候群	75	4.7	2.4	64.6
7	M161	その他の原発性股関節症	52	3.2	20.5	73.8
8	M170	原発性膝関節症、両側性	50	3.1	21.4	73.6
9	S4200	鎖骨骨折	35	2.2	6.2	46.9
10	S6260	その他の指の骨折	31	1.9	2.7	37.0
11	M8705	特発性大腿骨頭壊死（骨頭、内顆骨）	29	1.8	19.6	67.6
12	G562	尺骨神経の病変	26	1.6	2.9	68.9
13	S4240	上腕骨遠位端骨折	20	1.2	8.4	40.5
14	S6261	その他の指の開放骨折	19	1.2	6.4	52.6
15	M200	指の変形	16	1.0	3.3	44.2
15	S4220	上腕骨近位端骨折	16	1.0	14.2	70.4
15	S5200	肘頭骨折	16	1.0	7.1	53.8
18	S3200	腰椎圧迫骨折	15	0.9	9.9	84.1
18	S832	半月裂傷＜断裂＞＜T e a r＞、新鮮損傷	15	0.9	11.1	65.5
18	T840	体内関節プロステシスの機械的合併症	15	0.9	23.9	73.6

<小児科 530人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	P221	新生児一過性頻呼吸	196	37.0	4.7	—
2	P599	新生児黄疸、詳細不明	112	21.1	2.5	—
3	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500 グラム－2499グラムの児	30	5.7	16.6	—
4	P081	妊娠期間に比較して過体重のその他の児	23	4.3	4.0	—
5	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	16	3.0	5.8	0.9
5	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	16	3.0	3.6	—
7	P284	新生児のその他の無呼吸	14	2.6	5.4	—
8	P073	その他の早産児	13	2.5	17.5	—
9	J180	気管支肺炎、詳細不明	10	1.9	5.0	3.0
10	P050	妊娠期間に比較して低体重	8	1.5	3.5	—
11	J209	急性気管支炎、詳細不明	7	1.3	5.0	3.3
12	J208	その他の明示された病原体による急性気管支炎	6	1.1	5.7	2.2
12	P920	新生児嘔吐	6	1.1	4.2	—
14	J123	ヒト・メタニューモウイルス肺炎	4	0.8	5.8	1.5
15	J121	RSウイルス肺炎	3	0.6	8.3	0.7
16	A090	感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大 腸炎	2	0.4	5.5	2.0
16	A099	詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎	2	0.4	3.0	7.5
16	B082	突発性発疹[第6病]	2	0.4	3.5	1.5
16	G934	脳症<エンセファロパチ<シ>ー>、詳細不明	2	0.4	8.5	1.0
16	J029	急性咽頭炎、詳細不明	2	0.4	5.0	7.0
16	J040	急性喉頭炎	2	0.4	3.5	—
16	J069	急性上気道感染症、詳細不明	2	0.4	4.0	0.5
16	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	2	0.4	5.0	3.0
16	P051	妊娠期間に比較して低体重・低身長	2	0.4	4.5	—
16	P704	その他の新生児低血糖	2	0.4	3.5	—
16	P819	新生児の体温調節機能障害、詳細不明	2	0.4	5.5	—

＜産婦人科 1,017人＞

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	232	22.8	6.8	30.7
2	C56	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	95	9.3	6.1	61.7
3	D27	卵巣の良性新生物＜腫瘍＞	67	6.6	6.2	45.8
4	C541	子宮内膜【子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞】	58	5.7	6.9	63.2
5	0820	選択的帝王切開による分娩	55	5.4	8.6	34.5
6	N840	子宮体（部）ポリープ	52	5.1	3.0	47.8
7	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内 癌】	28	2.8	2.8	37.7
8	D251	壁内子宮平滑筋腫	26	2.6	7.3	45.7
9	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	22	2.2	9.0	32.3
10	N800	子宮の子宮内膜症	19	1.9	7.2	43.1
11	N812	不(完)全子宮腔脱	17	1.7	7.9	71.2
12	0321	骨盤位のための母体ケア	16	1.6	8.4	31.6
12	0600	切迫早産	16	1.6	20.9	30.8
14	D250	粘膜下子宮平滑筋腫	15	1.5	4.7	43.5
15	0021	稽留流産	14	1.4	1.6	32.4
15	0211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	14	1.4	12.7	28.9
17	0324	正期における高在児頭のための母体ケア	13	1.3	9.2	30.2
18	0141	重症子かん＜癇＞前症	12	1.2	10.5	32.5
19	D391	卵巣【女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物＜腫 瘍＞】	10	1.0	6.5	57.8
19	N801	卵巣の子宮内膜症	10	1.0	6.2	40.7

<耳鼻咽喉科 390人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	H912	突発性難聴（特発性）	45	11.5	7.8	55.5
2	J039	急性扁桃炎、詳細不明	34	8.7	6.9	28.1
3	J324	慢性汎副鼻腔炎	24	6.2	7.3	55.5
4	J320	慢性上顎洞炎	23	5.9	7.3	61.0
4	J36	扁桃周囲膿瘍	23	5.9	6.6	36.0
6	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	18	4.6	6.2	60.7
7	J350	慢性扁桃炎	16	4.1	8.0	32.6
8	H813	その他の末梢性めまい<眩暈（症）>	15	3.8	3.8	66.9
9	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	10	2.6	3.2	61.1
9	J304	アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>、詳細不明	10	2.6	6.9	36.5
11	J051	急性喉頭蓋炎	7	1.8	8.1	46.3
11	J342	鼻中隔彎曲症	7	1.8	6.7	44.9
11	J381	声帯及び喉頭のポリープ	7	1.8	3.0	53.6
11	J390	咽後及び副咽頭間隙膿瘍	7	1.8	18.4	60.9
11	T810	処置に合併する出血及び血腫、他に分類されないもの	7	1.8	6.6	29.7
16	B022	带状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	6	1.5	7.8	59.5
16	G510	ベル<BeII>麻痺	6	1.5	8.5	56.7
16	H810	メニエール<Meniere>病	6	1.5	3.8	59.0
16	R040	鼻出血	6	1.5	6.5	64.3
20	C320	声門【喉頭の悪性新生物<腫瘍>】	5	1.3	14.6	76.8
20	D487	その他の明示された部位【その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	5	1.3	3.8	63.0
20	K115	唾石症	5	1.3	6.4	59.8

<眼科 39人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	36	92.3	2.1	77.2
2	H001	さん<霰>粒腫	1	2.6	3.0	8.0
2	H110	翼状片	1	2.6	2.0	81.0
2	Q103	眼瞼のその他の先天奇形	1	2.6	2.0	3.0

<皮膚科 18人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	L031	(四) 肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>	7	38.9	11.7	58.9
2	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	3	16.7	7.0	64.3
3	B029	帯状疱疹、合併症を伴わないもの	2	11.1	8.0	69.5
3	B09	詳細不明の皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	2	11.1	5.0	20.5
5	A46	丹毒	1	5.6	10.0	76.0
5	L511	水疱性多形紅斑	1	5.6	11.0	21.0
5	L539	紅斑性病態、詳細不明	1	5.6	12.0	86.0
5	M6597	滑膜炎及び腱鞘炎、詳細不明	1	5.6	26.0	83.0

<泌尿器科 529人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	148	28.0	7.0	72.5
2	N201	尿管結石	48	9.1	5.0	59.2
3	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	44	8.3	6.1	74.9
4	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	30	5.7	7.3	72.6
5	N133	その他及び詳細不明の水腎症	25	4.7	8.6	82.0
6	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	24	4.5	2.8	63.8
7	A415	その他のグラム陰性菌による敗血症	13	2.5	17.5	73.7
8	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍>	11	2.1	24.6	72.2
8	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	11	2.1	7.8	76.8
10	N10	急性尿細管間質性腎炎	10	1.9	13.1	66.8
10	N185	慢性腎臓病、ステージ5	10	1.9	7.9	80.9
12	C675	膀胱頸部【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	9	1.7	10.7	78.7
12	N200	腎結石	9	1.7	6.7	66.7
12	N209	尿路結石、詳細不明	9	1.7	18.1	75.6
12	N40	前立腺肥大（症）	9	1.7	13.1	77.1
16	C66	尿管の悪性新生物<腫瘍>	8	1.5	23.3	73.6
16	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	8	1.5	7.3	80.5
18	C65	腎盂の悪性新生物<腫瘍>	6	1.1	23.5	74.3
18	N328	その他の明示された膀胱障害	6	1.1	12.5	76.0
20	C791	膀胱並びにその他及び部位不明の尿路の続発性悪性新生物<腫瘍>	5	0.9	9.8	80.8
20	N178	その他の急性腎不全	5	0.9	24.4	73.4
20	N210	膀胱結石	5	0.9	6.0	74.4