

令和6年 診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 2,193人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	K635	大腸<結腸>のポリープ	92	4.2	2.1	67.8
2	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	91	4.1	11.3	70.6
3	K803	胆管炎を伴う胆管結石	85	3.9	7.9	75.5
4	U071	COVID-19	66	3.0	18.1	78.0
5	C833	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	65	3.0	19.0	72.4
6	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	64	2.9	15.1	72.8
7	C250	膵頭部【膵の悪性新生物<腫瘍>】	58	2.6	9.9	71.3
8	J690	食物及び吐物による肺臓炎	57	2.6	27.6	86.3
9	I500	うっ血性心不全	55	2.5	22.1	80.8
10	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	54	2.5	9.8	73.5
11	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	46	2.1	17.6	72.0
12	D126	結腸、部位不明【結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>】	43	2.0	2.2	66.9
13	I208	その他の型の狭心症	42	1.9	3.6	73.6
14	K805	胆管炎及び胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	39	1.8	5.7	75.0
15	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	37	1.7	9.1	67.6
15	K746	その他及び詳細不明の肝硬変	37	1.7	4.6	68.9
17	J180	気管支肺炎、詳細不明	36	1.6	13.5	70.8
18	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	35	1.6	13.8	69.4
19	C251	膵体部【膵の悪性新生物<腫瘍>】	33	1.5	11.7	77.7
20	J189	肺炎、詳細不明	31	1.4	13.3	71.8

<外科 1,253人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	120	9.6	8.2	63.5
2	C20	直腸の悪性新生物<腫瘍>	77	6.1	11.2	72.3
3	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞及びえ<壊>疽を伴わないもの	69	5.5	5.0	68.2
4	C505	乳房下外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	56	4.5	6.6	62.0
5	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	54	4.3	11.5	67.9
6	C502	乳房上内側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	47	3.8	6.3	63.2
7	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	45	3.6	6.9	62.0
8	K802	胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石	43	3.4	5.5	64.1
9	K358	急性虫垂炎、その他及び詳細不明	40	3.2	6.5	43.9
10	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	39	3.1	10.9	73.4
11	C221	肝内胆管癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	26	2.1	5.3	71.9
11	C73	甲状腺の悪性新生物<腫瘍>	26	2.1	9.7	67.5
13	C162	胃体部【胃の悪性新生物<腫瘍>】	24	1.9	20.8	73.8
13	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	24	1.9	7.5	75.9
15	C787	肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍>	22	1.8	7.3	68.9
16	C250	膵頭部【膵の悪性新生物<腫瘍>】	21	1.7	9.5	67.9
16	D34	甲状腺の良性新生物<腫瘍>	21	1.7	6.2	58.5
18	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	20	1.6	7.2	64.7
19	J931	その他の自然気胸	19	1.5	10.2	43.2
20	C180	盲腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	18	1.4	16.3	75.2

<脳神経外科 315人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	46	14.6	16.9	73.7
2	I638	その他の脳梗塞	25	7.9	19.3	76.3
2	S0650	外傷性硬膜下血腫	25	7.9	15.3	81.4
4	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	20	6.3	19.7	73.4
5	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	17	5.4	10.1	78.1
6	I620	硬膜下出血（急性）（非外傷性）	13	4.1	12.8	80.5
6	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	13	4.1	27.2	81.6
8	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	11	3.5	16.7	78.8
9	G408	その他のてんかん	10	3.2	4.6	66.6
10	S0660	外傷性くも膜下出血・頭蓋内に達する開放創合併なし	8	2.5	21.3	76.9
11	G459	一過性脳虚血発作、詳細不明	7	2.2	5.7	72.3
12	S0600	脳振盪・頭蓋内に達する開放創合併なし	6	1.9	5.2	46.5
13	E86	体液量減少（症）	5	1.6	15.0	82.8
13	I614	小脳の脳内出血	5	1.6	19.8	81.6
13	I720	頸動脈瘤及び解離	5	1.6	6.4	65.6
16	C714	後頭葉【脳の悪性新生物<腫瘍>】	4	1.3	19.8	72.8
16	G419	てんかん重積(状態)、詳細不明	4	1.3	11.8	53.5
16	H813	その他の末梢性めまい<眩暈（症）>	4	1.3	5.3	63.3
19	C793	脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍>	3	1.0	44.0	62.7
19	H814	中枢性めまい<眩暈（症）>	3	1.0	5.0	65.3
19	I600	頸動脈サイフォン及び頸動脈分岐部からのくも膜下出血	3	1.0	57.0	77.7
19	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	3	1.0	3.0	47.7
19	S010	頭皮の開放創	3	1.0	5.7	68.0
19	S0620	脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし	3	1.0	22.3	84.3

<整形外科 1,656人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	M163	その他の形成不全性股関節症	225	13.6	21.4	67.1
2	M171	その他の原発性膝関節症	158	9.5	18.4	75.1
3	S7200	大腿骨頸部骨折	116	7.0	20.5	80.7
4	S5250	橈骨遠位端骨折	100	6.0	3.6	60.5
5	S7210	大腿骨転子部骨折	76	4.6	19.5	82.5
6	M161	その他の原発性股関節症	68	4.1	20.5	76.0
7	G560	手根管症候群	58	3.5	2.1	66.7
8	M170	原発性膝関節症、両側性	50	3.0	21.1	77.2
9	S6260	その他の指の骨折	37	2.2	2.4	40.0
10	S4200	鎖骨骨折	28	1.7	5.9	49.3
11	M8705	特発性大腿骨頭壊死（骨頭、内顆骨）	25	1.5	19.4	64.4
11	S6230	その他の中手骨骨折	25	1.5	2.2	39.4
13	S4240	上腕骨遠位端骨折	24	1.4	7.9	34.4
14	M200	指の変形	21	1.3	2.8	41.9
15	S5200	肘頭骨折	19	1.1	9.9	72.7
16	S3200	腰椎圧迫骨折	18	1.1	10.1	79.1
16	S4220	上腕骨近位端骨折	18	1.1	14.2	71.8
18	M0696	関節リウマチ・膝関節	16	1.0	19.9	74.9
19	G562	尺骨神経の病変	15	0.9	3.0	61.7
19	S8260	外果骨折	15	0.9	14.3	57.6

<小児科 530人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	P221	新生児一過性頻呼吸	225	42.5	4.9	—
2	P599	新生児黄疸、詳細不明	115	21.7	2.4	—
3	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500 グラム－2499グラムの児	30	5.7	11.7	—
4	P073	その他の早産児	16	3.0	19.1	—
5	P920	新生児嘔吐	13	2.5	4.8	—
6	J209	急性気管支炎、詳細不明	12	2.3	5.0	3.8
6	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	12	2.3	3.2	—
8	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	11	2.1	5.3	—
9	P081	妊娠期間に比較して過体重のその他の児	9	1.7	3.1	—
9	P922	新生児の緩慢哺乳	9	1.7	5.8	—
11	P284	新生児のその他の無呼吸	8	1.5	4.8	—
12	P051	妊娠期間に比較して低体重・低身長	6	1.1	7.2	—
13	J210	RSウイルスによる急性細気管支炎	5	0.9	7.4	—
14	P050	妊娠期間に比較して低体重	4	0.8	6.3	—
15	A491	連鎖球菌感染症、部位不明	3	0.6	4.7	4.7
15	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	3	0.6	13.3	4.3
17	A090	感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎	2	0.4	5.5	5.5
17	B348	部位不明のその他のウイルス感染症	2	0.4	7.5	—
17	J069	急性上気道感染症、詳細不明	2	0.4	4.5	0.5
17	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	2	0.4	7.0	—
17	K522	アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎	2	0.4	16.5	—
17	L031	(四) 肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>	2	0.4	8.5	6.5
17	P701	糖尿病母体から出産した児の症候群	2	0.4	4.5	—
17	Q210	心室中隔欠損(症)【心(臓)中隔の先天奇形】	2	0.4	9.0	—
17	Q250	動脈管開存(症)【大型動脈の先天奇形】	2	0.4	8.0	—

＜産婦人科 1,071人＞

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	265	24.7	6.9	30.6
2	C56	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	59	5.5	15.3	66.7
3	N840	子宮体（部）ポリープ	53	4.9	3.2	48.2
4	0820	選択的帝王切開による分娩	48	4.5	8.5	34.3
5	D27	卵巣の良性新生物＜腫瘍＞	43	4.0	6.4	43.9
5	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	43	4.0	8.4	32.7
7	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞】	35	3.3	8.3	62.2
8	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	26	2.4	7.0	46.5
9	C541	子宮内膜【子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞】	24	2.2	4.5	67.5
9	D251	壁内子宮平滑筋腫	24	2.2	6.4	44.9
9	0600	切迫早産	24	2.2	17.2	29.3
12	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内癌】	21	2.0	3.9	45.8
13	N812	不（完）全子宮腔脱	20	1.9	8.3	67.5
14	D391	卵巣【女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞】	18	1.7	8.2	60.2
15	0141	重症子かん＜癩＞前症	16	1.5	8.9	30.8
15	0324	正期における高在児頭のための母体ケア	16	1.5	9.1	33.4
17	N801	卵巣の子宮内膜症	15	1.4	6.3	44.5
18	D250	粘膜下子宮平滑筋腫	13	1.2	4.6	46.0
18	N800	子宮の子宮内膜症	13	1.2	6.2	44.8
18	0655	母体骨盤臓器の異常による分娩停止	13	1.2	8.7	32.4

＜耳鼻咽喉科 400人＞

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	H912	突発性難聴（特発性）	35	8.8	7.4	62.5
2	J039	急性扁桃炎、詳細不明	29	7.3	7.9	28.7
3	G473	睡眠時無呼吸	27	6.8	8.0	7.4
4	H813	その他の末梢性めまい＜眩暈（症）＞	21	5.3	4.5	65.1
5	J36	扁桃周囲膿瘍	20	5.0	7.3	33.8
6	J320	慢性上顎洞炎	18	4.5	6.2	51.4
7	J350	慢性扁桃炎	17	4.3	7.0	36.8
8	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞】	16	4.0	6.1	60.3
9	J324	慢性汎副鼻腔炎	15	3.8	6.7	55.6
9	J351	扁桃肥大	15	3.8	8.1	7.2
11	G510	ベル＜B e i l＞麻痺	12	3.0	8.3	53.1
12	H812	前庭神経炎	9	2.3	5.4	51.3
12	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	9	2.3	6.2	56.1
12	R040	鼻出血	9	2.3	7.1	62.1
15	B022	帯状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	7	1.8	7.9	52.9
15	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞】	7	1.8	4.0	65.9
15	H830	迷路炎	7	1.8	8.1	63.6
15	J051	急性喉頭蓋炎	7	1.8	5.9	55.4
19	H71	中耳真珠腫	6	1.5	6.5	42.3
19	J303	その他のアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	6	1.5	6.2	32.0
19	J342	鼻中隔彎曲症	6	1.5	6.0	59.3

<眼科 48人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	44	91.7	2.1	76.5
2	H261	外傷性白内障	2	4.2	2.0	73.0
3	H46	視神経炎	1	2.1	3.0	39.0
3	Q103	眼瞼のその他の先天奇形	1	2.1	3.0	11.0

<皮膚科 18人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	L031	(四) 肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>	4	22.2	8.3	62.8
2	L120	水疱性類天疱瘡	3	16.7	12.3	74.3
3	L302	自家感作性皮膚炎	2	11.1	7.5	55.5
4	B022	带状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	1	5.6	7.0	40.0
4	B027	播種性带状疱疹	1	5.6	8.0	86.0
4	B029	带状疱疹、合併症を伴わないもの	1	5.6	7.0	62.0
4	D180	血管腫、全ての部位	1	5.6	3.0	83.0
4	D690	アレルギー性紫斑病	1	5.6	17.0	20.0
4	L235	その他の化学物質によるアレルギー性接触皮膚炎	1	5.6	8.0	28.0
4	L501	特発性じんま<蕁麻>疹	1	5.6	9.0	74.0
4	L511	水疱性多形紅斑	1	5.6	5.0	57.0
4	L52	結節性紅斑	1	5.6	9.0	26.0

<泌尿器科 628人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	199	31.7	7.6	73.3
2	N201	尿管結石	62	9.9	5.6	61.7
3	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	41	6.5	5.7	72.7
4	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	25	4.0	10.0	75.4
4	N10	急性尿細管間質性腎炎	25	4.0	16.7	77.5
6	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	24	3.8	8.2	71.0
7	N133	その他及び詳細不明の水腎症	23	3.7	6.9	87.4
8	C65	腎盂の悪性新生物<腫瘍>	21	3.3	7.3	71.4
9	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	17	2.7	6.9	79.3
10	N185	慢性腎臓病、ステージ5	16	2.5	11.9	79.2
11	C66	尿管の悪性新生物<腫瘍>	13	2.1	9.6	78.3
12	C675	膀胱頸部【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	11	1.8	8.6	73.5
13	C676	尿管口【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	9	1.4	9.1	78.0
13	N202	尿管結石を伴う腎結石	9	1.4	5.1	68.7
13	N40	前立腺肥大（症）	9	1.4	10.9	76.0
16	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	8	1.3	13.9	77.5
16	C671	膀胱円蓋【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	8	1.3	6.3	76.3
18	A415	その他のグラム陰性菌による敗血症	7	1.1	22.1	82.1
19	N200	腎結石	6	1.0	6.2	60.8
19	N209	尿路結石、詳細不明	6	1.0	11.2	64.7
19	N328	その他の明示された膀胱障害	6	1.0	11.3	85.2
19	N410	急性前立腺炎	6	1.0	14.0	77.0