

徳島市民病院 医薬品集

2026年7月6日

薬事委員会

審議版

五十音順索引

五十音順索引

O		アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	16
0.05W/Vマスキン水 (0.05%10mL)	1	アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	17
0.5%ヘキサックアルコール液 (0.5%10mL)	1	アイベータ配合点眼液 (1mL)	17
1		アイミクス配合錠HD (1錠)	18
1%ディプリパン注一キット (500mg50mL1筒)	2	＜後＞イルアミクス配合錠HD「DSPB」 (1錠)	176
5		アイミクス配合錠LD (1錠)	19
5-FU注250mg (250mg1瓶)	3	＜後＞イルアミクス配合錠LD「DSPB」 (1錠)	177
5-FU注1000mg (1000mg1瓶)	4	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL (8mg0.07mL1筒)	19
1		アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)	20
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	6	亜鉛華 (10%)単軟膏「ニッコー」 (10g)	21
2		亜鉛華デンブ「コザカイ・M」 (10g)	21
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	6	亜鉛華軟膏 シオエ (10g)	22
A		亜鉛華軟膏「ニッコー」 (10g)	22
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 (0.1%1g)	6	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	22
＜先＞含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	378	アクアチムクリーム1% (1%1g)	23
D		アクアチム軟膏1% (1%1g)	24
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 (75%10mL)	7	アクアチムローション1% (1%1mL)	24
DDライ透析剤2.75S (2瓶1組)	7	アクチット輸液 (500mL1袋)	24
E		アクチバシン注600万 (600万国単位1瓶(溶解液付))	25
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	8	アクチバシン注1200万 (1200万国単位1瓶(溶解液付))	26
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	8	アクチバシン注2400万 (2400万国単位1瓶(溶解液付))	27
K		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	28
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	9	アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	29
KN3号輸液 (500mL1袋)	9	アクトシン軟膏3% (3%1g)	30
L		アクトス錠15 (15mg1錠)	30
LH-RH注0.1mg「ニプロ」 (0.1mg1管)	10	＜後＞ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)	947
M		アクトス錠30 (30mg1錠)	31
MS温シップ「タイホウ」 (10g)	10	アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	32
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	11	＜後＞リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 (17.5mg1錠)	1326
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	11	アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	33
P		アクロマイシンVカプセル250mg (250mg1カプセル)	33
PA・ヨード点眼・洗眼液 (0.2%1mL)	12	アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	34
PL配合顆粒 (1g)	12	アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	34
S		アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	35
S・M配合散 (1g)	13	アシクロビル顆粒40%「トーワ」 (40%1g)	36
SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)	14	＜先＞ゾピラックス顆粒40% (40%1g)	633
U		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」 (250mg1瓶)	37
uFSH注用75単位「あすか」 (75単位1瓶(溶解液付))	14	アシン錠75mg (75mg1錠)	38
uFSH注用150単位「あすか」 (150単位1瓶(溶解液付))	15	アシン錠150mg (150mg1錠)	38
あ		アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」 (20mg1錠)	39
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	16	アジルバ錠20mg (20mg1錠)	39
		アジルバ錠40mg (40mg1錠)	40
		アスコルビン酸注500mg「イセイ」 (500mg1管)	40
		アスタット外用液1% (1%1mL)	41
		アスタット軟膏1% (1%1g)	41
		アストミン錠10mg (10mg1錠)	42
		アズノールうがい液4% (4%1mL)	42

五十音順索引

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	43	アドナ錠10mg (10mg1錠)	67
アスパラカリウム散50% (50%1g)	43	＜後＞カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	362
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	44	アドナ錠30mg (30mg1錠)	68
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)	44	＜後＞カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)	361
アスピリン原末「マルイシ」(10g)	45	アドナ注(静脈用)50mg (0.5%10mL1管)	68
アスプールの液(0.5%) (0.5%1mL)	46	アドナ注(静脈用)100mg (0.5%20mL1管)	68
アスベリン散10% (10%1g)	46	アトニン-O注5単位 (5単位1管)	69
アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)	47	アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	70
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」(100mg1個)	47	アトラントクリーム1% (1%1g)	70
＜先＞アルピニー坐剤100 (100mg1個)		アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	71
＜先＞アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	133	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	71
＜先＞カロナール坐剤100 (100mg1個)		アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)	72
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」(200mg1個)	48	アナペイン注2mg/mL (0.2%100mL1袋)	73
＜先＞アルピニー坐剤200 (200mg1個)		アナペイン注7.5mg/mL (0.75%20mL1管)	73
＜先＞アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	134	アニューティ200μgエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	74
＜先＞カロナール坐剤200 (200mg1個)		アネメトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	74
アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)	49	アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)	75
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg1錠)	50	アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	76
＜先＞カルブロック錠16mg (16mg1錠)	363	アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	76
アゾセミド錠60mg「DSEP」(60mg1錠)	50	アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	78
＜先＞ダイアート錠60mg (60mg1錠)	653	アバプロ錠50mg (50mg1錠)	79
アタラックスPカプセル25mg (25mg1カプセル)	51	＜後＞イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠)	178
アタラックスP注射液(25mg/mL) (2.5%1mL1管)	51	アバプロ錠100mg (100mg1錠)	80
アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	52	アバレプト懸濁性点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)	80
アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	52	アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	81
アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	53	アフィニール錠5mg (5mg1錠)	81
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」(40mg0.8mL1筒)	54	アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	83
アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)	55	アブストラル舌下錠200μg (200μg1錠)	83
アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	56	アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)	84
アーチスト錠10mg (10mg1錠)	57	＜後＞デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	761
＜後＞カルベジロール錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	365	アフタッチ口腔用貼付剤25μg (25μg1錠)	85
アップニークミニ点眼液0.1% (0.1%1mL)	58	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」(2mg0.05mL1筒)	85
アデカット30mg錠 (30mg1錠)	58	＜先＞アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	
アデスタン錠300mg (300mg1個)	59	アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)	86
アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	59	アプレピタントカプセル80mg「NK」(80mg1カプセル)	86
＜先＞テノミン錠25 (25mg1錠)	775	アプレピタントカプセル125mg「NK」(125mg1カプセル)	87
アデホス-Lコーワ注20mg (20mg1管)	60	アプレピタントカプセルセット「NK」(1セット)	88
アテレック錠5 (5mg1錠)	60	アベロックス錠400mg (400mg1錠)	88
アテレック錠10 (10mg1錠)	61	アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	89
＜後＞シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	553	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	90
アテレック錠20 (20mg1錠)	61	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	90
アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	62	＜後＞グリメピリド錠3mg「NP」(3mg1錠)	424
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリストア1キット)	62	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	91
アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	63	＜先＞シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	560
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリストア1キット)	64	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サント」(100mg1錠)	92
アトーゼット配合錠HD (1錠)	65		
アトーゼット配合錠LD (1錠)	66		
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	67		

五十音順索引

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	92	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」(1μg1錠)	115
＜先＞アンカロン注150(150mg3mL1管)		＜先＞ワンアルファ錠1.0μg(1μg1錠)	
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	93	アルファロールカプセル0.25μg(0.25μg1カプセル)	116
アミティーザカプセル12μg(12μg1カプセル)	94	アルファロールカプセル1μg(1μg1カプセル)	116
アミティーザカプセル24μg(24μg1カプセル)	94	アルファロール内用液0.5μg/mL(0.5μg1mL)	117
アミノレバンEN配合散(10g)	95	アルブミナー5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)	117
アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	96	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	118
アミノレバン点滴静注(500mL1袋)	96	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg1瓶)	119
アミバレン輸液(200mL1袋)	97	＜先＞プロスタンディン注射用20μg(20μg1瓶)	
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	97	アルプロスタジル注5μg「サワイ」(5μg1mL1管)	120
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	98	＜先＞アルプロスタジル注5μg「F」(5μg1mL1管)	
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	98	＜先＞リプル注5μg(5μg1mL1管)	
＜先＞リズミック錠10mg(10mg1錠)	1324	＜先＞パルクス注5μg(5μg1mL1管)	
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	99	アルプロスタジル注10μg「サワイ」(10μg2mL1管)	120
アラグリオ内用剤1.5g(1.5g1瓶)	100	＜先＞アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	
アラセナーA軟膏3%(3%1g)	100	＜先＞リプル注10μg(10μg2mL1管)	
＜後＞ビダラン軟膏3%「SW」(3%1g)	960	＜先＞パルクス注10μg(10μg2mL1管)	
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)	101	アルメタ軟膏(0.1%1g)	121
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用(5mg10g1キット)	101	アルロイドG内用液5%(10mL)	121
アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)	102	アレグラ錠30mg(30mg1錠)	122
アリセプトD錠3mg(3mg1錠)	102	アレグラ錠60mg(60mg1錠)	122
アリセプトD錠5mg(5mg1錠)	103	アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	123
＜後＞ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」(5mg1錠)	806	アレジオン眼瞼クリーム0.5%(0.5%1g)	123
アリセプトD錠10mg(10mg1錠)	104	アレジオン錠10(10mg1錠)	124
アーリーダ錠60mg(60mg1錠)	105	＜後＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	229
アリッサ配合錠(1錠)	106	アレジオン錠20(20mg1錠)	124
アリドネパッチ27.5mg(27.5mg1枚)	106	＜後＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)	229
アリドネパッチ55mg(55mg1枚)	107	アレジオン点眼液0.05%(0.05%1mL)	125
アリビブラゾールOD錠3mg「ニプロ」(3mg1錠)	108	アレビアチン散10%(10%1g)	125
＜先＞エビリファイOD錠3mg(3mg1錠)		アレロックOD錠2.5(2.5mg1錠)	126
アリミデックス錠1mg(1mg1錠)	109	アレロックOD錠5(5mg1錠)	126
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」(10mg2mL1管)	109	＜後＞オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」(5mg1錠)	323
＜先＞スロンノンHI注10mg/2mL(10mg2mL1管)		アレロック顆粒0.5%(0.5%1g)	127
＜先＞ノバスタンHI注10mg/2mL(10mg2mL1管)		アレンドロン酸錠35mg「NIG」(35mg1錠)	127
アルケラン錠2mg(2mg1錠)	110	＜先＞アレンドロン酸錠35mg「DK」(35mg1錠)	
アルサルミン細粒90%(90%1g)	111	＜先＞アレンドロン酸錠35mg「SN」(35mg1錠)	
アルサルミン内用液10%(10%1mL)	112	＜先＞アレンドロン酸錠35mg「VTRS」(35mg1錠)	
＜後＞スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	570	＜先＞アレンドロン酸錠35mg「YD」(35mg1錠)	
アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	112	＜先＞アレンドロン酸錠35mg「日医工」(35mg1錠)	
アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	112	＜先＞ボナロン錠35mg(35mg1錠)	1161
＜後＞スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	581	＜先＞フォサマック錠35mg(35mg1錠)	1024
アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル)	113	アロカリス点滴静注235mg(235mg10mL1瓶)	128
アルツedisポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	114	アローゼン顆粒(1g)	129
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」(0.25μg1錠)	114	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	129
＜先＞ワンアルファ錠0.25μg(0.25μg1錠)		アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	130
		アロマシン錠25mg(25mg1錠)	131
		アンカロン錠100(100mg1錠)	131

五十音順索引

安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」(1g)	132	イソジンガーゲル液7% (7%1mL)	155
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	132	イソジンゲル10% (10%10g)	156
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	133	イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)	156
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	133	＜先＞スクロードパスタ(1g)	
＜後＞アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」(100mg1個)	47	＜先＞ユーバスタ軟膏(1g)	
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	134	イソゾール注射用0.5g (500mg1瓶(溶解液付))	157
＜後＞アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」(200mg1個)	48	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	157
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	134	イソバイドシロップ70% (70%1mL)	158
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	135	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	158
＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	1229	イソビスト注300 (64.08%10mL1瓶)	159
い		イソプロパノール「マルイシ」(10mL)	160
イオパミドール300注20mL「F」(61.24%20mL1瓶)	135	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」(20mg1錠)	160
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)	136	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付))	161
イオメロン300注20mL (61.24%20mL1瓶)	137	イトラコナゾール錠50mg「日医工」(50mg1錠)	161
イオメロン300注50mL (61.24%50mL1瓶)	138	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)	162
イオメロン350注シリンジ75mL (71.44%75mL1筒)	138	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	163
イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)	139	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	164
イオメロン400注50mL (81.65%50mL1瓶)	140	イニシンク配合錠(1錠)	165
イオメロン400注100mL (81.65%100mL1瓶)	140	イノバン注0.1%シリンジ(0.1%50mL1筒)	166
イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	141	イノラス配合経腸用液(10mL)	166
＜後＞リパーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠)	1343	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」(1mg1mL1筒)	167
イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	142	＜先＞ボンビバ静注1mgシリンジ(1mg1mL1筒)	
＜後＞リパーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠)	1344	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	167
イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	143	イペニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)	168
イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	144	イミグランキット皮下注3mg (3mg0.5mL1筒)	168
イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	145	イミグラン錠50 (50mg1錠)	169
イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	146	＜後＞スマトリブタン錠50mg「SPKK」(50mg1錠)	587
イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	147	イミグラン点鼻液20 (20mg0.1mL1個)	170
イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	147	イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	171
イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	148	イムラン錠50mg (50mg1錠)	171
イグラチモド錠25mg「あゆみ」(25mg1錠)	149	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」(40mg2mL1瓶)	172
＜先＞ケアラム錠25mg (25mg1錠)	441	＜先＞イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)	
イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	149	＜先＞イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」(40mg2mL1瓶)	
＜後＞レベチラセタム錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	1399	＜先＞トボテシン点滴静注40mg (40mg2mL1瓶)	
イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	150	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」(100mg5mL1瓶)	174
＜後＞レベチラセタム錠500mg「サワイ」(500mg1錠)	1399	＜先＞イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」(100mg5mL1瓶)	
イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	151	＜先＞トボテシン点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	
イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	152	イリボー錠2.5μg (2.5μg1錠)	175
＜後＞レベチラセタムDS50%「サワイ」(50%1g)	1398	イリボー錠5μg (5μg1錠)	176
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」(600mg1包)	153	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(1錠)	176
＜先＞エパデールS600 (600mg1包)	226	＜先＞アイミクス配合錠HD (1錠)	18
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	153	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(1錠)	177
＜先＞エパデールS900 (900mg1包)	227	＜先＞アイミクス配合錠LD (1錠)	19
イスコチン原末(1g)	154	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	178
イスコチン錠100mg (100mg1錠)	155	＜先＞ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	335

イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠)	178	え	
＜先＞アバプロ錠50mg (50mg1錠)	79	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	201
＜先＞イルベタン錠50mg (50mg1錠)	179	エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	201
イルベタン錠50mg (50mg1錠)	179	エカード配合錠HD (1錠)	202
＜後＞イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠)	178	エクア錠50mg (50mg1錠)	203
イルベタン錠100mg (100mg1錠)	179	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	981
インクレミンシロップ5% (1mL)	180	エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	203
インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	181	エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	204
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	181	エクセグラン散20% (20%1g)	205
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	182	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	205
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	183	＜後＞ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	631
インテバン外用液1% (1%1mL)	183	エクメット配合錠HD (1錠)	206
インテバンクリーム1% (1%1g)	184	エクメット配合錠LD (1錠)	207
インデラル錠10mg (10mg1錠)	184	エクラー軟膏0.3% (0.3%1g)	208
＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	1093	エクラープラスター20μg/cm ² ((1.5mg)7.5cm×10cm)	208
インドメタシンパップ70mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	185	エクロックゲル5% (5%1g)	209
イントラリボス輸液20% (20%50mL1袋)	186	エコリシン眼軟膏 (1g)	209
インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	186	エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	210
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	187	エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	210
インライタ錠1mg (1mg1錠)	188	エースコール錠2mg (2mg1錠)	211
インライタ錠5mg (5mg1錠)	189	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	211
う		エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	212
ヴィーン3G輸液 (500mL1袋)	190	＜先＞ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	1378
ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	190	エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	213
ヴィーンF輸液 (500mL1袋)	191	＜先＞ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	1284
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD (1mg1.5mL1キット)	191	エスポー注射液750 (750国際単位0.5mL1管)	213
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD (2mg1.5mL1キット)	192	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	214
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD (4mg3mL1キット)	192	＜先＞ティエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	743
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD (6.8mg3mL1キット)	193	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	215
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD (9.6mg3mL1キット)	194	＜先＞ティエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	744
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	194	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	217
＜後＞リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」(5mg1錠)	1335	＜先＞ゼチア錠10mg (10mg1錠)	596
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	195	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	217
ウラリット配合錠 (1錠)	195	＜先＞ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	883
ウリスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	196	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」(30mg100mL1キット)	218
ウルソ錠50mg (50mg1錠)	197	＜先＞ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	197	エチゾラム錠0.25mg「SW」(0.25mg1錠)	219
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」(100mg1錠)	198	エチゾラム錠0.5mg「SW」(0.5mg1錠)	220
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	198	エックスフォージ配合錠 (1錠)	220
ウレパールクリーム10% (10%1g)	199	エディロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	221
＜後＞尿素クリーム10%「SUN」(10%1g)	873	エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	222
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	199	＜後＞エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」(0.75μg1カプセル)	250
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	200	エトキシスクレロール1%注射液 (1%30mL1瓶)	222
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	200	エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	223

五十音順索引

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	224	＜先＞ミオナール錠50mg (50mg1錠)	1201
エネーボ配合経腸用液(10mL)	224	エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	239
エバステル錠10mg (10mg1錠)	225	エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	240
エパデールEMカプセル2g (2g1包)	226	エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	240
エパデールS600 (600mg1包)	226	エポエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」(1500国際単位1mL1筒)	241
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」(600mg1包)	153	エポエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」(3000国際単位2mL1筒)	242
エパデールS900 (900mg1包)	227	エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	243
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	153	エホチール注10mg (1%1mL1管)	243
エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	227	エムラクリーム (1g)	243
エパルレスタット錠50mg「NIG」(50mg1錠)	228	エリキュース錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	244
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	228	エリキュース錠5mg (5mg1錠)	245
＜後＞ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	1307	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用(5. 6mg1瓶)	246
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	229	エリル点滴静注液30mg (30. 8mg2mL1管)	246
＜先＞アレジオン錠10 (10mg1錠)	124	エルカトニン注40単位「TBP」(40エルカトニン単位1mL1管)	247
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」(10mg1錠)		＜先＞エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」(10mg1錠)		エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)	247
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)		エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)	248
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」(10mg1錠)		エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	248
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」(10mg1錠)		エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	249
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)	229	エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)	249
＜先＞アレジオン錠20 (20mg1錠)	124	エルデカルシトールカプセル0. 75 μ g「トーワ」(0. 75 μ g1カプセル)	250
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」(20mg1錠)		＜先＞エディロールカプセル0. 75 μ g (0. 75 μ g1カプセル)	222
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」(20mg1錠)		エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)	250
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」(20mg1錠)		エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)	251
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」(20mg1錠)		エレンタール配合内用剤(10g)	252
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)		塩化Na補正液1mEq/mL (1モル20mL1管)	252
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」(20mg1錠)		塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg1錠)	253
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(20mg1錠)		塩化ナトリウム「オーツカ」(10g)	253
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」(20mg1錠)		エンシュア・H (10mL)	254
エビリファイ散1% (1%1g)	230	エンシュア・リキッド (10mL)	255
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	231	エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	255
エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	232	エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	256
エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	233	エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL (25mg0. 5mL1筒)	256
エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)	233	エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL (25mg0. 5mL1キット)	257
エビレオブチマル散50% (50%1g)	234	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL (50mg1mL1カセット)	258
エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠)	235	エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50mg1mL1キット)	259
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)	236	エンベシドクリーム1% (1%1g)	259
エブクルーサ配合錠 (1錠)	236	エンレスト錠50mg (50mg1錠)	260
エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)	237	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	261
エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	238	エンレスト錠200mg (200mg1錠)	262
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	238	お	
		オイグルコン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	263
		オイラックスHクリーム (1g)	264
		オイラックスクリーム10% (10%10g)	264

五十音順索引

大塚蒸留水（100mL1瓶）	265	オースギ大黃甘草湯エキスト錠（1錠）	290
大塚食塩注10%（10%20mL1管）	265	オスバン消毒液10%（10%10mL）	291
大塚生食注（1L1瓶）	266	オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）	291
大塚生食注（20mL1管）	266	＜後＞トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」（150mg1g）	803
大塚生食注（50mL1瓶）	266	オゼックス錠150（150mg1錠）	292
大塚生食注（100mL1瓶）	267	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）	293
大塚生食注（250mL1袋）	267	＜先＞タミフルカプセル75（75mg1カプセル）	677
大塚生食注（500mL1瓶）	268	オゼンピック皮下注2mg（2mg1. 5mL1キット）	294
大塚糖液5%（5%20mL1管）	268	オダイン錠125mg（125mg1錠）	294
大塚糖液5%（5%100mL1瓶）	269	オーツカMV注（1瓶1管1組）	295
大塚糖液5%（5%250mL1袋）	270	オテズラ錠10mg（10mg1錠）	295
大塚糖液5%（5%500mL1袋）	270	オテズラ錠20mg（20mg1錠）	296
大塚糖液10%（10%500mL1袋）	271	オテズラ錠30mg（30mg1錠）	297
大塚糖液20%（20%20mL1管）	271	オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）	298
大塚糖液50%（50%200mL1袋）	272	オノンカプセル112. 5mg（112. 5mg1カプセル）	299
大塚糖液50%（50%20mL1管）	272	オノンドライシロップ10%（10%1g）	300
オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」（100mg20mL1瓶）	273	＜後＞プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g）	1042
＜先＞エルプラット点滴静注液100mg（100mg20mL1瓶）		オパルモン錠5μg（5μg1錠）	300
＜先＞オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」（100mg20mL1瓶）		＜後＞リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」（5μg1錠）	1356
オキサロール軟膏25μg/g（0. 0025%1g）	274	オフサロン点眼液（5mL1瓶）	301
＜後＞マキシカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」（0. 0025%1g）	1190	オブジーボ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）	301
オキサロールローション25μg/g（0. 0025%1g）	275	オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）	304
オキシグルタチオン眼灌流液0. 0184%キット「センジュ」（500mL1キット）	275	オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）	306
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」（5mg1錠）	276	オブソ内服液5mg（5mg2. 5mL1包）	309
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」（10mg1錠）	277	オブソ内服液10mg（10mg5mL1包）	310
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」（20mg1錠）	277	オムジャラ錠100mg（100mg1錠）	310
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」（40mg1錠）	278	オムニパーク350注20mL（75. 49%20mL1瓶）	311
オキシコドン注射液10mg「第一三共」（1%1mL1管）	279	オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶）	312
＜先＞オキファスト注10mg（1%1mL1管）		オメブラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）	313
オキシコドン注射液50mg「第一三共」（1%5mL1管）	280	オメブラール錠20（20mg1錠）	313
＜先＞オキファスト注50mg（1%5mL1管）		オラペナム小児用細粒10%（100mg1g）	314
オキシコドン内服液2. 5mg「日本臓器」（2. 5mg2. 5mL1包）	281	＜先＞ジブレキサザイデイス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	
オキシコドン内服液10mg「日本臓器」（10mg5mL1包）	282	オランザピンOD錠5mg「アメル」（5mg1錠）	316
オキシコンチンTR錠5mg（5mg1錠）	282	＜先＞ジブレキサザイデイス錠5mg（5mg1錠）	
オキシドール シオエ（10mL）	284	オルテクサー口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g）	316
オキナゾールクリーム1%（1%1g）	284	オルミエント錠2mg（2mg1錠）	317
オキナゾール錠600mg（600mg1錠）	285	オルミエント錠4mg（4mg1錠）	318
オキノーム散2. 5mg（2. 5mg1包）	285	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	320
オキノーム散5mg（5mg1包）	286	＜先＞オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	321
オキノーム散10mg（10mg1包）	287	オルメテックOD錠10mg（10mg1錠）	320
オクトレオチド皮下注100μg「あすか」（100μg1mL1管）	287	オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	321
＜先＞サンドスタチン皮下注用100μg（100μg1mL1管）		＜後＞オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	320
オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）	288	オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）	321
オザグレルNa注射用40mg「SW」（40mg1瓶）	289	オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）	322
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」（80mg200mL1袋）	290	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）	323
		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」（5mg1錠）	323

五十音順索引

＜先＞アレロックOD錠5 (5mg1錠)	126	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(100mg1瓶)	351
オロパジン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	324	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(500mg1瓶)	352
＜先＞バタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	914	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」(300mg1錠)	352
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	324	＜先＞ゼロダ錠300 (300mg1錠)	626
オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)	325	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	354
オndanセトロンODフィルム4mg「GFP」(4mg1錠)	326	＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	
オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)	326	＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」(100mg1錠)	
オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)	327	＜先＞フオイパン錠100mg (100mg1錠)	1024
か		ガランターゼ散50% (50%1g)	354
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	328	カリメート経口液20% (20%25g1包)	355
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	328	カリメート散 (1g)	355
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	329	カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」(0.25μg1カプセル)	356
＜後＞ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	540	＜先＞ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	1420
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	330	カルスロット錠20 (20mg1錠)	356
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	331	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	357
ガスター散10% (10%1g)	331	カルセド注射用50mg (50mg1瓶)	357
ガスター錠20mg (20mg1錠)	332	カルタン錠500 (500mg1錠)	358
ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)	333	＜後＞沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」(500mg1錠)	715
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	334	カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	358
ガスモチン散1% (1%1g)	334	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2%1mL)	359
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	335	＜先＞ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	
ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	335	カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	360
＜後＞イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	178	＜後＞ドキサジシン錠1mg「VTRS」(1mg1錠)	799
カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)	336	カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	360
＜後＞ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(80mg1錠)	951	＜後＞ドキサジシン錠2mg「VTRS」(2mg1錠)	799
カタリンK点眼液0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))	336	カルデナリン錠4mg (4mg1錠)	361
ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	337	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)	361
カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	337	＜先＞アドナ錠30mg (30mg1錠)	68
カデュエット配合錠1番 (1錠)	338	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	362
カデュエット配合錠2番 (1錠)	339	＜先＞アドナ錠10mg (10mg1錠)	67
カデュエット配合錠3番 (1錠)	340	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(50%1g)	362
カデュエット配合錠4番 (1錠)	341	カルブロック錠8mg (8mg1錠)	363
カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	342	カルブロック錠16mg (16mg1錠)	363
カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	343	＜後＞アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg1錠)	50
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」(37.695%15mL1筒)	345	カルベジローレル錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	364
＜先＞マグネスコーブ静注38%シリンジ15mL (37.695%15mL1筒)		カルベジローレル錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	365
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」(37.695%20mL1筒)	345	＜先＞アーチスト錠10mg (10mg1錠)	57
＜先＞マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL (37.695%20mL1筒)		カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)	366
カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	346	カルボカインアンブル注2% (2%10mL1管)	366
カナグル錠100mg (100mg1錠)	346	カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	367
ガナトン錠50mg (50mg1錠)	347	カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)	367
カナリア配合錠 (1錠)	347	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	368
カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)	348	＜先＞ムコダインシロップ5% (5%1mL)	1231
カバサル錠1.0mg (1mg1錠)	349	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)	368
ガバペン錠400mg (400mg1錠)	350	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	370

五十音順索引

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	371	キロサイドN注1g(1g1瓶)	394
＜先＞パラプラチン注射液450mg(450mg45mL1瓶)		キロサイド注40mg(40mg1管)	395
カログラ錠120mg(120mg1錠)	372	キンダリー透析剤AF4号(6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	396
カロナール細粒20%(20%1g)	372	＜	
カロナール坐剤400(400mg1個)	373	クエチアピン細粒10%「アメル」(10%1g)	397
カロナール錠200(200mg1錠)	374	クエチアピン錠25mg「明治」(25mg1錠)	397
カロナール錠500(500mg1錠)	375	＜先＞セロクエル25mg錠(25mg1錠)	624
カンサイダス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	375	クエチアピン錠100mg「アメル」(100mg1錠)	398
カンサイダス点滴静注用70mg(70mg1瓶)	376	＜先＞セロクエル100mg錠(100mg1錠)	
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	377	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」(鉄50mg1錠)	399
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	378	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」(1g)	399
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	378	クエンメット配合錠(1錠)	400
＜後＞AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)	6	クービビック錠25mg(25mg1錠)	400
カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	379	ゲーフィス錠5mg(5mg1錠)	401
＜先＞プロプレス錠8(8mg1錠)	1095	グラアルファ配合点眼液(1mL)	401
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	380	グラクティブ錠25mg(25mg1錠)	402
き		グラクティブ錠50mg(50mg1錠)	402
キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	380	グラクティブ錠100mg(100mg1錠)	403
キサラタン点眼液0.005%(0.005%1mL)	383	グラケーカプセル15mg(15mg1カプセル)	404
＜後＞ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」(0.005%1mL)	1295	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠(1錠)	404
＜後＞ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」(0.005%1mL)	1296	クラシエ防風通聖散エキス錠(1錠)	405
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	383	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	405
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	384	クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	406
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	384	クラビット錠250mg(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	407
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	385	＜後＞レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	1403
キシロカイン注ポリアンブ1%(1%10mL1管)	386	クラビット錠500mg(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	408
キシロカイン注ポリアンブ2%(2%10mL1管)	386	＜後＞レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	1404
キシロカイン点眼液4%(4%1mL)	387	クラビット点眼液0.5%(0.5%1mL)	409
キシロカインビスカス2%(2%1mL)	387	＜後＞レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」(0.5%1mL)	1405
キシロカインポンプスプレー8%(1g)	388	クラビット点眼液1.5%(1.5%1mL)	409
キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)	388	＜後＞レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(1.5%1mL)	1406
キネダック錠50mg(50mg1錠)	389	グラマリール錠50mg(50mg1錠)	410
キプレス細粒4mg(4mg1包)	390	＜後＞チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	700
＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	1272	クラリシッド錠200mg(200mg1錠)	410
キプレス錠10mg(10mg1錠)	390	クラリス錠50小児用(50mg1錠)	411
キプレスチュアブル錠5mg(5mg1錠)	391	クラリス錠200(200mg1錠)	412
＜後＞モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」(5mg1錠)	1272	クラリスドライシロップ10%小児用(100mg1g)	414
キャブピリン配合錠(1錠)	391	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)	415
球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	392	クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg1錠)	416
＜先＞球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)		クラリチン錠10mg(10mg1錠)	417
＜先＞クレメジン細粒分包2g(1g)	433	クラリチンドライシロップ1%(1%1g)	417
キューパール100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	392	クラリチンレディタブ錠10mg(10mg1錠)	418
キョウニン水「マルイシ」(10mL)	393	グランダキシン錠50(50mg1錠)	418
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL(20mL1管)	393	クリアクター静注用40万(40万国際単位1瓶)	419
強力ボステリザン(軟膏)(1g)	394	クリアナール錠200mg(200mg1錠)	420

五十音順索引

グリセオール注 (300mL1袋)	420	ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	442
グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL (50%30mL1個)	421	ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	442
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL (50%60mL1個)	421	ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	443
グリセリン「ケンエー」 (10mL)	421	ケイツーN静注10mg (10mg1管)	443
グリチロン配合錠 (1錠)	422	ケイツーカプセル5mg (5mg1カプセル)	444
グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	422	ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	444
グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	423	ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	445
グリメピリド錠1mg「NP」 (1mg1錠)	423	ケタール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	445
グリメピリド錠3mg「NP」 (3mg1錠)	424	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 (2%1g)	446
＜先＞アマリール3mg錠 (3mg1錠)	90	＜先＞ニゾラルクリーム2% (2%1g)	862
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 (1%1g)	425	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 (10cm×14cm1枚)	446
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 (600mg1管)	425	＜先＞モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	
グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	426	ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」 (7cm×10cm1枚)	447
グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶)	426	＜先＞モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	1266
グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	427	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 (10cm×14cm1枚)	448
グルファストOD錠5mg (5mg1錠)	428	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1mL1瓶)	448
＜後＞ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 (5mg1錠)	1208	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	450
グルファストOD錠10mg (10mg1錠)	428	ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	450
グルベス配合OD錠 (1錠)	429	ケフレックスシロップ用細粒100 (100mg1g)	451
グルベス配合錠 (1錠)	430	ゲーベンクリーム1% (1%1g)	452
クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)	430	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」 (1g1瓶)	452
クレストール錠5mg (5mg1錠)	431	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」 (200mg1瓶)	453
グレースビット錠50mg (50mg1錠)	432	献血アルブミン25%静注12. 5g/50mL「ベネシス」 (25%50mL1瓶)	454
クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	432	ゲンタシン注10 (10mg1管)	455
クレメジン細粒分包2g (1g)	433	ゲンタシン注40 (40mg1管)	455
＜後＞球形吸着炭細粒「マイラン」 (1g)	392	ゲンタシン注60 (60mg1管)	456
クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	433	ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	457
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	434	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「F」 (1mg1g)	457
クロビドグレル錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	435	こ	
＜先＞ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	1039	コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	458
クロビドグレル錠75mg「トーワ」 (75mg1錠)	435	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 (200単位1mL1瓶)	458
＜先＞ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	1040	コスパノカプセル40mg (40mg1カプセル)	459
グロブリン筋注450mg/3mL「JB」 (150mg1mL)	436	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	459
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」 (0. 05%1g)	437	コソプト配合点眼液 (1mL)	460
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「イワキ」 (0. 05%1g)	437	＜後＞ドルモロール配合点眼液「わかもと」 (1mL)	836
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0. 05%「イワキ」 (0. 05%1g)	438	コタロー大柴胡湯エキス細粒 (1g)	460
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	439	コタロー茯苓飲エキス細粒 (1g)	461
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	439	コディオ配合錠EX (1錠)	461
クロモグリク酸Na点眼液2%「VTRS」 (100mg5mL1瓶)	440	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」 (5mg1錠)	462
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 (25mg1錠)	440	コートリル錠10mg (10mg1錠)	463
＜先＞クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 (25mg1錠)		ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	464
＜先＞プロスタール錠25 (25mg1錠)	1082	ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒)	464
け		コニール錠2 (2mg1錠)	465
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	441	コニール錠4 (4mg1錠)	466
＜後＞イグラチモド錠25mg「あゆみ」 (25mg1錠)	149	＜後＞ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 (4mg1錠)	1123

五十音順索引

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)	466	ザルティア錠5mg (5mg1錠)	493
コムタン錠100mg (100mg1錠)	467	サワシリン細粒10% (100mg1g)	494
コールタイジン点鼻液 (1mL)	467	酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	495
コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)	468	酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」(83%1g)	495
コレチメント錠9mg (9mg1錠)	468	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」(250mg1錠)	496
コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	469	サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	496
コントミン筋注25mg (0.5%5mL1管)	469	＜後＞シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」(0.02%5mL1瓶)	501
コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	470	サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	497
さ		産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	497
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	471	サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	497
＜後＞ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	861	＜後＞ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル)	980
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	471	サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	498
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	472	三和黄ごん湯エキス細粒 (1g)	499
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	473	三和桂芍知母湯エキス細粒 (1g)	499
ザイティガ錠500mg (500mg1錠)	473	し	
サイトテック錠200 (200μg1錠)	474	ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	499
サイブレジン1%点眼液 (1%1mL)	475	ジアゼパム注射液5mg「NIG」(5mg1管)	500
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	475	シアノコバラミン注射液1000μg「トーフ」(1mg1管)	501
サイレース錠1mg (1mg1錠)	476	シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」(0.02%5mL1瓶)	501
＜後＞フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	1059	＜先＞サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	496
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	476	シアリス錠10mg (10mg1錠)	502
サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	477	シアリス錠20mg (20mg1錠)	502
サヴィオゾール輸液 (500mL1袋)	478	ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	503
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(50mg1錠)	479	ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	504
＜先＞ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	892	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	505
ザクラス配合錠HD (1錠)	479	ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	505
ザクラス配合錠LD (1錠)	480	ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	507
ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	481	ジェミーナ配合錠 (1錠)	508
ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)	481	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CE O」(5%1mL)	509
ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	482	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	510
ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	482	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	511
ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	483	ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	511
サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	483	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	512
ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)	484	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	513
サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	485	シグマート錠5mg (5mg1錠)	513
ザファテック錠100mg (100mg1錠)	485	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	514
サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	486	＜先＞ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	879
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	486	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	515
サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	487	＜先＞ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	881
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	488	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」(12.5mg1個)	517
ザラカム配合点眼液 (1mL)	489	ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」(25mg1個)	518
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	489	ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」(50mg1個)	519
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」(250mg1錠)	490	ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」(25mg1錠)	519
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	491	＜先＞ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	1177
サリチル酸「ケンエー」(10g)	491	ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」(1%1g)	520
サリベートエアゾール (50g1個)	492	＜先＞ボルタレンローション1% (1%1g)	
サルグマリン吸入用250μg (250μg1瓶)	492		
サルタノールインヘラー100μg (0.16%13.5mL1瓶)	493		

五十音順索引

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	521	＜後＞ムコサールドライシロップ1. 5% (1. 5%1g)	1227
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	522	ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーボッド(3. 6mg0. 36mL1キット)	550
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	524	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	551
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	525	＜先＞ヘルベッサールRカプセル100mg (100mg1カプセル)	1145
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	526	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」(30mg1錠)	552
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	527	ジルテック錠5 (5mg1錠)	552
ジセラカ錠100mg (100mg1錠)	528	ジルテック錠10 (10mg1錠)	553
ジセラカ錠200mg (200mg1錠)	529	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	553
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	529	＜先＞アテレック錠10 (10mg1錠)	61
シナジス筋注液50mg (50mg0. 5mL1瓶)	530	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	554
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	531	＜先＞プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	1067
シナール配合錠 (1錠)	532	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	555
ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」(1%1g)	532	＜先＞プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	1068
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	533	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	555
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	533	＜先＞ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	
ジプレキサ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	534	シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	556
シプロキサシン錠200mg (200mg1錠)	535	＜後＞モンテルカストOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	1271
シベノール錠50mg (50mg1錠)	536	シングレア細粒4mg (4mg1包)	556
シベノール錠100mg (100mg1錠)	536	＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	1272
＜後＞シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	537	シングレア錠10mg (10mg1錠)	557
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	537	シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	557
＜先＞シベノール錠100mg (100mg1錠)	536	＜後＞モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」(5mg1錠)	1272
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	538	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	558
シムビコートタービュヘイラー30吸入 (30吸入1キット)	538	ジンタス錠50mg (50mg1錠)	558
シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	539	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	559
ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	540	＜先＞シンバスタチン錠5mg「SW」(5mg1錠)	
＜先＞ガスコン錠40mg (40mg1錠)	329	＜先＞シンバスタチン錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	
＜先＞ガスサル錠40mg (40mg1錠)		＜先＞シンバスタチン錠5mg「YD」(5mg1錠)	
ジメチコン内用液2%「FSK」(2%1mL)	541	＜先＞シンバスタチン錠5mg「あすか」(5mg1錠)	
＜先＞ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)		＜先＞シンバスタチン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	
ジャカビ錠10mg (10mg1錠)	541	＜先＞リポバス錠5 (5mg1錠)	1353
ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	542	シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	560
ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	543	シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	560
ジャドニュ顆粒分包90mg (90mg1包)	544	＜後＞アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	91
ジャドニュ顆粒分包360mg (360mg1包)	545	新レシカルボン坐剤 (1個)	561
＜後＞デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg1包)	782	シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	562
ジャヌビア錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	545	す	
ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)	546	スイニー錠100mg (100mg1錠)	562
ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	547	水溶性ハイドロコートン注射液100mg (100mg2mL1瓶)	563
ジュリナ錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	548	水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	564
硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」(20mg1カプセル)	548	水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	565
＜先＞ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	864	スインプロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	567
硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」(40mg1枚)	549	スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	568
＜先＞フランドルテープ40mg (40mg1枚)	1041	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」(200mg2mL1筒)	569
消毒用エタプロコール (10mL)	549	スキサメニウム注100「マルイシ」(2%5mL1管)	569
小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g)	550		

五十音順索引

スーグラ錠50mg (50mg1錠)	570	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)	597
スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	570	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)	597
＜先＞アルサルミン内用液10% (10%1mL)	112		
スージャヌ配合錠 (1錠)	571	ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1キット)	598
スタデルムクリーム5% (5%1g)	572	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0. 5mL1キット)	599
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	572	ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス (12. 5mg0. 5mL1キット)	599
ステープラ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	573	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0. 5mL1キット)	600
スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)	574	セディール錠10mg (10mg1錠)	601
ストミンA配合錠 (1錠)	575	＜後＞タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	698
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	575	セパミット細粒1% (1%1g)	601
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	576	ゼビアックスローション2% (2%1g)	602
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	577	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	602
ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)	577	セファドール錠25mg (25mg1錠)	603
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	578	セファランチン錠1mg (1mg1錠)	603
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	579	セファレキシシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)	604
スピリーバ2. 5μgレスピマツ60吸入 (150μg1キット)	579	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	605
スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	580	セフォセフ静注用1g ((1g)1瓶)	606
スピール膏M (25平方cm1枚)	581	セフォタックス注射用0. 5g (500mg1瓶)	606
スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	581	セフジトレン ビボキシル小児用細粒10%「SW」(100mg1g)	607
＜先＞アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	112	セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	608
スピロペント錠10μg (10μg1錠)	582	セフタジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	608
ズファジラン筋注5mg (0. 5%1mL1管)	582	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	609
ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	583	ゼフナート外用液2% (2%1mL)	610
スプリセル錠20mg (20mg1錠)	583	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	611
スプリセル錠50mg (50mg1錠)	584	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)	611
スープレン吸入麻酔液 (1mL)	585	＜先＞セボフレイン吸入麻酔液 (1mL)	
スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	586	セララ錠25mg (25mg1錠)	612
スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	587	セララ錠50mg (50mg1錠)	612
スマトリブタン錠50mg「SPKK」(50mg1錠)	587	セルシン散1% (1%1g)	613
＜先＞イミグラン錠50 (50mg1錠)	169	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	614
スリンダ錠28 ((28日分)1組)	588	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	614
スルバシリン静注用0. 75g ((0. 75g)1瓶)	589	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	615
スルバシリン静注用1. 5g ((1. 5g)1瓶)	589	セルベックス細粒10% (10%1g)	615
スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	590	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	616
＜先＞ドグマチール錠50mg (50mg1錠)		セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg1錠)	617
せ		＜先＞セレコックス錠100mg (100mg1錠)	618
生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)	591	セレコキシブ錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	617
セイブル錠50mg (50mg1錠)	591	＜先＞セレコックス錠200mg (200mg1錠)	619
セイブル錠75mg (75mg1錠)	592	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	618
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	593	＜後＞セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg1錠)	617
生理食塩液バッグ「フソー」(1. 5L1袋)	593	セレコックス錠200mg (200mg1錠)	619
セクターローション3% (3%1mL)	594	セレスタミン配合錠 (1錠)	620
ゼスタッククリーム (1g)	594	セレナール錠10 (10mg1錠)	620
セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	595	セレニカル顆粒40% (40%1g)	621
セタネオ点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	595	セレニカル錠200mg (200mg1錠)	622
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	596		
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	596		
＜後＞エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	217		

五十音順索引

セレンイカ錠400mg (400mg1錠)	622	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)	650
セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	623	＜先＞ゾメタ点滴静注4mg/5mL (4mg5mL1瓶)	
＜後＞ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」(0.75mg1錠)	940	た	
セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	624	ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)	651
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	624	ダイアップ坐剤4 (4mg1個)	652
＜後＞クエチアピン錠25mg「明治」(25mg1錠)	397	ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	652
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	625	ダイアップ坐剤10 (10mg1個)	653
セロケン錠20mg (20mg1錠)	626	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	653
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	626	＜後＞アゾセミド錠60mg「DSEP」(60mg1錠)	50
＜後＞カベンタピン錠300mg「ヤクルト」(300mg1錠)	352	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	654
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	628	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	654
センノシド錠12mg「サワイ」(12mg1錠)	628	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	655
＜先＞ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	1054	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	656
そ		ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	657
ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	629	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	658
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	630	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	658
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(40mg1錠)	630	ダイアモックス末 (1g)	659
ソナゾイド注射用16μL (1瓶 (溶解液付))	631	ダイフェン配合錠 (1錠)	660
ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	631	タウリン散98%「大正」(98%1g)	661
＜先＞エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	205	タガメット錠200mg (200mg1錠)	662
ゾピクロン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	632	ダクチル錠50mg (50mg1錠)	662
＜先＞アモバン錠10 (10mg1錠)		タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)	663
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	633	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	664
＜後＞アシクロビル顆粒40%「トーフ」(40%1g)	36	タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	664
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	634	タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	665
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	634	＜後＞ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(15mg1錠)	1307
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	635	タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	666
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	636	タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	667
ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	637	タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	668
ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒 (ゴセレリンとして))	637	タケルダ配合錠 (1錠)	669
ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)	638	タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)	670
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	638	タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	670
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	639	タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)	671
＜先＞ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	1112	ターゼナカプセル0.1mg (0.1mg1カプセル)	672
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	640	ターゼナカプセル0.25mg (0.25mg1カプセル)	673
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))	641	タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	674
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	642	タチオン注射用200mg (200mg1管)	675
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	643	タナトリル錠5 (5mg1錠)	675
ソルデム3AG輸液 (200mL1袋)	643	タブコム配合点眼液 (1mL)	676
ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	644	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)	676
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	644	＜先＞キュービシン静注用350mg (350mg1瓶)	
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	645	タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	677
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	645	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	677
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	646	＜後＞オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	293
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))	646	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	678
ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶 (溶解液付))	648		
ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶 (溶解液付))	649		

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)	679	＜先＞セディール錠20mg (20mg1錠)	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(0.2mg1錠)	680	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	699
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」(0.2mg1錠)		タンニン酸アルブミン シオエ (1g)	700
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」(0.2mg1錠)		ち	
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」(0.2mg1錠)		チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	700
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)		＜先＞グラマリール錠50mg (50mg1錠)	410
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)		チウラジール錠50mg (50mg1錠)	701
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」(0.2mg1錠)		チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)	701
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」(0.2mg1錠)		チザニジン錠1mg「JG」(1mg1錠)	702
＜先＞ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	931	チモブートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	703
ダラシンTゲル1% (1%1g)	680	＜後＞チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(0.5%1mL)	704
ダラシカプセル150mg (150mg1カプセル)	681	チモブートル点眼液0.5% (0.5%1mL)	703
タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	682	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(0.5%1mL)	704
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	682	＜先＞チモブートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	703
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	683	チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	704
タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	683	チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	705
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	684	注射用GHRP科研100 (100μg1瓶)	705
タリージェ錠10mg (10mg1錠)	684	注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	706
タリージェ錠15mg (15mg1錠)	685	注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	707
タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	685	注射用水PL「フソー」(20mL1管)	708
タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	686	注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	709
タルセバ錠150mg (150mg1錠)	687	注射用水* (光) (1L1瓶)	709
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg0.5mL1筒)	687	注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	709
＜先＞ネスブ注射液10μgブラシリンジ (10μg0.5mL1筒)		注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	710
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0.5mL1筒)	689	調剤用パンビタン末 (1g)	712
＜先＞ネスブ注射液20μgブラシリンジ (20μg0.5mL1筒)		チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)	712
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0.5mL1筒)	690	チラーヂンS錠12.5μg (12.5μg1錠)	713
＜先＞ネスブ注射液30μgブラシリンジ (30μg0.5mL1筒)		チラーヂンS錠25μg (25μg1錠)	713
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0.5mL1筒)	692	チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	714
＜先＞ネスブ注射液40μgブラシリンジ (40μg0.5mL1筒)		チラーヂンS錠100μg (100μg1錠)	714
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	694	沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」(500mg1錠)	715
＜先＞ネスブ注射液60μgブラシリンジ (60μg0.5mL1筒)		＜先＞カルタン錠500 (500mg1錠)	358
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	695	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)	716
＜先＞ネスブ注射液120μgブラシリンジ (120μg0.5mL1筒)		つ	
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 (10g)	697	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	716
炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(250mg1錠)	697	ツベルミン錠100mg (100mg1錠)	717
＜先＞ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	1158	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	717
単シロップ「ケンエー」(10mL)	698	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	718
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	698	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	718
＜先＞セディール錠10mg (10mg1錠)	601	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	719
タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	699	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	719
		ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	720
		ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	720
		ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g)	720
		ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	721
		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	721
		ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	722
		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	722

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	723	＜後＞エスワンタイホウ配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	214
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	723	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	744
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)	724	＜後＞エスワンタイホウ配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	215
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	724	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	746
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	724	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	747
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(1g)	725	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」(200mg1瓶)	747
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	725	＜先＞注射用タゴシッド200mg(200mg1瓶)	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	726	＜先＞テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	726	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	748
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	727	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	748
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	727	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	749
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	727	ディレグラ配合錠(1錠)	749
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	728	デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	750
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	728	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	751
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	729	テオドール錠100mg(100mg1錠)	751
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	729	テオドール錠200mg(200mg1錠)	752
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	730	＜後＞テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	753
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	730	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	753
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1g)	731	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	753
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	731	＜先＞テオドール錠200mg(200mg1錠)	752
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	732	＜先＞テオロン錠200mg(200mg1錠)	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	732	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	754
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	732	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	755
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	733	デカドロン注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	756
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	733	デカドロン注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	759
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	734	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	761
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	734	＜先＞アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)	84
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	734	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	762
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	735	＜先＞プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」(200μg50mL1筒)	
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	735	テクスメテン軟膏0.1%(0.1%1g)	763
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	736	テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%(0.1%1g)	763
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	736	テクネMDP注射液(740MBq1筒)	764
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	737	テグレート細粒50%(50%1g)	764
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	737	テグレート錠100mg(100mg1錠)	765
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	738	テグレート錠200mg(200mg1錠)	766
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	738	デザレックス錠5mg(5mg1錠)	767
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	738	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)	767
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	739	テセントリク点滴静注840mg(840mg14mL1瓶)	768
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	739	テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	769
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	740	テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	770
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(1g)	740	デタントール0.01%点眼液(0.01%1mL)	771
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	741	デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	771
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	741	テネリアOD錠20mg(20mg1錠)	772
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	741	テネリアOD錠40mg(40mg1錠)	772
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	742	テネリア錠20mg(20mg1錠)	773
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	742		
て			
ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	743		

五十音順索引

テネリア錠40mg (40mg1錠)	773	ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	802
テノゼット錠300mg (300mg1錠)	774	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	803
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	775	＜先＞ユベランNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	1281
テノミン錠25 (25mg1錠)	775	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	803
＜後＞アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	59	＜先＞オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	291
テノミン錠50 (50mg1錠)	776	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	804
デパケンR錠100mg (100mg1錠)	776	＜先＞ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL (20mg1mL1瓶)	
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	777	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	805
デパケン細粒40% (40%1g)	778	＜先＞ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)	
デパケン錠100mg (100mg1錠)	779	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」(5mg1錠)	806
デパケン錠200mg (200mg1錠)	780	＜先＞アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	103
デパケンシロップ5% (5%1mL)	780	ドパストン散98. 5% (98. 5%1g)	807
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」(90mg1包)	781	ドパストン静注25mg (0. 25%10mL1管)	808
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg1包)	782	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「NIG」(0. 1%200mL1袋)	808
＜先＞ジャドニュー顆粒分包360mg (360mg1包)	545	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」(0. 3%200mL1袋)	809
デプロメール錠25 (25mg1錠)	783	トビエース錠4mg (4mg1錠)	809
デプロメール錠50 (50mg1錠)	784	トビエース錠8mg (8mg1錠)	810
デベルザ錠20mg (20mg1錠)	784	トビナ錠50mg (50mg1錠)	811
デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	785	トビナ錠100mg (100mg1錠)	811
デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」(0. 5mg1錠)	786	トブシム軟膏0. 05% (0. 05%1g)	812
デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	786	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	812
デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	787	ドブスOD錠200mg (200mg1錠)	813
デュファストン錠5mg (5mg1錠)	789	ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	814
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	789	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	815
テラ・コートリル軟膏 (1g)	790	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	815
テラブチク静注45mg (1. 5%3mL1管)	791	ドブラム注射液400mg (20mg1mL/バイアル)	816
テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	791	ドボベツ軟膏 (1g)	817
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター (28. 2μg1キット)	792	ドメナン錠100mg (100mg1錠)	818
テリボン皮下注用56. 5μg (56. 5μg1瓶(溶解液付))	793	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」(60mg1瓶)	818
テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	793	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」(150mg1瓶)	819
テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	794	トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg1錠)	820
テルネリン錠1mg (1mg1錠)	795	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	821
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	795	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	821
テルモ生食 (1L1袋)	796	トラディアンス配合錠AP (1錠)	822
テルモ生食 (500mL1袋)	796	トラディアンス配合錠BP (1錠)	822
テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	797	トラニラスト点眼液0. 5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	823
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	797	＜先＞トラメラスPF点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)	
と		＜先＞トラメラス点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)	
トアラセット配合錠「NIG」(1錠)	798	＜先＞リザベン点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)	1320
＜先＞トラムセット配合錠 (1錠)	827	トラバタンズ点眼液0. 004% (0. 004%1mL)	824
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」(1mg1錠)	799	トラベルミン配合錠 (1錠)	824
＜先＞カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	360	トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」(0. 118%1mL)	825
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」(2mg1錠)	799	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	825
＜先＞カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	360	＜先＞トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	826
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	800	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	826
＜先＞アドリアシン注用10 (10mg1瓶)			
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	801		
＜先＞アドリアシン注用50 (50mg1瓶)			

＜後＞トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg 1錠)	825	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	850
トラムセット配合錠 (1錠)	827	ナルサス錠24mg (24mg1錠)	851
＜後＞トアラセット配合錠「NIG」(1錠)	798	ナルティークOD錠75mg (75mg1錠)	852
ドラル錠20 (20mg1錠)	828	ナルベイン注2mg (2mg1mL1管)	852
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	828	ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	853
トランサミン散50% (50%1g)	829	ナルラビド錠1mg (1mg1錠)	854
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	829	ナルラビド錠4mg (4mg1錠)	855
トランサミン注5% (5%5mL1管)	830	ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」(0. 2mg1mL1管)	856
トランサミン注10% (10%10mL1管)	830	に	
トランデート錠50mg (50mg1錠)	831	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	856
トランデート錠100mg (100mg1錠)	831	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg10mL1管)	857
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	832	ニコチネルTTS10 ((17. 5mg)10平方cm1枚)	858
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	833	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	858
＜先＞フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	1051	ニコチネルTTS30 ((52. 5mg)30平方cm1枚)	859
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	833	ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	859
トルカブ錠160mg (160mg1錠)	834	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg1瓶)	860
トルカブ錠200mg (200mg1錠)	835	＜先＞シグマート注12mg (12mg1瓶)	
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	835	ニコリンH注射液1g (25%4mL1管)	861
ドルナー錠20μg (20μg1錠)	836	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	861
＜後＞ベラブロストNa錠20μg「NIG」(20μg1錠)	1139	＜先＞サアミオン錠5mg (5mg1錠)	471
ドルモロール配合点眼液「わかもと」(1mL)	836	ニゾールクリーム2% (2%1g)	862
＜先＞コソプト配合点眼液 (1mL)	460	＜後＞ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(2%1g)	446
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	837	ニゾールローション2% (2%1g)	862
トレーランG液50g (150mL1瓶)	838	日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	863
トレーランG液75g (225mL1瓶)	838	ニトロペン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)	863
ドロレブタン注射液25mg (2. 5mg1mLバイアル)	839	ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	864
トロンピン液モチダ ソフトボトル5千 (5000単位5mL1キット)	839	＜後＞硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」(20mg1カプセル)	548
ドンベリドン錠10mg「NIG」(10mg1錠)	840	ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)	864
＜先＞ナウゼリン錠10 (10mg1錠)		ニフェジピンCR錠20mg「三和」(20mg1錠)	865
＜先＞ドンベリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)		ニフェジピンCR錠40mg「三和」(40mg1錠)	865
な		ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	866
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	841	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	867
ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	841	ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	867
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	842	＜後＞ブラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL)	1038
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	842	ニフレック配合内用剤 (1袋)	868
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	843	ニボラジン錠3mg (3mg1錠)	868
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	843	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 (10g)	869
ナゼアOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	844	乳糖水和物原末「マルイシ」(10g)	869
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 (9mg18g1瓶)	845	ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)	870
ナトリックス錠1 (1mg1錠)	845	ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	870
ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	846	ニューモバックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)	871
ナファモスタット注射用10mg「SW」(10mg1瓶)	846	ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	872
ナファモスタット注射用50mg「SW」(50mg1瓶)	847	ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	872
ナフトビジルOD錠50mg「日医工」(50mg1錠)	847	尿素クリーム10%「SUN」(10%1g)	873
＜先＞フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	1045	＜先＞ウレパールクリーム10% (10%1g)	199
ナボールSRカプセル37. 5 (37. 5mg1カプセル)	848		
ナボールゲル1% (1%1g)	849		
ナルサス錠2mg (2mg1錠)	849		

五十音順索引

ぬ		パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	900
		パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	900
ヌーカラ皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	874	パキロビッドパック300 (1シート)	901
		パキロビッドパック600 (1シート)	902
ね		白色ワセリン* (シオエ) (10g)	902
		バクスミー点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	903
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	874	バクタ配合錠 (1錠)	903
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	875	バクトラミン配合顆粒 (1g)	904
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	875	バクトラミン配合錠 (1錠)	905
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	876	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	906
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	876	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	907
ネオドパゾール配合錠 (1錠)	877	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 (100mg16.7mL1瓶)	908
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	877	パーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)	910
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	878	パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	910
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	879	パシル点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	911
ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	879	パスタロンソフト軟膏10% (10%1g)	912
＜後＞シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 (25mg1カプセル)	514	パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	912
ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)	881	ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	913
＜後＞シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 (50mg1カプセル)	515	バタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	914
ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	882	＜後＞オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」 (0.1%1mL)	324
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	883	バップフォー錠10 (10mg1錠)	914
＜後＞エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 (20mg1カプセル)	217	＜後＞プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」 (10mg1錠)	1092
ネクセトール錠180mg (180mg1錠)	884	パドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶)	915
ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	885	バナ錠100mg (100mg1錠)	916
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	886	バナンドライシロップ5% (50mg1g)	916
ネリザ坐剤 (1個)	886	パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)	917
ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)	887	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」 (4%1mL1管)	917
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	887	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)	918
の		バフセオ錠150mg (150mg1錠)	919
		バフセオ錠300mg (300mg1錠)	919
ノアルテン錠 (5mg) (5mg1錠)	888	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (2000単位100mL1瓶)	920
ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶 (溶解液付))	888	ハベカシン注射液200mg (200mg4mL1管)	920
ノイキノ錠10mg (10mg1錠)	889	ハーボニー配合錠 (1錠)	921
ノイロトピン錠4単位 (4単位1錠)	889	パム静注500mg (2.5%20mL1管)	922
ノイロトピン注射液3.6単位 (3mL1管)	890	バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	922
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	891	バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (500mg1錠)	923
ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	891	＜先＞バラシクロビル錠500mg「EE」 (500mg1錠)	
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	892	＜先＞バラシクロビル錠500mg「NIG」 (500mg1錠)	
＜後＞酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 (50mg1錠)	479	＜先＞バラシクロビル錠500mg「トーフ」 (500mg1錠)	
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	893	＜先＞バラシクロビル錠500mg「日本臓器」 (500mg1錠)	
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	894	＜先＞バルトレックス錠500 (500mg1錠)	929
ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	894	バラマイシン軟膏 (BTRC250単位FRM2mg) 1g)	924
ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	895	パリエット錠10mg (10mg1錠)	925
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	895	＜後＞ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	1298
は		パリエット錠20mg (20mg1錠)	926
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	896		
ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL (1mg1mL1瓶)	897		
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	898		
ハイチオール錠40 (40mg1錠)	898		
ハイベン錠200mg (200mg1錠)	899		

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	927	＜後＞ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」(0.3%5mL1瓶)	945
＜先＞ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)		ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.1%0.4mL1個)	947
バルタンM注0.2mg(0.02%1mL1管)	927	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.3%0.4mL1個)	947
バルトレックス顆粒50%(50%1g)	928	ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	947
バルトレックス錠500(500mg1錠)	929	＜先＞アクトス錠15(15mg1錠)	30
＜後＞バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	923	ビオスミン配合散(1g)	948
バルナバリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」(4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒)	930	ビオスリー配合散(1g)	949
ハルナールD錠0.1mg(0.1mg1錠)	931	ビオスリー配合錠(1錠)	949
ハルナールD錠0.2mg(0.2mg1錠)	931	ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	949
＜後＞タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(0.2mg1錠)	680	ビオフェルミンR散(1g)	950
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	932	ビオフェルミンR錠(1錠)	950
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)	933	ビオフェルミン錠剤(1錠)	950
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	933	ビオフェルミン配合散(1g)	951
バルミコート100μgタービューヘイラー112吸入(11.2mg1瓶(100μg))	934	ビカネイト輸液(500mL1袋)	951
バルミコート吸入液0.5mg(0.5mg2mL1管)	935	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(80mg1錠)	951
バルモディアXR錠0.2mg(0.2mg1錠)	935	＜先＞カソデックスOD錠80mg(80mg1錠)	336
バルモディアXR錠0.4mg(0.4mg1錠)	936	ビクシリンカプセル250mg(250mg1カプセル)	952
バルモディア錠0.1mg(0.1mg1錠)	936	ビクシリン注射用1g(1g1瓶)	953
バレイショデンプン「ケンエー」(10g)	937	ビクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	953
バレプラス輸液(1000mL1キット)	937	ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)	954
バロキセチン錠10mg「AA」(10mg1錠)	938	＜先＞ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	1287
パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)	939	ビシパニール注射用5KE(5KE1瓶)	955
＜後＞プロモクリプチン錠2.5mg「F」(2.5mg1錠)	1101	ヒスロンH錠200mg(200mg1錠)	956
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg5mL1瓶)	940	ビソノテープ2mg(2mg1枚)	956
＜先＞アロキン静注0.75mg(0.75mg5mL1瓶)		ビソノテープ4mg(4mg1枚)	957
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」(0.75mg1錠)	940	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」(0.625mg1錠)	958
＜先＞セレネース錠0.75mg(0.75mg1錠)	623	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	958
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	941	＜先＞メインテート錠5mg(5mg1錠)	1235
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	941	ビタメジン静注用(1瓶)	959
バントシン散20%(20%1g)	942	ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	960
バントシン錠200(200mg1錠)	943	ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	960
バントシン注10%(200mg1管)	943	＜先＞アラセナーA軟膏3%(3%1g)	100
ハンブ注射用1000(1000μg1瓶)	944	ビドキサル錠10mg(10mg1錠)	961
ひ		ビトレシン注射液20(20単位1管)	961
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」(0.1%5mL1瓶)	944	ビノルビン注射用20mg(20mg1瓶)	962
＜先＞ヒアレイン点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	946	ビビアント錠20mg(20mg1錠)	963
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」(0.1%5mL1瓶)	945	ビーフリード輸液(500mL1キット)	963
＜先＞ヒアレイン点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	946	ビペラシリンNa注射用1g「NIG」(1g1瓶)	964
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」(0.3%5mL1瓶)	945	ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」(0.03%1mL)	964
＜先＞ヒアレイン点眼液0.3%(0.3%5mL1瓶)	946	＜先＞ルミガン点眼液0.03%(0.03%1mL)	1382
ヒアレイン点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	946	ビームゲン注0.5mL(0.5mL1瓶)	965
＜後＞ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」(0.1%5mL1瓶)	944	ビムパット錠50mg(50mg1錠)	966
＜後＞ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」(0.1%5mL1瓶)	945	ビムパット錠100mg(100mg1錠)	966
ヒアレイン点眼液0.3%(0.3%5mL1瓶)	946	ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	967
		ビムパットドライシロップ10%(10%1g)	968
		ビモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	968
		ビモベンダン錠2.5mg「TE」(2.5mg1錠)	969
		ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位1キット)	969

五十音順索引

ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	970	ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）	994
ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）	971	ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）	995
ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）	971	＜後＞ポリコナゾール錠50mg「DSEP」（50mg1錠）	1169
ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）	972	フィブラストスプレー500（500μg1瓶（溶解液付））	996
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）	973	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））	997
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）	974	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」（75μg0.3mL1筒）	998
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（80mg0.8mL1筒）	976	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」（30mg1錠）	999
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）	978	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」（60mg1錠）	1000
ピラノアOD錠20mg（20mg1錠）	979	フェジン静注40mg（40mg2mL1管）	1000
ピラノア錠20mg（20mg1錠）	980	フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）	1001
ピリスコピン点滴静注50（10.55%100mL1瓶）	980	フェノバールエリキシル0.4%（0.4%1mL）	1001
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」（25mg1カプセル）	980	フェノバール散10%（10%1g）	1002
＜先＞サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）	497	フェノバール錠30mg（30mg1錠）	1003
ビルダグリブチン錠50mg「トーフ」（50mg1錠）	981	フェノバール注射液100mg（10%1mL1管）	1003
＜先＞エクア錠50mg（50mg1錠）	203	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	1004
ビルタサ懸濁用散分包8.4g（8.4g1包）	982	＜先＞フェブリク錠20mg（20mg1錠）	1006
ヒルドイドクリーム0.3%（1g）	982	フェブリク錠10mg（10mg1錠）	1005
＜後＞ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」（1g）	1133	フェブリク錠20mg（20mg1錠）	1006
ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）	983	＜後＞フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	1004
＜後＞ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」（1g）	1133	フェブリク錠40mg（40mg1錠）	1006
ヒルドイドフォーム0.3%（1g）	983	フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）	1007
＜後＞ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」（1g）	1132	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」（3%1g）	1008
＜後＞ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」（1g）	1132	フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）	1008
ヒルドイドローション0.3%（1g）	984	フェロジピン錠5mg「NIG」（5mg1錠）	1009
＜後＞ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」（1g）	1134	＜先＞スプレンジール錠5mg（5mg1錠）	
ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）	984	フェロベリン配合錠（1錠）	1009
ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）	985	＜後＞リーダイ配合錠（1錠）	1326
ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」（0.005%5mL1瓶）	985	フェロミア顆粒8.3%（1g）	1010
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL（2.3%0.6mL1筒）	986	フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）	1010
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL（1%0.6mL1筒）	986	フエンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」（1mg1枚）	1011
ふ		フエンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」（2mg1枚）	1012
ファボワール錠28（（28日分）1組）	987	フエンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」（4mg1枚）	1013
ファムビル錠250mg（250mg1錠）	987	フエンタニル注射液0.1mg「テルモ」（0.005%2mL1管）	1014
ファモチジンD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	988	フエンタニル注射液0.5mg「テルモ」（0.005%10mL1管）	1014
ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）	989	フェントステープ0.5mg（0.5mg1枚）	1015
ファロム錠200mg（200mg1錠）	990	フェントステープ1mg（1mg1枚）	1017
フィコンバ錠4mg（4mg1錠）	990	フェントステープ2mg（2mg1枚）	1019
フィジオ35輸液（250mL1袋）	991	フェントステープ4mg（4mg1枚）	1020
フィジオ35輸液（500mL1袋）	992	フェントステープ8mg（8mg1枚）	1022
フィジオ140輸液（250mL1袋）	992	フオイパン錠100mg（100mg1錠）	1024
フィジオ140輸液（500mL1袋）	993	＜後＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）	354
ブイタマークリーム1%（1%1g）	993	フォサマック錠35mg（35mg1錠）	1024
フィニバック点滴静注用0.5g（500mg1瓶）	994	＜後＞アレンドロン酸錠35mg「NIG」（35mg1錠）	127
		フォシーガ錠5mg（5mg1錠）	1025
		フォシーガ錠10mg（10mg1錠）	1026
		フォゼベル錠5mg（5mg1錠）	1027

五十音順索引

フォゼベル錠10mg (10mg1錠)	1027	フリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)	1048
フォゼベル錠20mg (20mg1錠)	1028	プリリンタ錠90mg (90mg1錠)	1049
フォゼベル錠30mg (30mg1錠)	1028	布林ペラン錠5 (5mg1錠)	1050
フォリアミン錠 (5mg1錠)	1029	フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	1051
フォリアミン注射液 (15mg1管)	1030	＜後＞トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	833
フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	1030	フルオロメトロン点眼液0. 05%「センジュ」(0. 05%1mL)	1051
フスコデ配合錠 (1錠)	1031	ブルキンザカプセル80mg (80mg1カプセル)	1052
フスコデ配合シロップ (1mL)	1031	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	1052
＜先＞ライトゲン配合シロップ (1mL)		フルスルチアミン静注50mg「トーワ」(50mg20mL1管)	1053
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	1032	＜先＞アリナミンF50注 (50mg20mL1管)	
＜後＞ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠)	1033	プルゼニド錠12mg (12mg1錠)	1054
ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	1032	＜後＞センノシド錠12mg「サワイ」(12mg1錠)	628
フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	1033	フルタイド100ディスカス (100 μg60ブリスター1個)	1054
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠)	1033	フルタイド100 μgエアゾール60吸入用 (11. 67mg7. 0g1瓶)	1055
＜先＞ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	1032	フルタイド200ディスカス (200 μg60ブリスター1個)	1055
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	1034	フルダラ錠10mg (10mg1錠)	1056
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	1034	フルチカゾン点鼻液50 μg「杏林」28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	1057
フラジール錠250mg (250mg1錠)	1035	フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	1057
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	1036	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	1058
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	1037	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	1059
ブラノパール配合錠 (1錠)	1037	＜先＞サイレース錠1mg (1mg1錠)	476
ブラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL)	1038	ブルフェン顆粒20% (20%1g)	1059
＜先＞ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	867	ブルフェン錠100 (100mg1錠)	1060
＜先＞ブラノプロフェン点眼液0. 1%「わかもと」(0. 1%1mL)		フルマゼニル静注液0. 5mg「SW」(0. 5mg5mL1管)	1061
ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	1038	＜先＞アネキセート注射液0. 5mg (0. 5mg5mL1管)	
ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	1039	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	1061
＜後＞クロピドグレル錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	435	フルメタ軟膏 (0. 1%1g)	1062
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	1040	フルメトロン点眼液0. 02% (0. 02%1mL)	1063
＜後＞クロピドグレル錠75mg「トーワ」(75mg1錠)	435	フルメトロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	1063
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0. 5mL (60mg0. 5mL1筒)	1041	プレアミン-P注射液 (200mL1袋)	1064
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	1041	プレオ注射用5mg (5mg1瓶)	1064
＜後＞硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」(40mg1枚)	549	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)	1065
ブランルカストDS10%「タカタ」(10%1g)	1042	＜先＞リリカOD錠25mg (25mg1錠)	1359
＜先＞オノンドライシロップ10% (10%1g)	300	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)	1066
ブランルカストカプセル112. 5mg「サワイ」(112. 5mg1カプセル)	1043	＜先＞リリカOD錠75mg (75mg1錠)	1359
フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	1043	プレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	1066
＜先＞ルナベル配合錠LD (1錠)	1376	ブレタールOD錠50mg (50mg1錠)	1067
ブリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)	1044	＜後＞シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	554
フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	1045	ブレタールOD錠100mg (100mg1錠)	1068
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	1045	＜後＞シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	555
＜後＞ナフトビジルOD錠50mg「日医工」(50mg1錠)	847	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	1068
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	1046	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)	1070
プリピナ液0. 05% (0. 05%1mL)	1046	ブレドニン眼軟膏 (0. 25%1g)	1071
ブリミドン細粒99. 5%「日医工」(99. 5%1g)	1047	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	1071
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	1047	プレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	1073
フリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)	1048		

五十音順索引

プレミント配合錠LD (1錠)	1073	ブロムヘキシシ塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1 mL)	1100
プロカニン注0. 5% (0. 5%5mL1管)	1074	ブロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	1100
プロクトセディル坐薬 (1個)	1075	ブロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2m L1管)	1101
プロクトセディル軟膏 (1g)	1075	ブロモクリブチン錠2. 5mg「F」(2. 5mg1錠)	1101
プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	1076	＜先＞パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	939
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	1077	＜先＞ブロモクリブチン錠2. 5mg「フソー」(2. 5mg1錠)	
プロゲデボー筋注125mg (125mg1管)	1079	フロモックス錠100mg (100mg1錠)	1102
プロジフ静注液200 (8%2. 5mL1瓶)	1080	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	1103
プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	1080	フロリードゲル経口用2% (2%1g)	1103
プロスタグランジンE2錠0. 5mg「科研」(0. 5mg1錠)	1081	フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	1104
プロスタール錠25 (25mg1錠)	1082	へ	
＜後＞クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」(25 mg1錠)	440	ベイスンOD錠0. 3 (0. 3mg1錠)	1105
プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	1082	＜後＞ボグリボースOD錠0. 3mg「武田デバ」(0. 3 mg1錠)	1153
プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)	1084	ベイスン錠0. 2 (0. 2mg1錠)	1105
フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)	1084	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	1106
＜先＞ラシックス錠20mg (20mg1錠)	1291	ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	1106
フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)	1085	＜後＞モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」(0. 5%1mL)	1263
＜先＞ラシックス錠40mg (40mg1錠)	1292	ベキロンクリーム0. 5% (0. 5%1g)	1107
フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	1086	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	1107
＜先＞ラシックス注20mg (20mg1管)		ベグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」(3. 6m g0. 36mL1筒)	1108
プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)	1086	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	1109
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	1087	ベサコリン散5% (5%1g)	1109
プロチゾラムOD錠0. 25mg「JG」(0. 25mg1錠)	1087	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	1110
プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」(0. 5mg1管)	1088	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」(200mg1錠)	1111
＜先＞ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)		ベシケアOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	1111
プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	1089	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	1112
プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)	1089	＜後＞ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	639
プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	1090	ページニオ錠50mg (50mg1錠)	1113
プロナーゼMS (20000単位)	1090	ページニオ錠100mg (100mg1錠)	1114
プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	1091	ページニオ錠150mg (150mg1錠)	1114
＜後＞ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「ニットー」(0. 1%1mL)	1099	ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液とし て))	1115
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	1091	ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	1116
プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	1092	ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	1116
プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	1092	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	1117
＜先＞パップフォー錠10 (10mg1錠)	914	ベタニス錠50mg (50mg1錠)	1118
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	1093	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」(6mg1錠)	1118
＜先＞インデラル錠10mg (10mg1錠)	184	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0. 12%「YD」(0. 1 2%1g)	1119
プロブレス錠4 (4mg1錠)	1094	＜先＞ベトネベートクリーム0. 12% (0. 12%1g)	
プロブレス錠8 (8mg1錠)	1095	＜先＞リンデロン-Vクリーム0. 12% (0. 12%1g)	
＜後＞カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	379	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0. 12%「トーワ」(0. 1 2%1g)	1120
プロブレス錠12 (12mg1錠)	1096	＜先＞ベトネベート軟膏0. 12% (0. 12%1g)	
プロベト (10g)	1097	＜先＞リンデロン-V軟膏0. 12% (0. 12%1g)	1364
プロベラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	1097	ベタメタゾン吉草酸エステルローション0. 12%「イワキ」(0. 12%1mL)	1120
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20m L1管)	1098	＜先＞リンデロン-Vローション (0. 12%1mL)	1365
プロマックD錠75 (75mg1錠)	1098		
プロマック顆粒15% (15%1g)	1099		
ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「ニットー」(0. 1%1mL)	1099		
＜先＞プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	1091		

五十音順索引

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	1121	＜後＞ボルテゾミブ注射用3mg「NK」(3mg1瓶)	1178
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」(0.1%1mL)	1122	ベルジピンLAカプセル40mg(40mg1カプセル)	1143
＜先＞リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	1373	ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)	1144
ベチロルファン配合注LD(1mL1管)	1122	ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)	1144
ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」(4mg1錠)	1123	ヘルベッサールカプセル100mg(100mg1カプセル)	1145
＜先＞コニール錠4(4mg1錠)	466	＜後＞ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	551
ベネシッド錠250mg(250mg1錠)	1124	ヘルベッサール錠30(30mg1錠)	1146
ベネット錠2.5mg(2.5mg1錠)	1124	ヘルベッサール注射用50(50mg1瓶)	1146
ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)	1125	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	1147
＜後＞リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	1326	＜先＞ルーラン錠4mg(4mg1錠)	1382
ベネット錠75mg(75mg1錠)	1126	ベンザリン錠5(5mg1錠)	1147
ベネトリン吸入液0.5%(0.5%1mL)	1126	ベンタサ顆粒94%(94%1g)	1148
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)	1127	ベンタサ錠250mg(250mg1錠)	1149
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)	1128	＜後＞メサラジン徐放錠250mg「日医工P」(250mg1錠)	1239
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」(5000単位20mL1筒)	1130	ベンタサ錠500mg(500mg1錠)	1150
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」(1000単位10mL1筒)	1130	ベンタサ注腸1g(1g1個)	1150
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	1131	ベンレステープ18mg((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	1151
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1瓶)	1131	ほ	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」(1g)	1132	ホクナリンテープ0.5mg(0.5mg1枚)	1152
＜先＞ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	983	ホクナリンテープ1mg(1mg1枚)	1152
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	1132	ホクナリンテープ2mg(2mg1枚)	1153
＜先＞ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	983	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(0.3mg1錠)	1153
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)	1133	＜先＞ベイスンOD錠0.3(0.3mg1錠)	1105
＜先＞ヒルドイドクリーム0.3%(1g)	982	＜先＞ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」(0.3mg1錠)	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(1g)	1133	ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)	1154
＜先＞ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	983	ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)	1154
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	1134	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	1155
＜先＞ヒルドイドローション0.3%(1g)	984	ホスミン錠500(500mg1錠)	1156
ベビオゲル2.5%(2.5%1g)	1134	ボスミン外用液0.1%(0.1%1mL)	1157
ヘプスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)	1135	ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)	1157
ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)	1135	ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))	1158
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	1136	ホスレノールOD錠250mg(250mg1錠)	1158
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」(500mg20mL1瓶)	1137	＜後＞炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(250mg1錠)	697
ヘモクロンカプセル200mg(200mg1カプセル)	1138	ホスレノールOD錠500mg(500mg1錠)	1159
ヘモレックス軟膏(1g)	1139	ホスレノール顆粒分包250mg(250mg1包)	1160
ペラプロストNa錠20μg「NIG」(20μg1錠)	1139	ボタコールR輸液(500mL1袋)	1160
＜先＞ペラプロストNa錠20μg「サワイ」(20μg1錠)		ボナロン経口ゼリー35mg(35mg1包)	1161
＜先＞ドルナー錠20μg(20μg1錠)	836	ボナロン錠35mg(35mg1錠)	1161
＜先＞プロサイリン錠20(20μg1錠)		＜後＞アレンドロン酸錠35mg「NIG」(35mg1錠)	127
ベリアクテン散1%(1%1g)	1140	ボノサップバック800(1シート)	1162
ベリキューボ錠2.5mg(2.5mg1錠)	1141	ボノビオンバック(1シート)	1163
ベリキューボ錠5mg(5mg1錠)	1141	ポビドンヨード外用液10%「明治」(10%10mL)	1164
ベリチーム配合顆粒(1g)	1142	＜先＞イソジン液10%(10%10mL)	
ベルケイド注射用3mg(3mg1瓶)	1142	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	1165
		ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(7.5%10mL)	1165
		＜先＞イソジンススクラブ液7.5%(7.5%10mL)	

五十音順索引

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL (250mg100mL1袋)	1166	マキユエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	1191
ボラキス錠2 (2mg1錠)	1166	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	1192
ボラザG軟膏 (1g)	1167	マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)	1192
ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	1167	マグセント注100mL (100mL1瓶)	1193
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	1168	マグミット錠250mg (250mg1錠)	1194
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	1168	マグミット錠330mg (330mg1錠)	1194
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 (50mg1錠)	1169	マーズレンS配合顆粒 (1g)	1195
＜先＞ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	995	マーデュオックス軟膏 (1g)	1195
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 (20%25g1個)	1170	マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	1196
ホリゾン錠2mg (2mg1錠)	1170	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	1197
ホリゾン錠5mg (5mg1錠)	1171	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	1197
ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)	1171	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	1198
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	1172	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	1199
ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	1173	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	1199
ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	1173	マンニットールS注射液 (300mL1袋)	1200
ボルタレンゲル1% (1%1g)	1174	み	
ボルタレンサボ12.5mg (12.5mg1個)	1174	ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	1200
ボルタレンサボ25mg (25mg1個)	1175	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	1201
ボルタレンサボ50mg (50mg1個)	1176	＜後＞エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	238
ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	1177	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	1201
＜後＞ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」 (25mg1錠)	519	＜先＞ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)	
ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	1178	ミカムロ配合錠AP (1錠)	1202
ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 (3mg1瓶)	1178	ミカムロ配合錠BP (1錠)	1203
＜先＞ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	1142	ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)	1204
ボルトラック原末 (1g)	1180	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	1204
ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)	1180	＜先＞セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	
ボルヒール組織接着用 (3mL4瓶1組)	1181	ミケラン錠5mg (5mg1錠)	1205
ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)	1181	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	1205
ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	1182	ミコンビ配合錠AP (1錠)	1206
ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0.002%1g)	1182	ミダゾラム注射液10mg「NIG」 (10mg2mL1管)	1207
ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	1183	ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 (5mg1錠)	1208
ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	1183	＜先＞グルファストOD錠5mg (5mg1錠)	428
ま		ミッドベリックL135腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	1208
マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	1184	ミッドベリックL135腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	1209
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	1184	ミッドベリックL135腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	1210
マイスタン細粒1% (1%1g)	1185	ミッドベリックL250腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	1211
マイスタン錠5mg (5mg1錠)	1186	ミッドベリックL250腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	1211
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	1186	ミッドベリックL250腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	1212
マイスリー錠10mg (10mg1錠)	1187	ミドリリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	1213
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	1188	ミドリリンP点眼液 (1mL)	1213
マヴィレット配合錠 (1錠)	1188	ミントロテープ27mg ((27mg)14平方cm1枚)	1214
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	1189	ミニリンメルトOD錠25μg (25μg1錠)	1214
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	1189	ミニリンメルトOD錠50μg (50μg1錠)	1215
マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」 (5μg1mL1管)	1190		
＜先＞オキサロール注5μg (5μg1mL1管)			
マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 (0.0025%1g)	1190		
＜先＞オキサロール軟膏25μg/g (0.0025%1g)	274		

五十音順索引

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	1216	メサラジン徐放錠250mg「日医エP」(250mg1錠)	1239
ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	1216	＜先＞ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	1149
ミネプロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	1217	メジコン散10% (10%1g)	1240
ミネプロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	1218	メジコン錠15mg (15mg1錠)	1240
ミネプロOD錠5mg (5mg1錠)	1218	メタクト配合錠HD (1錠)	1241
ミネプロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	1219	メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	1242
ミネプロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	1219	メチコパール錠500 μ g (0. 5mg1錠)	1242
ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	1220	メチコパール注射液500 μ g (0. 5mg1管)	1243
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」(100mg1瓶)	1220	メチルエルゴメトリン錠0. 125mg「あすか」(0. 125mg1錠)	1243
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	1221	メチルジゴキシシン錠0. 1mg「NIG」(0. 1mg1錠)	1244
ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	1222	滅菌精製水* (日興製薬) (10mL)	1244
ミヤBM細粒 (1g)	1223	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	1245
ミヤBM錠 (1錠)	1223	メトクロプラミド注10mg「NIG」(0. 5%2mL1管)	1246
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	1223	＜先＞プリンペラン注射液10mg (0. 5%2mL1管)	
ミリスロール注5mg/10mL (5mg10mL1管)	1224	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	1246
ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	1225	＜先＞リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	1312
ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	1225	メブプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」(40mg1錠)	1247
ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	1226	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」(250mg1錠)	1248
ミンクリア内用散布液0. 8% (20mL1筒)	1226	メドレニック注 (2mL1管)	1249
む		＜先＞エレメンミック注 (2mL1管)	
ムコサールドライシロップ1. 5% (1. 5%1g)	1227	＜先＞ミネラミック注 (2mL1管)	
＜先＞小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g)	550	メドロール錠2mg (2mg1錠)	1249
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	1227	メノエイドコンビパッチ (1枚)	1250
ムコスタ点眼液UD2% (2%0. 35mL1本)	1228	メバロチン錠5 (5mg1錠)	1251
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	1228	メブチンエア―10 μ g吸入100回 (0. 0143%5mL1キット)	1252
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	1229	メブチン吸入液0. 01% (0. 01%1mL)	1252
＜後＞アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	135	メブチン吸入液ユニット0. 3mL (0. 01%0. 3mL1個)	1253
ムコダインDS50% (50%1g)	1229	メブチン吸入液ユニット0. 5mL (0. 01%0. 5mL1個)	1253
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	1230	メブチン錠50 μ g (0. 05mg1錠)	1254
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	1230	メブチンシロップ5 μ g/mL (0. 0005%1mL)	1254
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	1231	メブチンドライシロップ0. 005% (0. 005%1g)	1255
＜後＞カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	368	メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	1255
無水エタノール「マルイシ」(10mL)	1231	メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	1256
め		メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	1256
メiakトMS錠100mg (100mg1錠)	1232	＜後＞メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	1257
メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)	1232	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	1257
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	1233	＜先＞メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	1256
メイロン静注7% (7%20mL1管)	1234	メラトベル顆粒小児用0. 2% (0. 2%1g)	1258
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	1234	メリスロン錠6mg (6mg1錠)	1258
メインテート錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	1235	メルカゾール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	1259
メインテート錠5mg (5mg1錠)	1235	メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	1259
＜後＞ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	958	メロベネム点滴静注用0. 5g「サワイ」(500mg1瓶)	1260
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	1236	メンタックスクリーム1% (1%1g)	1261
メキタジン錠3mg「NIG」(3mg1錠)	1237	メンドンカプセル7. 5mg (7. 5mg1カプセル)	1261
メコバロミン錠500「トーフ」(0. 5mg1錠)	1238	も	
メサデルムクリーム0. 1% (0. 1%1g)	1238	モイゼルト軟膏0. 3% (0. 3%1g)	1262
メサデルム軟膏0. 1% (0. 1%1g)	1239	モイゼルト軟膏1% (1%1g)	1262
		モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」(0. 5%1mL)	1263

＜先＞ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	1106	よ	
モサブリドクエン酸錠5mg「JG」(5mg1錠)	1263	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	1285
モノヴァー静注500mg (500mg5mL1瓶)	1264	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	1286
モービック錠10mg (10mg1錠)	1265	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	1286
モビブレッブ配合内用剤(1袋)	1265		
モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	1266	ら	
＜後＞ケトプロフェンテープ <i>S20mg</i> 「テイコク」(7cm×10cm1枚)	447	ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	1287
モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	1267	＜後＞ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)	954
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	1267	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	1288
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	1268	ラクツロースシロップ65%「NIG」(65%1mL)	1288
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	1268	ラクテックG輸液(1L1袋)	1288
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(1%5mL1管)	1269	ラクテックG輸液(500mL1袋)	1289
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	1270	ラクテック注(500mL1袋)	1289
モンテルカストOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	1271	ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	1290
＜先＞キプレスOD錠10mg (10mg1錠)		ラコールNF配合経腸用液(10mL)	1290
＜先＞シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	556	ラシックス錠20mg (20mg1錠)	1291
モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	1272	＜後＞フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)	1084
＜先＞キプレス細粒4mg (4mg1包)	390	ラシックス錠40mg (40mg1錠)	1292
＜先＞シングレア細粒4mg (4mg1包)	556	＜後＞フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)	1085
モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」(5mg1錠)	1272	ラジレス錠150mg (150mg1錠)	1292
＜先＞キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	391	ラストット注100mg/5mL (100mg5mL1瓶)	1293
＜先＞シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	557	ラスビック錠75mg (75mg1錠)	1293
や		ラスビック点滴静注キット150mg (150mg1キット(希釈液付))	1294
薬用炭「日医工」(1g)	1273	ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))	1295
ヤーズ配合錠(1錠)	1273	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」(0.005%1mL)	1295
ヤーズフレックス配合錠(1錠)	1274	＜先＞キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	383
ゆ		＜先＞ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」(0.005%1mL)	
ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	1275	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」(0.005%1mL)	1296
ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	1276	＜先＞キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	383
ユナシン細粒小児用10% (100mg1g)	1277	＜先＞ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」(0.005%1mL)	
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	1277	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」(1%1g)	1296
ユニシア配合錠HD(1錠)	1278	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg (150mg15mL1瓶)	1297
ユニシア配合錠LD(1錠)	1279	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	1298
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	1279	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	1298
ユービット錠100mg (100mg1錠)	1280	＜先＞ラベプラゾールNa錠10mg「JG」(10mg1錠)	
ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	1281	＜先＞パリエット錠10mg (10mg1錠)	925
＜後＞トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	803	ラベルフィーユ28錠((28日分)1組)	1299
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	1281	ラミクタール錠100mg (100mg1錠)	1300
ユベラ軟膏(1g)	1281	ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)	1302
ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	1282	ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)	1303
ユリス錠2mg (2mg1錠)	1282	ラミシール外用液1% (1%1g)	1304
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	1283	ラミシールクリーム1% (1%1g)	1304
ユリーフ錠2mg (2mg1錠)	1283	ラミシール錠125mg (125mg1錠)	1305
ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	1284	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	1305
ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	1284	＜先＞ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	1435
＜後＞エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	213	ラリキシンドライシロップ小児用20% (200mg1g)	1306

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	1307	<先>フェロベリン配合錠(1錠)	1009
<先>エビスタ錠60mg(60mg1錠)	228	リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	1327
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(15mg1錠)	1307	リツキサン点滴静注500mg(500mg50mL1瓶)	1329
<先>タケブロンOD錠15(15mg1錠)	665	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	1331
<先>ランソプラゾールOD錠15mg「DK」(15mg1錠)		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	1332
<先>ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」(15mg1錠)		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	1333
ランタス注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	1308	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	1334
ランタス注ソロスター(300単位1キット)	1309	リトゴビ錠4mg(4mg1錠)	1335
ランデル錠20(20mg1錠)	1310	リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」(5mg1錠)	1335
ランドセン錠0.5mg(0.5mg1錠)	1310	<先>ウテメリン錠5mg(5mg1錠)	194
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL(120mg1mL1筒)	1311	<先>リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」(5mg1錠)	
リ		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」(1%5mL1管)	1336
リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	1312	リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	1337
リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)	1312	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	1337
<後>メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	1246	<先>ザイボックス注射液600mg(600mg300mL1袋)	
リオベル配合錠HD(1錠)	1313	リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	1338
リカルボン錠50mg(50mg1錠)	1314	リーバクト配合経口ゼリー(20g1個)	1338
リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	1315	リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	1339
リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	1316	リバスタッチパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	1339
リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	1317	リバゼブ配合錠HD(1錠)	1340
リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1袋)	1318	リバゼブ配合錠LD(1錠)	1341
リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	1319	リバロOD錠2mg(2mg1錠)	1342
リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	1319	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠)	1343
リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)	1320	<先>イグザレルトOD錠10mg(10mg1錠)	141
<後>トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	823	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠)	1344
リスバダール錠1mg(1mg1錠)	1320	<先>イグザレルトOD錠15mg(15mg1錠)	142
リスバダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	1321	リバロ錠1mg(1mg1錠)	1345
<後>リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」(0.1%1mL)	1323	リピオドール480注10mL(10mL1管)	1345
リスベリドンOD錠1mg「アメル」(1mg1錠)	1322	リビディル錠53.3mg(53.3mg1錠)	1346
リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」(0.1%1mL)	1323	リビディル錠80mg(80mg1錠)	1347
<先>リスバダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	1321	リビトール錠5mg(5mg1錠)	1348
<先>リスベリドン内用液1mg/mL「アメル」(0.1%1mL)		リビトール錠10mg(10mg1錠)	1348
<先>リスベリドン内用液1mg/mL「杏林」(0.1%1mL)		リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	1349
<先>リスベリドン内用液1mg/mL「トーフ」(0.1%1mL)		リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	1350
<先>リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)		リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	1350
リスミー錠1mg(1mg1錠)	1323	リフヌア錠45mg(45mg1錠)	1351
リズミック錠10mg(10mg1錠)	1324	リフレックス錠15mg(15mg1錠)	1351
<後>アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	98	リベルサス錠7mg(7mg1錠)	1352
リズモンTG点眼液0.5%(0.5%1mL)	1325	リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	1353
リーゼ錠5mg(5mg1錠)	1325	リポバス錠5(5mg1錠)	1353
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	1326	<後>シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	559
<先>アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)	32	リーマス錠200(200mg1錠)	1354
<先>ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)	1125	リマチル錠50mg(50mg1錠)	1355
リーダイ配合錠(1錠)	1326	リマチル錠100mg(100mg1錠)	1355
		リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	1356
		<先>オパルモン錠5μg(5μg1錠)	300

＜先＞リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」(5 μ g1錠)		ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	1382
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	1356	＜後＞ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」(0.03%1mL)	964
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(1.88mg1筒)	1357	ルーラン錠4mg (4mg1錠)	1382
＜先＞リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)		＜後＞ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	1147
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(3.75mg1筒)	1358	ルリコン液1% (1%1mL)	1383
＜先＞リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)		ルリコンクリーム1% (1%1g)	1383
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	1359	れ	
＜後＞ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)	1065	レイボー錠100mg (100mg1錠)	1384
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	1359	レキサルティOD錠0.5mg (0.5mg1錠)	1384
＜後＞ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)	1066	レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)	1385
リリカOD錠150mg (150mg1錠)	1360	レキソタン錠2 (2mg1錠)	1387
リレンザ (5mg1プリスター)	1361	レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)	1387
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	1362	レキップCR錠2mg (2mg1錠)	1388
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	1362	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	1389
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	1363	レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	1389
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	1363	レザルタス配合錠HD (1錠)	1390
リンデロン-VGローション (1mL)	1364	レザルタス配合錠LD (1錠)	1391
リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	1364	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	1391
＜後＞ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」(0.12%1g)	1120	レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	1392
リンデロン-Vローション (0.12%1mL)	1365	レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	1392
＜後＞ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」(0.12%1mL)	1120	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	1393
リンデロン懸濁注 (2.5mg1管)	1365	レニベース錠5 (5mg1錠)	1393
リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	1366	レバーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	1394
リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	1367	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	1395
リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	1368	レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	1395
リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)	1369	レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	1396
リンデロン注4mg(0.4%) (4mg1管)	1371	レペタン注0.2mg (0.2mg1管)	1397
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	1373	レベチラセタムDS50%「サワイ」(50%1g)	1398
＜後＞ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」(0.1%1mL)	1122	＜先＞イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	152
る		レベチラセタム錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	1399
ル・エストロジェル0.06% (0.06%1g)	1374	＜先＞イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	149
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	1375	レベチラセタム錠500mg「サワイ」(500mg1錠)	1399
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	1375	＜先＞イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	150
ルトラール錠2mg (2mg1錠)	1376	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)	1400
ルナベル配合錠LD (1錠)	1376	＜先＞エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	
＜後＞フリウェル配合錠LD「モチダ」(1錠)	1043	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーフ」(0.05%1mL)	1401
ルナベル配合錠ULD (1錠)	1377	レボチロキシナ錠25 μ g「サンド」(25 μ g1錠)	1401
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	1378	レボトミン散10% (10%1g)	1402
＜後＞エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	212	レボトミン錠5mg (5mg1錠)	1403
ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	1379	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	1403
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	1379	＜先＞クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	407
ルブキネスカプセル7.9mg (7.9mg1カプセル)	1380	＜先＞レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	1380	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	1404
ルブラック錠8mg (8mg1錠)	1381	＜先＞クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	408

＜先＞レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))		ローコール錠10mg (10mg1錠)	1429
レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」(0.5%1mL)	1405	ローコール錠20mg (20mg1錠)	1429
＜先＞クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	409	ローコール錠30mg (30mg1錠)	1430
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(1.5%1mL)	1406	ロソーゼット配合錠HD (1錠)	1430
＜先＞クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	409	ロソーゼット配合錠LD (1錠)	1431
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DS EP」(500mg100mL1キット)	1406	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	1432
＜先＞クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (500mg100mL1キット)		ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	1433
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	1407	ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	1433
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	1408	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	1434
レボレード錠25mg (25mg1錠)	1409	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	1435
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	1410	＜後＞ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	1305
レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	1412	ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	1435
レミフェタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	1412	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	1436
＜先＞アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)		ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	1436
レルパックス錠20mg (20mg1錠)	1413	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	1437
レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	1414	ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	1438
レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	1414	＜後＞ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(1mg1カプセル)	1438
レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	1415	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(1mg1カプセル)	1438
レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	1415	＜先＞ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	1438
レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)	1416	ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	1439
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	1417	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	1440
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	1418	ロルフアン注射液1mg (0.1%1mL1管)	1440
ろ		わ	
ロカイン注1% (1%5mL1管)	1419	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	1441
ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	1420	ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	1442
＜後＞カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」(0.25μg1カプセル)	356	ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	1442
ロカルトロールカプセル0.5 (0.5μg1カプセル)	1420	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	1443
ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	1421	ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	1444
＜後＞ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」(60mg1錠)	1423	ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	1444
ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	1421	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	1445
ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	1422	ワントラム錠100mg (100mg1錠)	1446
ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	1422		
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」(60mg1錠)	1423		
＜先＞ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	1421		
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	1424		
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」(10cm×14cm1枚)	1424		
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	1424		
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	1425		
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	1425		
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	1426		
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	1426		
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	1427		
ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	1428		
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	1428		