徳島市民病院
医薬品集

2026年10月9日

薬事委員会

審議版

今日の治療薬分類別五十音順索引

病原微生物に対する薬剤

1 抗菌薬

1．2 広域ペニシリン系薬

1．2．1 広域ペニシリン系薬

あ

アモキシシリンカプセル250mg「日医工」（250mg1カプセル） 1

さ

サワシリン細粒10%（100mg1g） 2

ひ

ビクシリンカプセル250mg（250mg1カプセル） 3

ビクシリン注射用0．25g（250mg1瓶） 3

ビクシリン注射用1g（1g1瓶） 4

ゆ

ユナシン細粒小児用10%（100mg1g） 5

ユナシン錠375mg（375mg1錠） 5

わ

ワイドシリン細粒20%（200mg1g） 6

1．2．2 広域ペニシリン系薬（緑膿菌にも有効）

ひ

ピペラシリンNa注射用1g「NIG」（1g1瓶） 7

1．4 β－ラクタマーゼ阻害薬配合剤

1．4．1 β－ラクタマーゼ阻害薬配合剤

お

オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠） 8

く

クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636．5mg）1g） 8

さ

ザバクサ配合点滴静注用（（1．5g）1瓶） 9

す

スルバシリン静注用0．75g（（0．75g）1瓶） 10

スルバシリン静注用1．5g（（1．5g）1瓶） 11

せ

セフォセフ静注用1g（（1g）1瓶） 11

た

タゾピペ配合静注用4．5「明治」（（4．5g）1瓶） 12

1．5 注射用セフェム系薬

1．5．1 注射用第一世代セフェム系薬

せ

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」（1g1キット（生理食塩液100mL付）） 13

セファゾリンナトリウム注射用0．5g「日医工」（500mg1瓶） 14

1．5．2 注射用第二世代セフェム系薬

せ

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」（1g1キット（生理食塩液100mL付）） 15

ふ

フルマリンキット静注用1g（1g1キット（生理食塩液100mL付）） 15

1．5．3 注射用第三世代セフェム系薬

せ

セフォタックス注射用0．5g（500mg1瓶） 16

セフタジジム静注用1g「VTRS」（1g1瓶） 17

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」（1g1瓶） 18

1．5．4 注射用第四世代セフェム系薬

せ

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」（1g1瓶） 18

1．6 経口用セフェム系薬

1．6．1 経口用第一世代セフェム系薬

け

ケフレックスシロップ用細粒100（100mg1g） 19

せ

セファレキシン錠250mg「日医工」（250mg1錠） 20

ら

ラリキシンドライシロップ小児用20%（200mg1g） 21

1．6．3 経口用第三世代セフェム系薬

せ

セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」（100mg1g） 21

セフゾンカプセル100mg（100mg1カプセル） 22

は

バナン錠100mg（100mg1錠） 23

バナンドライシロップ5%（50mg1g） 24

ふ

フロモックス錠100mg（100mg1錠） 24

フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g） 25

め

メイアクトMS錠100mg（100mg1錠） 26

メイアクトMS小児用細粒10%（100mg1g） 26

1．8　注射用カルバペネム系薬

1．8．1　注射用カルバペネム系薬

ふ

フィニバックス点滴静注用0．5g（500mg1瓶）　27

め

メロペネム点滴静注用0．5g「サワイ」（500mg1瓶）　28

1．9　経口用カルバペネム系薬

1．9．1　経口用カルバペネム系薬

お

オラペネム小児用細粒10%（100mg1g）　29

1．12　経口用ペネム系薬

1．12．1　経口用ペネム系薬

ふ

ファロム錠200mg（200mg1錠）　30

1．13　グリコペプチド系薬

1．13．1　グリコペプチド系薬

て

テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」（200mg1瓶）　31

＜先＞注射用タゴシッド200mg（200mg1瓶）

＜先＞テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」（200mg1瓶）

は

バンコマイシン塩酸塩散0．5g「明治」（500mg1瓶）　31

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0．5g「明治」（0．5g1瓶）　32

1．14　ホスホマイシン

1．14．1　ホスホマイシン

ほ

ホスホマイシンNa静注用1g「NP」（1g1瓶）　33

ホスミシン錠500（500mg1錠）　34

1．15　アミノグリコシド系薬

1．15．2　アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（＋））

け

ゲンタシン注10（10mg1管）　34

ゲンタシン注40（40mg1管）　35

ゲンタシン注60（60mg1管）　36

ゲンタシン軟膏0．1%（1mg1g）　36

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0．1%「F」（1mg1g）　37

1．15．5　アミノグリコシド系薬（抗MRSA）

は

ハベカシン注射液200mg（200mg4mL1管）　37

1．16　マクロライド系薬

1．16．1　マクロライド系薬（14員環薬）

く

クラリシッド錠200mg（200mg1錠）　38

クラリス錠50小児用（50mg1錠）　39

クラリス錠200（200mg1錠）　40

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）　41

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）　42

クラリスロマイシン錠200mg「大正」（200mg1錠）　43

1．16．2　マクロライド系薬（15員環薬）

し

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）　44

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）　45

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）　46

1．17　テトラサイクリン系薬

1．17．1　テトラサイクリン系薬

あ

アクロマイシンVカプセル250mg（250mg1カプセル）　47

み

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」（100mg1瓶）　48

ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）　48

ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）　49

1．18　リンコマイシン系薬

1．18．1　リンコマイシン系薬

く

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」（600mg1管）　50

た

ダラシンカプセル150mg（150mg1カプセル）　51

1．19　オキサゾリジノン系薬

1．19．1　オキサゾリジノン系薬

さ

ザイボックス錠600mg（600mg1錠）　52

り

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）　52

＜先＞ザイボックス注射液600mg（600mg300mL1袋）

1. 20 クロラムフェニコール系薬

1. 20. 1 クロラムフェニコール系薬

く

クロマイ腟錠100mg（100mg1錠） 53

1. 21 ニューキノロン系薬

1. 21. 1 ニューキノロン系薬

あ

アクアチムクリーム1%（1%1g） 54

アクアチム軟膏1%（1%1g） 54

アクアチムローション1%（1%1mL） 55

アベロックス錠400mg（400mg1錠） 55

お

オゼックス細粒小児用15%（150mg1g） 56

＜後＞トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」（150mg1g） *64*

オゼックス錠150（150mg1錠） 57

く

クラビット錠250mg（250mg1錠(レボフロキサシンとして)） 58

＜後＞レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠(レボフロキサシンとして)） *67,1517*

クラビット錠500mg（500mg1錠(レボフロキサシンとして)） 59

＜後＞レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠(レボフロキサシンとして)） *68,1517*

グレースビット錠50mg（50mg1錠） 60

し

ジェニナック錠200mg（200mg1錠） 60

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 61

シプロキサン錠200mg（200mg1錠） 62

す

スオード錠100（100mg1錠(活性本体として)） 63

と

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」（150mg1g） 64

＜先＞オゼックス細粒小児用15%（150mg1g） *56*

は

パシル点滴静注液500mg（500mg100mL1キット） 65

ら

ラスビック錠75mg（75mg1錠） 65

ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット(希釈液付)） 66

れ

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠(レボフロキサシンとして)） 67

＜先＞クラビット錠250mg（250mg1錠(レボフロキサシンとして)） *58,1515*

＜先＞レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」（250mg1錠(レボフロキサシンとして)）

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠(レボフロキサシンとして)） 68

＜先＞クラビット錠500mg（500mg1錠(レボフロキサシンとして)） *59,1515*

＜先＞レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」（500mg1錠(レボフロキサシンとして)）

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット） 69

＜先＞クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL（500mg100mL1キット）

1. 22 ポリペプチド系薬

1. 22. 1 ポリペプチド系薬

は

バラマイシン軟膏（(BTRC250単位FRM2mg)1g） 70

1. 23 リポペプチド系薬

1. 23. 1 リポペプチド系薬

た

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」（350mg1瓶） 70

＜先＞キュビシン静注用350mg（350mg1瓶）

1. 24 抗嫌気性菌薬

1. 24. 1 抗嫌気性菌薬

あ

アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶） 71

ふ

フラジール内服錠250mg（250mg1錠） 72

ろ

ロゼックスゲル0. 75%（0. 75%1g） 73

1. 25 抗結核薬

1. 25. 1 抗結核薬

い

イスコチン原末（1g） 74

イスコチン錠100mg（100mg1錠） 75

つ

ツベルミン錠100mg（100mg1錠） 75

み

ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル） 76

り

リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル） 76

リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル） 77

1. 27 その他

1. 27. 1 配合剤

た

ダイフェン配合錠（1錠） 78

は

バクタ配合錠（1錠） 79

バクトラミン配合顆粒（1g） 80

バクトラミン配合錠（1錠） 81

1. 27. 2 ハンセン病治療薬

り

リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル） 82

リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル） 82

2 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

2. 1 抗ヘルペスウイルス薬

2. 1. 1 抗ヘルペスウイルス薬

あ

アシクロビル顆粒40%「トーワ」（40%1g） 83

＜先＞ゾビラックス顆粒40%（40%1g） 85

アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」（250mg1瓶） 84

アラセナーA軟膏3%（3%1g） 85

＜後＞ビダラビン軟膏3%「SW」（3%1g） 91

そ

ゾビラックス顆粒40%（40%1g） 85

＜後＞アシクロビル顆粒40%「トーワ」（40%1g） 83

ゾビラックス錠200（200mg1錠） 86

ゾビラックス軟膏5%（5%1g） 87

は

バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠） 88

＜先＞バラシクロビル錠500mg「EE」（500mg1錠）

＜先＞バラシクロビル錠500mg「NIG」（500mg1錠）

＜先＞バラシクロビル錠500mg「トーワ」（500mg1錠）

＜先＞バラシクロビル錠500mg「日本臓器」（500mg1錠）

＜先＞バルトレックス錠500（500mg1錠） 90

バルトレックス顆粒50%（50%1g） 89

バルトレックス錠500（500mg1錠） 90

＜後＞バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠） 88

ひ

ビダラビン軟膏3%「SW」（3%1g） 91

＜先＞アラセナーA軟膏3%（3%1g） 85

ふ

ファムビル錠250mg（250mg1錠） 91

2. 2 抗サイトメガロウイルス（CMV）薬

2. 2. 1 抗サイトメガロウイルス（CMV）薬

か

ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」（500mg1瓶） 92

＜先＞デノシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）

2. 3 抗インフルエンザウイルス薬

2. 3. 1 抗インフルエンザウイルス薬（ノイラミニダーゼ阻害薬）

い

イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット） 93

お

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル） 94

＜先＞タミフルカプセル75（75mg1カプセル） 95

た

タミフルカプセル75（75mg1カプセル） 95

＜後＞オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル） 94

タミフルドライシロップ3%（3%1g） 96

ら

ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg（150mg15mL1瓶） 97

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋） 97

り

リレンザ（5mg1ブリスター） 98

2. 3. 3 抗インフルエンザウイルス薬（Cap依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬）

そ

ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠） 99

2. 3. 4 A型インフルエンザ感染症治療薬

あ

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠） 100

＜先＞シンメトレル錠50mg（50mg1錠） 101,1274,1281

し

シンメトレル錠50mg（50mg1錠） 101

＜後＞アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠） 100,1274,1280

2. 4 抗RSウイルス薬

2. 4. 1 抗RSウイルス薬

し

シナジス筋注液50mg（50mg0. 5mL1瓶） 102

シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶） 102

2．5　SARS－CoV－2感染症治療薬

2．5．1　SARS－CoV－2感染症治療薬（RNAポリメラーゼ阻害薬）

へ

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶） 103

ら

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル） 104

2．5．2　SARS－CoV－2感染症治療薬（SARS－CoV－2プロテアーゼ阻害薬）

そ

ゾコーバ錠125mg（125mg1錠） 104

は

パキロビッドパック300（1シート） 105

パキロビッドパック600（1シート） 106

2．9　その他

2．9．1　抗HBs人免疫グロブリン

こ

抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」（200単位1mL1瓶） 106

へ

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶） 107

2．9．3　抗肝炎ウイルス薬

え

エプクルーサ配合錠（1錠） 108

エンテカビルOD錠0．5mg「サワイ」（0．5mg1錠） 108

て

テノゼット錠300mg（300mg1錠） 109

は

ハーボニー配合錠（1錠） 110

バラクルード錠0．5mg（0．5mg1錠） 110

ま

マヴィレット配合錠（1錠） 111

3　抗真菌薬

3．1　深在性抗真菌薬

3．1．3　深在性抗真菌薬（トリアゾール系）

し

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル） 112

ふ

ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶） 112

ブイフェンド錠50mg（50mg1錠） 113

＜後＞ボリコナゾール錠50mg「DSEP」（50mg1錠） 117

フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル） 114

プロジフ静注液200（8%2．5mL1瓶） 115

プロジフ静注液400（8%5mL1瓶） 116

ほ

ボリコナゾール錠50mg「DSEP」（50mg1錠） 117

＜先＞ブイフェンド錠50mg（50mg1錠） 113

3．1．4　深在性抗真菌薬（キャンディン系）

み

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」（50mg1瓶） 118

＜先＞ファンガード点滴用50mg（50mg1瓶）

3．2　深在性・表在性抗真菌薬

3．2．1　深在性・表在性抗真菌薬（イミダゾール系）

ふ

フロリードゲル経口用2%（2%1g） 119

3．2．2　深在性・表在性抗真菌薬（トリアゾール系）

い

イトラコナゾール錠50mg「日医工」（50mg1錠） 119

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL） 120

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル） 121

3．2．3　深在性・表在性抗真菌薬（アリルアミン系）

ら

ラミシール外用液1%（1%1g） 122

ラミシールクリーム1%（1%1g） 123

3．3　表在性抗真菌薬

3．3．1　表在性抗真菌薬（イミダゾール系）

あ

アスタット外用液1%（1%1mL） 123

アスタット軟膏1%（1%1g） 124

アデスタン腟錠300mg（300mg1個） 124

アトラントクリーム1%（1%1g） 124

え

エンペシドクリーム1%（1%1g） 125

お

オキナゾールクリーム1%（1%1g） 125

オキナゾール腟錠600mg（600mg1錠） 126

け

ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」（2%1g） 126

＜先＞ニゾラールクリーム2%（2%1g） 127

に

ニゾラールクリーム2%（2%1g） 127

＜後＞ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」（2%1g） 126
ニゾラールローション2%（2%1g） 127
ら
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」（1%1g） 128
る
ルコナック爪外用液5%（5%1g） 128
ルリコン液1%（1%1mL） 129
ルリコンクリーム1%（1%1g） 129
3．3．2 表在性抗真菌薬（トリアゾール系）
く
クレナフィン爪外用液10%（10%1g） 130
ね
ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル） 130
3．3．3 表在性抗真菌薬（チオカルバメート系）
せ
ゼフナート外用液2%（2%1mL） 131
ゼフナートクリーム2%（2%1g） 131
3．3．4 表在性抗真菌薬（ベンジルアミン系）
め
メンタックスクリーム1%（1%1g） 132
3．3．5 表在性抗真菌薬（モルホリン系）
へ
ペキロンクリーム0．5%（0．5%1g） 132
3．4 ニューモシスチス肺炎治療薬
3．4．1 ニューモシスチス肺炎治療薬
さ
サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包） 133
た
ダイフェン配合錠（1錠） 133
は
バクタ配合錠（1錠） 133
バクトラミン配合顆粒（1g） 133
バクトラミン配合錠（1錠） 134
4 抗寄生虫薬
4．1 抗線虫薬
4．1．1 抗線虫薬
す
ストロメクトール錠3mg（3mg1錠） 134
4．5 抗原虫薬（マラリア以外）
4．5．1 抗原虫薬（マラリア以外）
あ
アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶） 135
ふ
フラジール膣錠250mg（250mg1錠） 135
フラジール内服錠250mg（250mg1錠） 135
5 予防接種用薬
5．1 トキソイド
5．1．1 トキソイド
ち
沈降破傷風トキソイド「生研」（0．5mL1瓶） 135
5．6 不活化ワクチン
5．6．2 不活化ワクチン（細菌抗原ワクチン）
に
ニューモバックスNPシリンジ（0．5mL1筒） 136
5．6．3 不活化ワクチン（肝炎ワクチン）
ひ
ビームゲン注0．5mL（0．5mL1瓶） 137
へ
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0．25mL（0．25mL1筒） 137
5．9 結核診断薬
5．9．1 結核診断薬
い
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0．25μg1瓶（溶解液付）） 138
6 消毒薬
6．2 中水準
6．2．2 中水準（ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤）
P
PA・ヨード点眼・洗眼液（0．2%1mL） 139
い
イソジンガーグル液7%（7%1mL） 139
イソジンゲル10%（10%10g） 140
さ
産婦人科用イソジンクリーム5%（5%10g） 140
ほ
ポビドンヨード外用液10%「明治」（10%10mL） 140
＜先＞イソジン液10%（10%10mL）
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」（7%1mL） 141

ポビドンヨードスクラブ液7．5%「明治」（7．5%10mL） 141
＜先＞イソジンスクラブ液7．5%（7．5%10mL）

6．2．3 中水準(アルコール類)

い

イソプロパノール「マルイシ」（10mL） 142

し

消毒用エタプロコール（10mL） 142

む

無水エタノール「マルイシ」（10mL） 143

6．3 低水準

6．3．1 低水準(ビグアナイド類)

0

0．05W／V%マスキン水（0．05%10mL） 143
0．5%ヘキザックアルコール液（0．5%10mL） 144

6．3．2 低水準(第四級アンモニウム塩)

お

オスバン消毒液10%（10%10mL） 144

6．5 過酸化物製剤

6．5．1 過酸化物製剤

お

オキシドール シオエ（10mL） 145

抗悪性腫瘍薬

7 抗悪性腫瘍薬

7．1 アルキル化薬

7．1．1 アルキル化薬(マスタード類)

あ

アルケラン錠2mg（2mg1錠） 146

ち

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶） 146

7．2 代謝拮抗薬

7．2．1 代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬)

ち

注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶） 148
注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶） 149

へ

ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」（100mg4mL1瓶） 150
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」（500mg20mL1瓶） 151

7．2．2 代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)

5

5－FU注250mg（250mg1瓶） 153
5－FU注1000mg（1000mg1瓶） 154

え

エスワンタイホウ配合OD錠T20（20mg1錠(テガフール相当量)） 155
＜先＞ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠(テガフール相当量)） *165*
エスワンタイホウ配合OD錠T25（25mg1錠(テガフール相当量)） 157
＜先＞ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠(テガフール相当量)） *167*

か

カペシタビン錠300mg「ヤクルト」（300mg1錠） 158
＜先＞ゼローダ錠300（300mg1錠） *164*

き

キロサイドN注1g（1g1瓶） 160
キロサイド注40mg（40mg1管） 161

け

ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」（1g1瓶） 162
ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」（200mg1瓶） 163

せ

ゼローダ錠300（300mg1錠） 164
＜後＞カペシタビン錠300mg「ヤクルト」（300mg1錠） *158*

て

ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠(テガフール相当量)） 165
＜後＞エスワンタイホウ配合OD錠T20（20mg1錠(テガフール相当量)） *155*
ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠(テガフール相当量)） 167
＜後＞エスワンタイホウ配合OD錠T25（25mg1錠(テガフール相当量)） *157*

ゆ

ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包(テガフール相当量)） 168

7．2．3 代謝拮抗薬(プリン代謝拮抗薬)

ふ

フルダラ錠10mg（10mg1錠） 169

7．2．5 代謝拮抗薬(その他)

ゆ

ユーゼル錠25mg（25mg1錠） 170

れ

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶） 171
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶） 172

7．3 抗腫瘍性抗生物質

7．3．1 抗腫瘍性抗生物質

ふ

ブレオ注射用5mg（5mg1瓶） 173

7．4 微小管阻害薬

7．4．1 微小管阻害薬(ビンカアルカロイド)

お

オンコビン注射用1mg（1mg1瓶） 174

ろ

ロゼウス静注液10mg（10mg1mL1瓶） 175

7．4．2 微小管阻害薬(タキサン)

と

ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」（20mg1mL1瓶） 176
＜先＞ワンタキソテール点滴静注20mg／1mL（20mg1mL1瓶）
ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」（80mg4mL1瓶） 177
＜先＞ワンタキソテール点滴静注80mg／4mL（80mg4mL1瓶）

は

パクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶） 178
パクリタキセル注100mg／16．7mL「NK」（100mg16．7mL1瓶） 179

7．5 内分泌療法薬

7．5．1 内分泌療法薬(アロマターゼ阻害薬)

あ

アリミデックス錠1mg（1mg1錠） 181
アロマシン錠25mg（25mg1錠） 181

ふ

フェマーラ錠2．5mg（2．5mg1錠） 182

7．5．2 内分泌療法薬(抗エストロゲン薬)

の

ノルバデックス錠20mg（20mg1錠） 182

ふ

フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒） 183

7．5．3 内分泌療法薬(抗アンドロゲン薬)

あ

アーリーダ錠60mg（60mg1錠） 184

い

イクスタンジ錠80mg（80mg1錠） 184

お

オダイン錠125mg（125mg1錠） 185

か

カソデックスOD錠80mg（80mg1錠） 186
＜後＞ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」（80mg1錠） 188

く

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」（25mg1錠） 186
＜先＞クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」（25mg1錠）
＜先＞プロスタール錠25（25mg1錠） 189,1403

さ

ザイティガ錠250mg（250mg1錠） 187
ザイティガ錠500mg（500mg1錠） 188

ひ

ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」（80mg1錠） 188
＜先＞カソデックスOD錠80mg（80mg1錠） 186

ふ

プロスタール錠25（25mg1錠） 189
＜後＞クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」（25mg1錠） 186,1403

7．5．4 内分泌療法薬(プロゲステロン)

ひ

ヒスロンH錠200mg（200mg1錠） 189

7．5．6 内分泌療法薬(GnRHアゴニスト)

そ

ゾラデックスLA10．8mgデポ（10．8mg1筒(ゴセレリンとして)） 190

り

リュープリンPRO注射用キット22．5mg（22．5mg1筒） 191
リュープリンSR注射用キット11．25mg（11．25mg1筒） 192
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3．75mg「あすか」（3．75mg1筒） 193
＜先＞リュープリン注射用キット3．75mg（3．75mg1筒）

7．5．7 内分泌療法薬(GnRHアンタゴニスト)

こ

ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶(溶解液付)） 194

7．5．8 内分泌療法薬

お

オクトレオチド皮下注100μg「あすか」（100μg1mL1管） 194
＜先＞サンドスタチン皮下注用100μg（100μg1mL1管）

7．6　白金製剤

7．6．1　白金製剤

お

オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」（100mg20mL1瓶） 195
＜先＞エルプラット点滴静注液100mg（100mg20mL1瓶）
＜先＞オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」（100mg20mL1瓶）

か

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg5mL1瓶） 197
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶） 198
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（450mg45mL1瓶） 199
＜先＞パラプラチン注射液450mg（450mg45mL1瓶）

し

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶） 200
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶） 202
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶） 203

み

ミリプラ動注用70mg（70mg1瓶） 205
ミリプラ用懸濁用液4mL（4mL1管） 205

7．7　トポイソメラーゼI阻害薬

7．7．1　トポイソメラーゼI阻害薬

い

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」（40mg2mL1瓶） 206
＜先＞イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）
＜先＞イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」（40mg2mL1瓶）
＜先＞トポテシン点滴静注40mg（40mg2mL1瓶）
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」（100mg5mL1瓶） 207
＜先＞イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」（100mg5mL1瓶）
＜先＞トポテシン点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）

は

ハイカムチン点滴静注液1mg／1mL（1mg1mL1瓶） 209

7．8　トポイソメラーゼII阻害薬

7．8．1　トポイソメラーゼII阻害薬（アントラサイクリン系）

あ

アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶） 210

え

エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」（10mg5mL1瓶） 210
エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「NK」（50mg25mL1瓶） 211

か

カルセド注射用20mg（20mg1瓶） 212
カルセド注射用50mg（50mg1瓶） 213

て

テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶） 213

と

ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」（10mg1瓶） 214
＜先＞アドリアシン注用10（10mg1瓶）
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶） 215
＜先＞アドリアシン注用50（50mg1瓶）

ひ

ピノルビン注射用20mg（20mg1瓶） 217

7．8．2　トポイソメラーゼII阻害薬（その他）

ら

ラステット注100mg／5mL（100mg5mL1瓶） 217

7．12　分子標的治療薬

7．12．1　分子標的治療薬（抗EGFR抗体）

あ

アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶） 218

へ

ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶） 219

7．12．2　分子標的治療薬（抗HER2抗体）

と

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」（60mg1瓶） 220
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」（150mg1瓶） 221

は

パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶） 222
ハーセプチン注射用150（150mg1瓶） 223

7．12．4　分子標的治療薬（抗VEGF抗体）

あ

アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶） 224
アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶） 225

へ

ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」（100mg4mL1瓶） 227
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」（400mg16mL1瓶） 228

7. 12. 6 分子標的治療薬(抗CD20抗体)

か

ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶) 229

り

リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶) 231
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶) 233
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶) 235
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶) 236

7. 12. 13 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)

お

オプジーボ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶) 237
オプジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶) 240
オプジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶) 242

き

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶) 245

て

テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶) 247
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶) 249

7. 12. 14 分子標的治療薬[抗体薬物複合体(ADC)]

か

カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶) 250
カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶) 251

は

パドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶) 253

7. 12. 17 分子標的治療薬(小分子:AKT阻害薬)

と

トルカプ錠160mg (160mg1錠) 254
トルカプ錠200mg (200mg1錠) 254

7. 12. 20 分子標的治療薬(小分子:CDK4／6阻害薬)

へ

ベージニオ錠50mg (50mg1錠) 255
ベージニオ錠100mg (100mg1錠) 256
ベージニオ錠150mg (150mg1錠) 257

7. 12. 21 分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)

し

ジオトリフ錠20mg (20mg1錠) 257
ジオトリフ錠30mg (30mg1錠) 258

た

タルセバ錠150mg (150mg1錠) 259

7. 12. 22 分子標的治療薬(小分子:FGFR阻害薬)

た

タスフィゴ錠35mg (35mg1錠) 260

り

リトゴビ錠4mg (4mg1錠) 260

7. 12. 31 分子標的治療薬(小分子:mTOR阻害薬)

あ

アフィニトール錠5mg (5mg1錠) 261

7. 12. 32 分子標的治療薬(小分子:PARP阻害薬)

た

ターゼナカプセル0. 1mg (0. 1mg1カプセル) 262
ターゼナカプセル0. 25mg (0. 25mg1カプセル) 263

7. 12. 38 分子標的治療薬(小分子:VEGFR阻害薬)

い

インライタ錠1mg (1mg1錠) 264
インライタ錠5mg (5mg1錠) 265

ふ

フリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル) 265
フリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル) 266

7. 12. 39 分子標的治療薬(小分子:マルチキナーゼ阻害薬)

す

スチバーガ錠40mg (40mg1錠) 267
スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル) 268

れ

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル) 269
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル) 270

7. 12. 40 分子標的治療薬(小分子:BCR／ABL1阻害薬)

す

スプリセル錠20mg (20mg1錠) 271
スプリセル錠50mg (50mg1錠) 272

た

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル) 273

7. 12. 41 分子標的治療薬(小分子:BTK阻害薬)

か

カルケンス錠100mg (100mg1錠) 274

ふ

ブルキンザカプセル80mg (80mg1カプセル) 276

7. 12. 46 分子標的治療薬(小分子:JAK阻害薬)

お

オムジャラ錠100mg (100mg1錠) 276

し

ジャカビ錠10mg（10mg1錠） 277

7．12．48　分子標的治療薬（小分子：プロテアソーム阻害薬）

へ

ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶） 278

＜後＞ボルテゾミブ注射用3mg「NK」（3mg1瓶） *280*

ほ

ボルテゾミブ注射用3mg「NK」（3mg1瓶） 280

＜先＞ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶） *278*

7．13　サリドマイド関連薬

7．13．1　サリドマイド関連薬

れ

レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル） 281

7．14　ステロイド

7．14．1　ステロイド

れ

レナデックス錠4mg（4mg1錠） 283

7．15　非特異的免疫賦活薬

7．15．1　非特異的免疫賦活薬

い

イムノブラダー膀注用80mg（80mg1瓶（溶解液付）） 283

ひ

ピシバニール注射用5KE（5KE1瓶） 284

7．17　その他

7．17．1　その他

あ

アラグリオ内用剤1．5g（1．5g1瓶） 285

ゆ

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶） 285

ろ

ロゼックスゲル0．75%（0．75%1g） 286

7．17．2　制吐薬

あ

アプレピタントカプセル80mg「NK」（80mg1カプセル） 286

アプレピタントカプセル125mg「NK」（125mg1カプセル） 287

アプレピタントカプセルセット「NK」（1セット） 287

アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶） 288

お

オランザピンOD錠2．5mg「アメル」（2．5mg1錠） 288

＜先＞ジプレキサザイディス錠2．5mg（2．5mg1錠）

オランザピンOD錠5mg「アメル」（5mg1錠） 289

＜先＞ジプレキサザイディス錠5mg（5mg1錠）

オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」（4mg1錠） 290

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒） 291

か

カイトリル錠1mg（1mg1錠） 291

く

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋） 292

し

ジプレキサ錠2．5mg（2．5mg1錠） 292

な

ナゼアOD錠0．1mg（0．1mg1錠） 293

は

パロノセトロン静注0．75mg／5mL「タイホウ」（0．75mg5mL1瓶） 294

＜先＞アロキシ静注0．75mg（0．75mg5mL1瓶）

炎症，免疫，アレルギーに作用する薬剤

8　副腎皮質ステロイド（グルココルチコイド）

8．1　副腎皮質ステロイド

8．1．1　副腎皮質ステロイド（GC）（主として全身投与用）

け

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1mL1瓶） 295

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル） 296

こ

コートリル錠10mg（10mg1錠） 297

す

水溶性ハイドロコートン注射液100mg（100mg2mL1瓶） 298

水溶性プレドニン10mg（10mg1管） 299

水溶性プレドニン20mg（20mg1管） 301

せ

セレスタミン配合錠（1錠） 303

そ

ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付）） 303

ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付）） 304

ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付）） 306

ソル・メドロール静注用125mg（125mg1瓶（溶解液付）） 307

ソル・メドロール静注用1000mg（1g1瓶（溶解液付）） 308

て

デカドロン錠0．5mg（0．5mg1錠） 310
デカドロン錠4mg（4mg1錠） 311
デカドロン注射液1．65mg（1．65mg0．5mL1管） 312
デカドロン注射液3．3mg（3．3mg1mL1管） 315

ふ

プレドニゾロン錠1mg(旭化成)（1mg1錠） 317
プレドニゾロン錠「タケダ」5mg（5mg1錠） 318
プレドニン錠5mg（5mg1錠） 320

め

メドロール錠2mg（2mg1錠） 321

り

リンデロン懸濁注（2．5mg1管） 322
リンデロン錠0．5mg（0．5mg1錠） 323
リンデロンシロップ0．01%（0．01%1mL） 324
リンデロン注2mg(0．4%)（2mg1管） 325
リンデロン注4mg(0．4%)（4mg1管） 327

8．2 合成鉱質コルチコイド製剤

8．2．1 合成鉱質コルチコイド製剤

ふ

フロリネフ錠0．1mg（0．1mg1錠） 330

9 鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬など)

9．1 アセトアミノフェン

9．1．1 アセトアミノフェン

あ

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」（100mg1個） 330
＜先＞アルピニー坐剤100（100mg1個）
＜先＞アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個） *333,1518*
＜先＞カロナール坐剤100（100mg1個）
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」（200mg1個） 331
＜先＞アルピニー坐剤200（200mg1個）
＜先＞アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個） *333,1518*
＜先＞カロナール坐剤200（200mg1個）
アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋） 332
アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個） 333
＜後＞アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」（100mg1個） *330,1518*
アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個） 333
＜後＞アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」（200mg1個） *331,1518*

か

カロナール細粒20%（20%1g） 334
カロナール坐剤400（400mg1個） 335
カロナール錠200（200mg1錠） 335
カロナール錠500（500mg1錠） 336

9．2 アセトアミノフェン配合剤

9．2．1 アセトアミノフェン配合剤

P

PL配合顆粒（1g） 337

9．3 NSAIDs

9．3．1 NSAIDs(サリチル酸系)

あ

アスピリン原末「マルイシ」（10g） 338

9．3．2 NSAIDs(アントラニル酸系)

ほ

ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル） 339
ポンタールシロップ3．25%（3．25%1mL） 339

9．3．3 NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]

し

ジクロフェナクNa坐剤12．5mg「NIG」（12．5mg1個） 340
ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」（25mg1個） 341
ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」（50mg1個） 342
ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」（25mg1錠） 343
＜先＞ボルタレン錠25mg（25mg1錠） *347,1519*

な

ナボールSRカプセル37．5（37．5mg1カプセル） 343

ほ

ボルタレンSRカプセル37．5mg（37．5mg1カプセル） 344
ボルタレンサポ12．5mg（12．5mg1個） 345
ボルタレンサポ25mg（25mg1個） 346
ボルタレンサポ50mg（50mg1個） 347
ボルタレン錠25mg（25mg1錠） 347
＜後＞ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」（25mg1錠） *343,1518*

9．3．4 NSAIDs[アリール酢酸系(インドール酢酸系)]

い

インフリーSカプセル200mg（200mg1カプセル） 348

9．3．5 NSAIDs[アリール酢酸系(ピラノ酢酸系)]

は

ハイペン錠200mg（200mg1錠） 349

9．3．7 NSAIDs(プロピオン酸系)

な

ナイキサン錠100mg（100mg1錠） 350

ふ

ブルフェン顆粒20%（20%1g） 350

ブルフェン錠100（100mg1錠） 351

ろ

ロキソニン錠60mg（60mg1錠） 352
＜後＞ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」（60mg1錠） 353,1519
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」（60mg1錠） 353
＜先＞ロキソニン錠60mg（60mg1錠） 352,1519
ロピオン静注50mg（50mg5mL1管） 353

9．3．8 NSAIDs（オキシカム系）

も

モービック錠10mg（10mg1錠） 354

9．3．9 NSAIDs（コキシブ系）

せ

セレコキシブ錠100mg「VTRS」（100mg1錠） 355
＜先＞セレコックス錠100mg（100mg1錠） 356,1519
セレコキシブ錠200mg「サワイ」（200mg1錠） 356
＜先＞セレコックス錠200mg（200mg1錠） 357,1519
セレコックス錠100mg（100mg1錠） 356
＜後＞セレコキシブ錠100mg「VTRS」（100mg1錠） 355,1518
セレコックス錠200mg（200mg1錠） 357
＜後＞セレコキシブ錠200mg「サワイ」（200mg1錠） 356,1519

9．3．10 NSAIDs（塩基性）

そ

ソランタール錠100mg（100mg1錠） 358

9．4 経皮用剤

9．4．1 経皮用剤

あ

アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚） 359

い

インテバン外用液1%（1%1mL） 359
インテバンクリーム1%（1%1g） 360
インドメタシンパップ70mg「日医工」（10cm×14cm1枚） 360

か

カトレップパップ70mg（10cm×14cm1枚） 361

け

ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」（10cm×14cm1枚） 361
＜先＞モーラステープL40mg（10cm×14cm1枚）
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」（7cm×10cm1枚） 362
＜先＞モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚） 368
ケトプロフェンパップ30mg「日医工」（10cm×14cm1枚） 362

し

ジクトルテープ75mg（75mg1枚） 363
ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」（1%1g） 364
＜先＞ボルタレンローション1%（1%1g）

せ

セクターローション3%（3%1mL） 364
ゼスタッククリーム（1g） 365
セルタッチテープ70（10cm×14cm1枚） 365
セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚） 366

な

ナパゲルンクリーム3%（3%1g） 366
ナボールゲル1%（1%1g） 366

ふ

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」（3%1g） 367

ほ

ボルタレンゲル1%（1%1g） 367
ボルタレンテープ15mg（7cm×10cm1枚） 368

も

モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚） 368
＜後＞ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」（7cm×10cm1枚） 362
モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚） 369
モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚） 370
モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚） 370

ろ

ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚） 371
ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚） 371
ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚） 372
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」（7cm×10cm1枚） 372
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」（10cm×14cm1枚） 373
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」（10cm×14cm1枚） 373
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」（10cm×14cm1枚） 374
ロコアテープ（10cm×14cm1枚） 374

9．5 外皮用配合剤

9．5．1 外皮用配合剤

M

MS温シップ「タイホウ」（10g） 375

9．6 神経障害性疼痛緩和薬

9．6．1 神経障害性疼痛緩和薬

た

タリージェOD錠5mg（5mg1錠） 375
タリージェOD錠10mg（10mg1錠） 376
タリージェ錠2．5mg（2．5mg1錠） 376

タリージェ錠5mg（5mg1錠） 377
タリージェ錠10mg（10mg1錠） 377
タリージェ錠15mg（15mg1錠） 378

ふ

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠） 378
＜先＞リリカOD錠25mg（25mg1錠） 380,564
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠） 379
＜先＞リリカOD錠75mg（75mg1錠） 381,564

り

リリカOD錠25mg（25mg1錠） 380
＜後＞プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠） 378,564
リリカOD錠75mg（75mg1錠） 381
＜後＞プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠） 379,564
リリカOD錠150mg（150mg1錠） 382

9．7 鎮痛補助薬（生物組織抽出物）

9．7．1 鎮痛補助薬（生物組織抽出物）

の

ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠） 382
ノイロトロピン注射液3．6単位（3mL1管） 383

9．8 その他

9．8．1 オピオイド

お

オキシコンチンTR錠5mg（5mg1錠） 384

つ

ツートラム錠50mg（50mg1錠） 385

と

トアラセット配合錠「NIG」（1錠） 386
＜先＞トラムセット配合錠（1錠） 388,1334,1519
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠） 387
＜先＞トラマールOD錠25mg（25mg1錠） 387,1334
トラマールOD錠25mg（25mg1錠） 387
＜後＞トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠） 387,1334
トラムセット配合錠（1錠） 388
＜後＞トアラセット配合錠「NIG」（1錠） 386,1334,1519

ふ

フェントステープ0．5mg（0．5mg1枚） 389
フェントステープ1mg（1mg1枚） 391
フェントステープ2mg（2mg1枚） 393
フェントステープ4mg（4mg1枚） 394
フェントステープ8mg（8mg1枚） 396

わ

ワントラム錠100mg（100mg1錠） 398

9．8．2 その他

さ

サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル） 399
サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル） 400

て

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」（20mg1錠） 400

と

トリプタノール錠10（10mg1錠） 401

9．9 運動器関連薬

9．9．1 運動器関連薬

あ

アルツディスポ関節注25mg（1%2．5mL1筒） 402

10 免疫疾患治療薬（リウマチ，炎症性腸疾患，乾癬など）

10．1 免疫調節薬

10．1．1 免疫調節薬

あ

アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠） 403
アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠） 404

い

イグラチモド錠25mg「あゆみ」（25mg1錠） 404
＜先＞ケアラム錠25mg（25mg1錠） 407

お

オテズラ錠10mg（10mg1錠） 405
オテズラ錠20mg（20mg1錠） 406
オテズラ錠30mg（30mg1錠） 406

け

ケアラム錠25mg（25mg1錠） 407
＜後＞イグラチモド錠25mg「あゆみ」（25mg1錠） 404

さ

サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」（250mg1錠） 408
サラゾピリン錠500mg（500mg1錠） 408

ち

チガソンカプセル10（10mg1カプセル） 409

ふ

ブイタマークリーム1%（1%1g） 410

へ

ペンタサ顆粒94%（94%1g） 410
ペンタサ錠250mg（250mg1錠） 411
＜後＞メサラジン徐放錠250mg「日医工P」（250mg1錠） 413,1120
ペンタサ錠500mg（500mg1錠） 412

ペンタサ注腸1g（1g1個） 412

め

メサラジン徐放錠250mg「日医工P」（250mg1錠） 413
＜先＞ペンタサ錠250mg（250mg1錠） 411,1120

も

モイゼルト軟膏0．3%（0．3%1g） 414
モイゼルト軟膏1%（1%1g） 414

り

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠） 415
リマチル錠50mg（50mg1錠） 415
リマチル錠100mg（100mg1錠） 416

10．2 免疫抑制薬

10．2．1 免疫抑制薬[代謝拮抗薬(プリン代謝拮抗薬)]

い

イムラン錠50mg（50mg1錠） 417

10．2．2 免疫抑制薬[代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬)]

め

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」（2mg1カプセル） 418
＜先＞リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル） 419

り

リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル） 419
＜後＞メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」（2mg1カプセル） 418

10．2．4 免疫抑制薬(アルキル化薬)

ち

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶） 420

10．2．7 免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)

し

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） 420
＜先＞ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） 423,796,1297,1483,1507
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） 421
＜先＞ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） 424,796,1297,1483,1507

ね

ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） 423
＜後＞シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） 420,796,1297,1483,1506
ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） 424
＜後＞シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） 421,796,1297,1483,1506

ふ

プログラフカプセル0．5mg（0．5mg1カプセル） 426
プログラフカプセル1mg（1mg1カプセル） 427
プロトピック軟膏0．03%小児用（0．03%1g） 429
プロトピック軟膏0．1%（0．1%1g） 430

る

ルプキネスカプセル7．9mg（7．9mg1カプセル） 430

10．2．8 免疫抑制薬(JAK阻害薬)

お

オルミエント錠2mg（2mg1錠） 431
オルミエント錠4mg（4mg1錠） 433

こ

コレクチム軟膏0．5%（0．5%1g） 434

し

ジセレカ錠100mg（100mg1錠） 434
ジセレカ錠200mg（200mg1錠） 435
ジャカビ錠10mg（10mg1錠） 436

す

スマイラフ錠50mg（50mg1錠） 436
スマイラフ錠100mg（100mg1錠） 437

せ

ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠） 438

10．2．10 免疫抑制薬(α4インテグリン阻害薬)

か

カログラ錠120mg（120mg1錠） 439

10．3 生物学的製剤

10．3．1 生物学的製剤(TNFα阻害薬)

あ

アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0．8mL「第一三共」（40mg0．8mL1筒） 439

い

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶） 441

え

エンブレル皮下注25mgシリンジ0．5mL（25mg0．5mL1筒） 442
エンブレル皮下注25mgペン0．5mL（25mg0．5mL1キット） 443
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1．0mL（50mg1mL1カセット） 444
エンブレル皮下注50mgペン1．0mL（50mg1mL1キット） 444

し

シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒） 445
シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0．5mL1筒） 446

ひ

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0．4mL（40mg0．4mL1筒） 447

ヒュミラ皮下注40mgペン0．4mL（40mg0．4mL1キット） 449
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0．8mL（80mg0．8mL1筒） 450
ヒュミラ皮下注80mgペン0．8mL（80mg0．8mL1キット） 452

れ

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶） 453

10．3．2　生物学的製剤（IL－6阻害薬）

あ

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶） 455
アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0．9mL1筒） 456

け

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1．14mL1キット） 457
ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1．14mL1筒） 457

10．3．4　生物学的製剤（T細胞共刺激調節薬）

お

オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶） 458
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒） 459

10．3．7　生物学的製剤（α4β7インテグリン阻害薬）

え

エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶） 459

10．3．9　生物学的製剤（IL－17阻害薬）

こ

コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット） 460

10．4　炎症性腸疾患（IBD）治療薬

10．4．1　炎症性腸疾患（IBD）治療薬（ステロイド）

こ

コレチメント錠9mg（9mg1錠） 461

せ

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル） 461

り

リンデロン坐剤1．0mg（1mg1個） 462

11　アレルギー疾患治療薬

11．1　ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬

11．1．1　ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第二世代）

あ

アレグラ錠30mg（30mg1錠） 462
アレグラ錠60mg（60mg1錠） 463
アレジオン錠10（10mg1錠） 463
＜後＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」（10mg1錠） 467,1458
アレジオン錠20（20mg1錠） 464
＜後＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠） 467,1458
アレロックOD錠2．5（2．5mg1錠） 465
アレロックOD錠5（5mg1錠） 465
＜後＞オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」（5mg1錠） 468,1458
アレロック顆粒0．5%（0．5%1g） 466

え

エバステル錠10mg（10mg1錠） 466
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」（10mg1錠） 467
＜先＞アレジオン錠10（10mg1錠） 463,1457
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」（10mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」（10mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」（10mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」（10mg1錠）
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠） 467
＜先＞アレジオン錠20（20mg1錠） 464,1458
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」（20mg1錠）
＜先＞エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」（20mg1錠）

お

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」（5mg1錠） 468
＜先＞アレロックOD錠5（5mg1錠） 465,1458

く

クラリチン錠10mg（10mg1錠） 468
クラリチンドライシロップ1%（1%1g） 469
クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠） 469

さ

ザイザル錠5mg（5mg1錠） 470
ザイザルシロップ0．05%（0．05%1mL） 470
ザジテンシロップ0．02%（0．02%1mL） 471
ザジテンドライシロップ0．1%（0．1%1g） 472

し

ジルテック錠5（5mg1錠） 472
ジルテック錠10（10mg1錠） 473

た

タリオンOD錠10mg（10mg1錠） 473

て

ディレグラ配合錠（1錠） 474

デザレックス錠5mg（5mg1錠） 475

に

ニポラジン錠3mg（3mg1錠） 475

ひ

ビラノアOD錠20mg（20mg1錠） 476

ビラノア錠20mg（20mg1錠） 476

ふ

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」（30mg1錠） 476

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」（60mg1錠） 477

め

メキタジン錠3mg「NIG」（3mg1錠） 477

る

ルパフィン錠10mg（10mg1錠） 478

れ

レボセチリジン塩酸塩シロップ0．05%「トーワ」（0．05% 1mL） 478

11．1．2 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第一世代)(エタノールアミン系)

と

トラベルミン配合錠（1錠） 479

れ

レスタミンコーワクリーム1%（1%10g） 480

レスタミンコーワ錠10mg（10mg1錠） 480

11．1．3 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第一世代)(プロピルアミン系)

せ

セレスタミン配合錠（1錠） 481

ほ

ポララミン錠2mg（2mg1錠） 481

ポララミン注5mg（0．5%1mL1管） 481

11．1．5 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第一世代)(ピペラジン系)

あ

アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル） 482

アタラックスーP注射液(25mg／ml)（2．5%1mL1管） 482

11．1．6 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第一世代)(ピペリジン系)

へ

ペリアクチン散1%（1%1g） 483

11．2 ロイコトリエン(LT)受容体拮抗薬

11．2．1 ロイコトリエン(LT)受容体拮抗薬

お

オノンカプセル112．5mg（112．5mg1カプセル） 484

オノンドライシロップ10%（10%1g） 484

＜後＞プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g） *489,1021,1460*

き

キプレス細粒4mg（4mg1包） 485

＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包） *490,1021*

キプレス錠10mg（10mg1錠） 485

キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠） 486

＜後＞モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」（5mg1錠） *491,1021*

し

シングレアOD錠10mg（10mg1錠） 486

＜後＞モンテルカストOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠） *490,1021,1461*

シングレア細粒4mg（4mg1包） 487

＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包） *490,1021*

シングレア錠10mg（10mg1錠） 488

シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠） 488

＜後＞モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」（5mg1錠） *491,1021*

ふ

プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g） 489

＜先＞オノンドライシロップ10%（10%1g） *484,1020,1458*

プランルカストカプセル112．5mg「サワイ」（112．5mg 1カプセル） 489

も

モンテルカストOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 490

＜先＞キプレスOD錠10mg（10mg1錠）

＜先＞シングレアOD錠10mg（10mg1錠） *486,1021,1460*

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包） 490

＜先＞キプレス細粒4mg（4mg1包） *485,1020*

＜先＞シングレア細粒4mg（4mg1包） *487,1021*

モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」（5mg1錠） 491

＜先＞キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠） *486,1020*

＜先＞シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠） *488,1021*

11．3 トロンボキサンA2合成阻害薬

11．3．1 トロンボキサンA2合成阻害薬

と

ドメナン錠100mg（100mg1錠） 492

11．5 Th2サイトカイン阻害薬

11．5．1 Th2サイトカイン阻害薬

あ

アイピーディカプセル100（100mg1カプセル） 492

11．6　メディエーター遊離抑制薬

11．6．1　メディエーター遊離抑制薬

け

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル） 493

り

リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル） 493

11．7　生物学的製剤

11．7．1　生物学的製剤

え

エキシデンサー皮下注100mgペン（100mg1mL1キット） 494

て

デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒） 494

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット） 496

ぬ

ヌーカラ皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒） 497

代謝系に作用する薬剤

12　糖尿病治療薬

12．1　ビグアナイド（BG）類

12．1．1　ビグアナイド（BG）類

め

メトグルコ錠250mg（250mg1錠） 499

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」（250mg1錠） 500

12．2　チアゾリジン（TZD）誘導体

12．2．1　チアゾリジン（TZD）誘導体

あ

アクトス錠15（15mg1錠） 501

＜後＞ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」（15mg1錠） *502*

アクトス錠30（30mg1錠） 502

ひ

ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」（15mg1錠） 502

＜先＞アクトス錠15（15mg1錠） *501*

12．3　スルホニル尿素（SU）類

12．3．1　スルホニル尿素（SU）類（第二世代）

お

オイグルコン錠2．5mg（2．5mg1錠） 503

く

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠） 504

グリミクロン錠40mg（40mg1錠） 504

12．3．2　スルホニル尿素（SU）類（第三世代）

あ

アマリール1mg錠（1mg1錠） 505

アマリール3mg錠（3mg1錠） 506

＜後＞グリメピリド錠3mg「NP」（3mg1錠） *507*

く

グリメピリド錠1mg「NP」（1mg1錠） 506

グリメピリド錠3mg「NP」（3mg1錠） 507

＜先＞アマリール3mg錠（3mg1錠） *506*

12．4　速効型インスリン分泌促進薬

12．4．1　速効型インスリン分泌促進薬

く

グルファストOD錠5mg（5mg1錠） 507

＜後＞ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」（5mg1錠） *509*

グルファストOD錠10mg（10mg1錠） 508

み

ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」（5mg1錠） 509

＜先＞グルファストOD錠5mg（5mg1錠） *507*

12．6　α－グルコシダーゼ阻害薬（α－GI）

12．6．1　α－グルコシダーゼ阻害薬（α－GI）

せ

セイブル錠50mg（50mg1錠） 509

セイブル錠75mg（75mg1錠） 510

へ

ベイスンOD錠0．3（0．3mg1錠） 511

＜後＞ボグリボースOD錠0．3mg「武田テバ」（0．3mg1錠） *512*

ベイスン錠0．2（0．2mg1錠） 511

ほ

ボグリボースOD錠0．3mg「武田テバ」（0．3mg1錠） 512

＜先＞ベイスンOD錠0．3（0．3mg1錠） *511*

＜先＞ボグリボースOD錠0．3mg「ケミファ」（0．3mg1錠）

み

ミグリトールOD錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 513

＜先＞セイブルOD錠50mg（50mg1錠）

12．7　SGLT2阻害薬

12．7．1　SGLT2阻害薬

か

カナグル錠100mg（100mg1錠） 513

し

ジャディアンス錠10mg（10mg1錠） 514

ジャディアンス錠25mg（25mg1錠） 515

す

スーグラ錠50mg（50mg1錠） 515

て

デベルザ錠20mg（20mg1錠） 516

ふ

フォシーガ錠5mg（5mg1錠） 517
フォシーガ錠10mg（10mg1錠） 517

る

ルセフィ錠2．5mg（2．5mg1錠） 518

12．8 DPP－4阻害薬

12．8．1 DPP－4阻害薬（インクレチン関連薬）

え

エクア錠50mg（50mg1錠） 519
＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」（50mg1錠） *530*

お

オングリザ錠5mg（5mg1錠） 520

く

グラクティブ錠25mg（25mg1錠） 520
グラクティブ錠50mg（50mg1錠） 521
グラクティブ錠100mg（100mg1錠） 522

さ

ザファテック錠100mg（100mg1錠） 523

し

ジャヌビア錠12．5mg（12．5mg1錠） 523
ジャヌビア錠25mg（25mg1錠） 524
ジャヌビア錠50mg（50mg1錠） 525

す

スイニー錠100mg（100mg1錠） 525

て

テネリアOD錠20mg（20mg1錠） 526
テネリアOD錠40mg（40mg1錠） 527
テネリア錠20mg（20mg1錠） 527
テネリア錠40mg（40mg1錠） 528

と

トラゼンタ錠5mg（5mg1錠） 528

ね

ネシーナ錠25mg（25mg1錠） 529

ひ

ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」（50mg1錠） 530
＜先＞エクア錠50mg（50mg1錠） *519*

ま

マリゼブ錠25mg（25mg1錠） 530

12．9 GLP－1受容体作動薬

12．9．1 GLP－1受容体作動薬（インクレチン関連薬）

う

ウゴービ皮下注0．25mgペン 1．0MD（1mg1．5mL1キット） 531
ウゴービ皮下注0．5mgペン 2．0MD（2mg1．5mL1キット） 532
ウゴービ皮下注1．0mgペン 4．0MD（4mg3mL1キット） 533
ウゴービ皮下注1．7mgペン 6．8MD（6．8mg3mL1キット） 533
ウゴービ皮下注2．4mgペン 9．6MD（9．6mg3mL1キット） 534

お

オゼンピック皮下注2mg（2mg1．5mL1キット） 535

ひ

ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット） 536

12．10 GIP／GLP－1受容体作動薬

12．10．1 GIP／GLP－1受容体作動薬

せ

ゼップバウンド皮下注2．5mgアテオス（2．5mg0．5mL1キット） 536
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス（5mg0．5mL1キット） 537
ゼップバウンド皮下注7．5mgアテオス（7．5mg0．5mL1キット） 538
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス（10mg0．5mL1キット） 539
ゼップバウンド皮下注12．5mgアテオス（12．5mg0．5mL1キット） 540
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス（15mg0．5mL1キット） 541

ま

マンジャロ皮下注2．5mgアテオス（2．5mg0．5mL1キット） 542
マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0．5mL1キット） 542
マンジャロ皮下注7．5mgアテオス（7．5mg0．5mL1キット） 543
マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0．5mL1キット） 544
マンジャロ皮下注12．5mgアテオス（12．5mg0．5mL1キット） 544

12．11 配合剤

12．11．1 配合剤

く

グルベス配合OD錠（1錠） 545
グルベス配合錠（1錠） 546

め

メタクト配合錠HD（1錠） 547

り

リオベル配合錠HD（1錠） 548

12. 11. 2 配合剤(DPP－4・BG)

い

イニシンク配合錠（1錠） 548

え

エクメット配合錠HD（1錠） 549

エクメット配合錠LD（1錠） 550

12. 11. 3 配合剤(DPP－4・SGLT2)

か

カナリア配合錠（1錠） 551

す

スージャヌ配合錠（1錠） 552

と

トラディアンス配合錠AP（1錠） 553

トラディアンス配合錠BP（1錠） 553

12. 12 インスリンアナログ

12. 12. 1 インスリンアナログ(超速効型)

ひ

ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル） 554

ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット） 555

ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット） 555

12. 12. 4 インスリンアナログ(持効型溶解)

あ

アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット） 556

い

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット） 557

ら

ランタス注100単位／mL（100単位1mLバイアル） 558

ランタス注ソロスター（300単位1キット） 558

12. 13 ヒトインスリン

12. 13. 1 ヒトインスリン(速効型)

ひ

ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル） 559

ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット） 560

12. 13. 2 ヒトインスリン(混合型)／二相性

ひ

ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット） 560

12. 14 アルドース還元酵素阻害薬

12. 14. 1 アルドース還元酵素阻害薬

え

エパルレスタット錠50mg「NIG」（50mg1錠） 561

き

キネダック錠50mg（50mg1錠） 562

12. 15 糖尿病神経障害治療薬

12. 15. 1 糖尿病神経障害治療薬

め

メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル） 562

12. 19 その他

12. 19. 1 神経障害性疼痛緩和薬

さ

サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル） 563

サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル） 563

た

タリージェOD錠5mg（5mg1錠） 563

タリージェOD錠10mg（10mg1錠） 563

タリージェ錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 563

タリージェ錠5mg（5mg1錠） 563

タリージェ錠10mg（10mg1錠） 564

タリージェ錠15mg（15mg1錠） 564

て

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」（20mg1錠） 564

ふ

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠） 564

＜先＞リリカOD錠25mg（25mg1錠） *380,564*

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠） 564

＜先＞リリカOD錠75mg（75mg1錠） *381,564*

り

リリカOD錠25mg（25mg1錠） 564

＜後＞プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠） *378,564*

リリカOD錠75mg（75mg1錠） 564

＜後＞プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠） *379,564*

リリカOD錠150mg（150mg1錠） 564

12. 19. 2 糖尿病性腎症治療薬

た

タナトリル錠5（5mg1錠） 564

に

ニューロタン錠25mg（25mg1錠） 565

ニューロタン錠50mg（50mg1錠） 566

12. 19. 3 糖尿病黄斑浮腫治療薬

あ

アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg／mL（8mg0. 07mL1筒） 566

アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg／mL「バイエル」（2mg0. 05mL1筒） 567

＜先＞アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL（2mg0. 05mL1筒）

は

バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0. 05mL1筒） 568

ま

マキュエイド眼注用40mg（40mg1瓶） 569

12. 19. 4 その他

と

トレーランG液50g（150mL1瓶） 569

トレーランG液75g（225mL1瓶） 570

13 脂質異常症（高脂血症）治療薬

13. 1 スタチン（HMG－CoA還元酵素阻害薬）

13. 1. 1 スタチン（HMG－CoA還元酵素阻害薬）

あ

アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」（10mg1錠） 571

く

クレストール錠5mg（5mg1錠） 571

し

シンバスタチン錠5mg「武田テバ」（5mg1錠） 572

＜先＞シンバスタチン錠5mg「SW」（5mg1錠）

＜先＞シンバスタチン錠5mg「VTRS」（5mg1錠）

＜先＞シンバスタチン錠5mg「YD」（5mg1錠）

＜先＞シンバスタチン錠5mg「あすか」（5mg1錠）

＜先＞シンバスタチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

＜先＞リポバス錠5（5mg1錠） 577

ふ

プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」（5mg1錠） 573

め

メバロチン錠5（5mg1錠） 573

り

リバロOD錠2mg（2mg1錠） 574

リバロ錠1mg（1mg1錠） 575

リピトール錠5mg（5mg1錠） 576

リピトール錠10mg（10mg1錠） 576

リポバス錠5（5mg1錠） 577

＜後＞シンバスタチン錠5mg「武田テバ」（5mg1錠） 572

ろ

ローコール錠10mg（10mg1錠） 578

ローコール錠20mg（20mg1錠） 578

ローコール錠30mg（30mg1錠） 579

ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」（2. 5mg1錠） 579

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg1錠） 580

13. 2 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

13. 2. 1 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

え

エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠） 581

＜先＞ゼチーア錠10mg（10mg1錠） 581

せ

ゼチーア錠10mg（10mg1錠） 581

＜後＞エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠） 581

13. 4 ATPクエン酸リアーゼ阻害薬

13. 4. 1 ATPクエン酸リアーゼ阻害薬

ね

ネクセトール錠180mg（180mg1錠） 582

13. 5 PCSK9阻害薬

13. 5. 1 PCSK9阻害薬（モノクローナル抗体）

れ

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL1キット） 583

13. 8 プロブコール

13. 8. 1 プロブコール

し

シンレスタール錠250mg（250mg1錠） 583

13. 9 フィブラート系薬

13. 9. 1 フィブラート系薬

へ

ベザトールSR錠200mg（200mg1錠） 584

ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」（200mg1錠） 585

り

リピディル錠53. 3mg（53. 3mg1錠） 585

リピディル錠80mg（80mg1錠） 586

13. 9. 2 フィブラート系薬（選択的PPARαモジュレーター）

は

パルモディアXR錠0. 2mg（0. 2mg1錠） 587

パルモディアXR錠0. 4mg（0. 4mg1錠） 587

パルモディア錠0．1mg（0．1mg1錠） 588

13．10 多価不飽和脂肪酸

13．10．1 多価不飽和脂肪酸

い

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」（600mg1包） 588
＜先＞エパデールS600（600mg1包） 590,831
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」（900mg1包） 589
＜先＞エパデールS900（900mg1包） 591,831

え

エパデールEMカプセル2g（2g1包） 590
エパデールS600（600mg1包） 590
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」（600mg1包） 588,831
エパデールS900（900mg1包） 591
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」（900mg1包） 589,831
エパデールカプセル300（300mg1カプセル） 591

ろ

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包） 592

13．11 ニコチン酸系薬

13．11．1 ニコチン酸系薬

と

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」（200mg1カプセル） 592
＜先＞ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル） 593,976

ゆ

ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル） 593
＜後＞トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」（200mg1カプセル） 592,976

13．12 配合剤

13．12．1 配合剤

あ

アトーゼット配合錠HD（1錠） 593
アトーゼット配合錠LD（1錠） 594

り

リバゼブ配合錠HD（1錠） 595
リバゼブ配合錠LD（1錠） 596

ろ

ロスーゼット配合錠HD（1錠） 596
ロスーゼット配合錠LD（1錠） 597

13．13 その他

13．13．1 その他

は

パントシン散20%（20%1g） 598
パントシン錠200（200mg1錠） 599
パントシン注10%（200mg1管） 599

14 痛風・高尿酸血症治療薬

14．2 尿酸排泄促進薬

14．2．1 尿酸排泄促進薬（非選択的）

へ

ベネシッド錠250mg（250mg1錠） 600

ゆ

ユリノーム錠50mg（50mg1錠） 600

14．2．2 尿酸排泄促進薬（選択的）

ゆ

ユリス錠0．5mg（0．5mg1錠） 601
ユリス錠2mg（2mg1錠） 601

14．3 尿酸生成抑制薬

14．3．1 尿酸生成抑制薬（プリン型）

あ

アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠） 602

14．3．2 尿酸生成抑制薬（非プリン型）

ふ

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠） 602
＜先＞フェブリク錠20mg（20mg1錠） 604
フェブリク錠10mg（10mg1錠） 603
フェブリク錠20mg（20mg1錠） 604
＜後＞フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠） 602
フェブリク錠40mg（40mg1錠） 605

14．4 尿酸分解酵素薬

14．4．1 尿酸分解酵素薬

ら

ラスリテック点滴静注用7．5mg（7．5mg1瓶（溶解液付）） 606

内分泌系薬剤

15 女性ホルモン製剤，子宮用剤

15．1 卵胞ホルモン

15．1．1 卵胞ホルモン

え

エストリオール錠1mg「F」（1mg1錠） 607

し

ジュリナ錠0．5mg（0．5mg1錠） 607

ふ

プレマリン錠0．625mg（0．625mg1錠） 608

ほ

ホーリンV腟用錠1mg（1mg1錠） 609

る

ル・エストロジェル0．06%（0．06%1g） 609

15．2 黄体ホルモン

15．2．1 黄体ホルモン

え

エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル） 610

て

デュファストン錠5mg（5mg1錠） 611

の

ノアルテン錠（5mg）（5mg1錠） 611

ひ

ヒスロンH錠200mg（200mg1錠） 612

ふ

プロゲデポー筋注125mg（125mg1管） 612

プロベラ錠2．5mg（2．5mg1錠） 612

る

ルトラール錠2mg（2mg1錠） 613

15．3 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤

15．3．1 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤

ふ

プラノバール配合錠（1錠） 614

め

メノエイドコンビパッチ（1枚） 614

15．3．2 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤（LEP製剤）

あ

アリッサ配合錠（1錠） 615

し

ジェミーナ配合錠（1錠） 616

と

ドロエチフレックス配合錠「バイエル」（1錠） 617

＜先＞ヤーズフレックス配合錠（1錠） *619*

ふ

フリウェル配合錠LD「モチダ」（1錠） 618

＜先＞ルナベル配合錠LD（1錠） *620*

や

ヤーズ配合錠（1錠） 619

ヤーズフレックス配合錠（1錠） 619

＜後＞ドロエチフレックス配合錠「バイエル」（1錠） *617*

る

ルナベル配合錠LD（1錠） 620

＜後＞フリウェル配合錠LD「モチダ」（1錠） *618*

ルナベル配合錠ULD（1錠） 621

15．4 低用量OC

15．4．1 低用量OC

ふ

ファボワール錠28（（28日分）1組） 622

ら

ラベルフィーユ28錠（（28日分）1組） 623

15．5 プロゲスチン単剤OC

15．5．1 プロゲスチン単剤OC

す

スリンダ錠28（（28日分）1組） 624

15．9 排卵誘発薬

15．9．1 排卵誘発薬

く

クロミッド錠50mg（50mg1錠） 625

15．10 GnRHアゴニスト

15．10．1 GnRHアゴニスト

り

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1．88mg「あすか」（1．88mg1筒） 626

＜先＞リュープリン注射用キット1．88mg（1．88mg 1筒）

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3．75mg「あすか」（3．75mg1筒） 627

＜先＞リュープリン注射用キット3．75mg（3．75mg 1筒）

15．11 GnRHアンタゴニスト

15．11．1 GnRHアンタゴニスト

い

イセルティ錠100mg（100mg1錠） 627

15．12 子宮内膜症治療薬

15．12．1 子宮内膜症治療薬

て

ディナゲスト錠0．5mg（0．5mg1錠） 627

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠） 628

15. 13 子宮収縮薬

15. 13. 1 子宮収縮薬

あ

アトニンーO注5単位（5単位1管） 629

し

ジノプロスト注射液1000μg「F」（1mg1mL1管） 630

＜先＞プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）

は

パルタンM注0. 2mg（0. 02%1mL1管） 631

ふ

プレグランディン腟坐剤1mg（1mg1個） 632

プロスタグランジンE2錠0. 5mg「科研」（0. 5mg1錠） 632

め

メチルエルゴメトリン錠0. 125mg「あすか」（0. 125mg1錠） 633

15. 15 子宮頸管熟化薬

15. 15. 1 子宮頸管熟化薬

ふ

プロウベス腟用剤10mg（1個） 633

15. 16 子宮収縮抑制薬

15. 16. 1 子宮収縮抑制薬

う

ウテメリン錠5mg（5mg1錠） 634

＜後＞リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」（5mg1錠） 637

す

ズファジラン筋注5mg（0. 5%1mL1管） 635

ズファジラン錠10mg（10mg1錠） 635

た

ダクチル錠50mg（50mg1錠） 636

ま

マグセント注100mL（100mL1瓶） 636

り

リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」（5mg1錠） 637

＜先＞ウテメリン錠5mg（5mg1錠） 634

＜先＞リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」（5mg1錠）

リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」（1%5mL1管） 638

16 男性ホルモン製剤，視床下部・下垂体ホルモン製剤

16. 2 蛋白同化ステロイド

16. 2. 1 蛋白同化ステロイド

ふ

プリモボラン錠5mg（5mg1錠） 639

16. 3 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）

16. 3. 1 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）

ふ

プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」（0. 5mg1管） 639

＜先＞ヒルトニン0. 5mg注射液（0. 5mg1管）

16. 5 視床下部向下垂体ホルモン（その他）

16. 5. 1 視床下部向下垂体ホルモン（その他）

L

LH－RH注0. 1mg「ニプロ」（0. 1mg1管） 640

お

オクトレオチド皮下注100μg「あすか」（100μg1mL1管） 640

＜先＞サンドスタチン皮下注用100μg（100μg1mL1管）

ち

注射用GHRP科研100（100μg1瓶） 641

は

パーロデル錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 641

＜後＞ブロモクリプチン錠2. 5mg「F」（2. 5mg1錠） 642,1272

ふ

ブロモクリプチン錠2. 5mg「F」（2. 5mg1錠） 642

＜先＞パーロデル錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 641,1272

＜先＞ブロモクリプチン錠2. 5mg「フソー」（2. 5mg1錠）

16. 6 下垂体後葉ホルモン

16. 6. 1 下垂体後葉ホルモン

あ

アトニンーO注5単位（5単位1管） 643

て

デスモプレシン点鼻スプレー2. 5μg「フェリング」（125μg1瓶） 643

ひ

ピトレシン注射液20（20単位1管） 643

み

ミニリンメルトOD錠25μg（25μg1錠） 644

ミニリンメルトOD錠50μg（50μg1錠） 645

ミニリンメルトOD錠120μg（120μg1錠） 645

ミニリンメルトOD錠240μg（240μg1錠） 646

16. 9 成長ホルモン(GH)

16. 9. 1 成長ホルモン(GH)

し

ジェノトロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット) 647

ジェノトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット) 649

16. 11 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)

16. 11. 1 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)

U

uFSH注用75単位「あすか」(75単位1瓶(溶解液付)) 650

uFSH注用150単位「あすか」(150単位1瓶(溶解液付)) 651

こ

ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒) 652

ち

注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管) 653

16. 12 グルカゴン

16. 12. 1 グルカゴン

く

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付)) 654

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶) 654

は

バクスミー点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶) 655

16. 14 その他

16. 14. 1 バソプレシンV2受容体拮抗薬

さ

サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠) 655

サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶) 657

18 甲状腺疾患治療薬

18. 1 甲状腺ホルモン製剤

18. 1. 1 甲状腺ホルモン製剤

ち

チラーヂンS散0. 01% (0. 01%1g) 657

チラーヂンS錠12. 5μg (12. 5μg1錠) 658

チラーヂンS錠25μg (25μg1錠) 659

チラーヂンS錠50μg (50μg1錠) 659

チラーヂンS錠100μg (100μg1錠) 660

れ

レボチロキシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠) 660

18. 2 抗甲状腺薬

18. 2. 1 抗甲状腺薬

ち

チウラジール錠50mg (50mg1錠) 661

め

メルカゾール錠2. 5mg (2. 5mg1錠) 662

メルカゾール錠5mg (5mg1錠) 662

18. 3 ヨウ素

18. 3. 1 ヨウ素

よ

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸) 663

ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g) 664

19 骨・カルシウム代謝薬

19. 1 カルシトニン製剤

19. 1. 1 カルシトニン製剤

え

エルカトニン注40単位「TBP」(40エルカトニン単位1mL1管) 664

<先>エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)

エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管) 665

19. 2 ビスホスホネート(BP)製剤

19. 2. 1 ビスホスホネート(BP)製剤

あ

アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠) 666

<後>リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ」(17. 5mg1錠) *675*

アレンドロン酸錠35mg「NIG」(35mg1錠) 666

<先>アレンドロン酸錠35mg「DK」(35mg1錠)

<先>アレンドロン酸錠35mg「SN」(35mg1錠)

<先>アレンドロン酸錠35mg「VTRS」(35mg1錠)

<先>アレンドロン酸錠35mg「YD」(35mg1錠)

<先>アレンドロン酸錠35mg「日医工」(35mg1錠)

<先>ボナロン錠35mg (35mg1錠) *672*

<先>フォサマック錠35mg (35mg1錠) *669*

い

イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」(1mg1mL1筒) 667

<先>ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

そ

ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」(4mg5mL1瓶) 668

<先>ゾメタ点滴静注4mg／5mL (4mg5mL1瓶)

ふ

フォサマック錠35mg (35mg1錠) 669

<後>アレンドロン酸錠35mg「NIG」(35mg1錠) *666*

へ

ベネット錠2．5mg（2．5mg1錠） 669

ベネット錠17．5mg（17．5mg1錠） 670

＜後＞リセドロン酸Na錠17．5mg「サワイ」（17．5mg1錠） 675

ベネット錠75mg（75mg1錠） 671

ほ

ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包） 672

ボナロン錠35mg（35mg1錠） 672

＜後＞アレンドロン酸錠35mg「NIG」（35mg1錠） 666

ボンビバ錠100mg（100mg1錠） 673

り

リカルボン錠50mg（50mg1錠） 674

リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1袋） 674

リセドロン酸Na錠17．5mg「サワイ」（17．5mg1錠） 675

＜先＞アクトネル錠17．5mg（17．5mg1錠） 666

＜先＞ベネット錠17．5mg（17．5mg1錠） 670

19．3 活性型ビタミンD3製剤

19．3．1 活性型ビタミンD3製剤

あ

アルファカルシドール錠0．25μg「アメル」（0．25μg1錠） 676

＜先＞ワンアルファ錠0．25μg（0．25μg1錠）

アルファカルシドール錠1．0μg「アメル」（1μg1錠） 676

＜先＞ワンアルファ錠1．0μg（1μg1錠）

アルファロールカプセル0．25μg（0．25μg1カプセル） 677

アルファロールカプセル1μg（1μg1カプセル） 678

アルファロール内用液0．5μg／mL（0．5μg1mL） 678

え

エディロールカプセル0．5μg（0．5μg1カプセル） 679

エディロールカプセル0．75μg（0．75μg1カプセル） 679

＜後＞エルデカルシトールカプセル0．75μg「トーワ」（0．75μg1カプセル） 680,706

エルデカルシトールカプセル0．75μg「トーワ」（0．75μg1カプセル） 680

＜先＞エディロールカプセル0．75μg（0．75μg1カプセル） 679,706

か

カルシトリオールカプセル0．25μg「BMD」（0．25μg1カプセル） 680

＜先＞ロカルトロールカプセル0．25（0．25μg1カプセル） 681,707,1384

ま

マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」（5μg1mL1管） 681

＜先＞オキサロール注5μg（5μg1mL1管）

ろ

ロカルトロールカプセル0．25（0．25μg1カプセル） 681

＜後＞カルシトリオールカプセル0．25μg「BMD」（0．25μg1カプセル） 680,706,1384

ロカルトロールカプセル0．5（0．5μg1カプセル） 682

19．4 選択的エストロゲン受容体モジュレーター（SERM）

19．4．1 選択的エストロゲン受容体モジュレーター（SERM）

え

エビスタ錠60mg（60mg1錠） 683

＜後＞ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」（60mg1錠） 684

ひ

ビビアント錠20mg（20mg1錠） 683

ら

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」（60mg1錠） 684

＜先＞エビスタ錠60mg（60mg1錠） 683

19．5 抗RANKLモノクローナル抗体

19．5．1 抗RANKLモノクローナル抗体

ふ

プラリアHI皮下注60mgシリンジ0．5mL（60mg0．5mL1筒） 684

ら

ランマークHI皮下注120mgシリンジ1．0mL（120mg1mL1筒） 685

19．6 ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体

19．6．1 ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体

い

イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1．17mL1筒） 686

19．7 ビタミンK2製剤

19．7．1 ビタミンK2製剤

く

グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル） 686

19．8 カルシウム製剤

19．8．1 カルシウム製剤

か

カルチコール注射液8．5%5mL（8．5%5mL1管） 687

に

乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末（10g） 687

19．9 副甲状腺ホルモン受容体作動薬

19．9．1 副甲状腺ホルモン受容体作動薬

て

テリボン皮下注28．2μgオートインジェクター（28．2μg1キット） 688

テリボン皮下注用56．5μg（56．5μg1瓶（溶解液付）） 689

19. 10 リン酸塩製剤

19. 10. 1 リン酸塩製剤

ほ

ホスリボン配合顆粒（100mg1包(リンとして)） 689

19. 13 その他

19. 13. 1 卵胞ホルモン

え

エストリオール錠1mg「F」（1mg1錠） 690

し

ジュリナ錠0. 5mg（0. 5mg1錠） 690

19. 13. 2 その他

て

デノタスチュアブル配合錠（1錠） 690

19. 13. 3 Ca受容体作動薬

は

パーサビブ静注透析用5mg（5mg2mL1瓶） 691

ビタミン製剤，輸液・栄養製剤

20 ビタミン製剤

20. 1 ビタミンA・レチノイド

20. 1. 1 ビタミンA・レチノイド

ち

チガソンカプセル10（10mg1カプセル） 692

20. 2 ビタミンB1・B1誘導体

20. 2. 1 ビタミンB1・B1誘導体

2

25mgアリナミンF糖衣錠（25mg1錠） 692

ふ

フルスルチアミン静注50mg「トーワ」（50mg20mL1管） 692

＜先＞アリナミンF50注（50mg20mL1管）

20. 5 パントテン酸(B5)

20. 5. 1 パントテン酸(B5)

は

パントシン散20%（20%1g） 693

パントシン錠200（200mg1錠） 693

パントシン注10%（200mg1管） 693

20. 6 ビタミンB6，B12

20. 6. 1 ビタミンB6

ひ

ピドキサール錠10mg（10mg1錠） 693

20. 6. 2 ビタミンB12

し

シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」（1mg1管） 694

め

メコバラミン錠500「トーワ」（0. 5mg1錠） 695

メチコバール錠500μg（0. 5mg1錠） 695

メチコバール注射液500μg（0. 5mg1管） 695

20. 7 葉酸

20. 7. 1 葉酸

ふ

フォリアミン錠（5mg1錠） 696

フォリアミン注射液（15mg1管） 696

20. 8 混合ビタミンB群

20. 8. 1 混合ビタミンB群

ひ

ビタメジン静注用（1瓶） 697

ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル） 697

20. 9 ビタミンC，E，K，H

20. 9. 1 ビタミンC

あ

アスコルビン酸注500mg「イセイ」（500mg1管） 698

し

シナール配合錠（1錠） 698

20. 9. 2 ビタミンE

ゆ

ユベラ錠50mg（50mg1錠） 699

ユベラ軟膏（1g） 699

20. 9. 3 ビタミンK

く

グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル） 700

け

ケイツーN静注10mg（10mg1管） 700

ケイツーカプセル5mg（5mg1カプセル） 700

ケイツーシロップ0. 2%（0. 2%1mL） 701

20. 9. 4 ビタミンH

ひ

ビオチン散0. 2%「フソー」（0. 2%1g） 701

20. 10 カルニチン

20. 10. 1 カルニチン

え

エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠） 702
エルカルチンFF内用液10%（10%1mL） 702
エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包） 703
エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包） 703

れ

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」（1000mg5mL1筒） 704
＜先＞エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）

20. 11 総合ビタミン製剤

20. 11. 1 総合ビタミン製剤

ち

調剤用パンビタン末（1g） 705

20. 12 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤

20. 12. 1 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤

お

オーツカMV注（1瓶1管1組） 705

20. 13 その他

20. 13. 1 ビタミンD

あ

アルファカルシドール錠0. 25μg「アメル」（0. 25μg1錠） 706
＜先＞ワンアルファ錠0. 25μg（0. 25μg1錠）
アルファカルシドール錠1. 0μg「アメル」（1μg1錠） 706
＜先＞ワンアルファ錠1. 0μg（1μg1錠）
アルファロールカプセル0. 25μg（0. 25μg1カプセル） 706
アルファロールカプセル1μg（1μg1カプセル） 706
アルファロール内用液0. 5μg／mL（0. 5μg1mL） 706

え

エディロールカプセル0. 5μg（0. 5μg1カプセル） 706
エディロールカプセル0. 75μg（0. 75μg1カプセル） 706
＜後＞エルデカルシトールカプセル0. 75μg「トーワ」（0. 75μg1カプセル） *680,706*
エルデカルシトールカプセル0. 75μg「トーワ」（0. 75μg1カプセル） 706
＜先＞エディロールカプセル0. 75μg（0. 75μg1カプセル） *679,706*

か

カルシトリオールカプセル0. 25μg「BMD」（0. 25μg1カプセル） 706
＜先＞ロカルトロールカプセル0. 25（0. 25μg1カプセル） *681,707,1384*

ま

マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」（5μg1mL1管） 707
＜先＞オキサロール注5μg（5μg1mL1管）

ろ

ロカルトロールカプセル0. 25（0. 25μg1カプセル） 707
＜後＞カルシトリオールカプセル0. 25μg「BMD」（0. 25μg1カプセル） *680,706,1384*
ロカルトロールカプセル0. 5（0. 5μg1カプセル） 707

21 輸液・栄養製剤

21. 1 電解質輸液製剤一覧

21. 1. 1 開始（1号）液

そ

ソルデム1輸液（200mL1袋） 707
ソルデム1輸液（500mL1袋） 707

21. 1. 3 維持（3号）液

K

KN3号輸液（500mL1袋） 708

あ

アクチット輸液（500mL1袋） 708

う

ヴィーン3G輸液（500mL1袋） 709

そ

ソルデム3AG輸液（200mL1袋） 709
ソルデム3AG輸液（500mL1袋） 710
ソルデム3A輸液（200mL1袋） 710
ソルデム3A輸液（500mL1袋） 711

ふ

フィジオ35輸液（250mL1袋） 711
フィジオ35輸液（500mL1袋） 712

21. 1. 5 細胞外液補充液（等張液）

あ

アルスロマチック関節手術用灌流液（3L1袋） 712

う

ヴィーンD輸液（500mL1袋） 713
ヴィーンF輸液（500mL1袋） 713

お

大塚生食注（1L1瓶） 714
大塚生食注（20mL1管） 714
大塚生食注（50mL1瓶） 714
大塚生食注（100mL1瓶） 715
大塚生食注（250mL1袋） 715
大塚生食注（500mL1瓶） 716
大塚生食注2ポート100mL（100mL1キット） 716

せ

生食注シリンジ「オーツカ」10mL（10mL1筒） 717
生理食塩液PL「フソー」（2L1袋） 717
生理食塩液バッグ「フソー」（1．5L1袋） 718

て

テルモ生食（1L1袋） 718
テルモ生食（500mL1袋） 719

ひ

ビカネイト輸液（500mL1袋） 719

ふ

フィジオ140輸液（250mL1袋） 720
フィジオ140輸液（500mL1袋） 720

ほ

ポタコールR輸液（500mL1袋） 721

ら

ラクテックG輸液（1L1袋） 721
ラクテックG輸液（500mL1袋） 722
ラクテック注（500mL1袋） 722

21．2 塩化ナトリウム製剤

21．2．1 塩化ナトリウム製剤

え

塩化Na補正液1mEq／mL（1モル20mL1管） 723
塩化ナトリウム「オーツカ」（10g） 723

お

大塚食塩注10%（10%20mL1管） 724

21．3 カリウム製剤

21．3．1 カリウム製剤

K

KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット） 724

あ

アスパラカリウム散50%（50%1g） 725
アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠） 725
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」（17．12%10mL1キット） 726

え

塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠） 727

く

グルコンサンK細粒4mEq／g（カリウム4mEq1g） 727

21．5 マグネシウム製剤

21．5．1 マグネシウム製剤

り

硫酸Mg補正液1mEq／mL（0．5モル20mL1管） 728

21．6 リン製剤

21．6．1 リン製剤

り

リン酸Na補正液0．5mmol／mL（0．5モル20mL1管） 728

21．8 アシドーシス補正用製剤

21．8．1 アシドーシス補正用製剤

め

メイロン静注7%（7%20mL1管） 729
メイロン静注7%（7%250mL1袋） 729

21．9 ブドウ糖（グルコース）製剤

21．9．1 ブドウ糖（グルコース）製剤

お

大塚糖液5%（5%20mL1管） 730
大塚糖液5%（5%100mL1瓶） 731
大塚糖液5%（5%250mL1袋） 731
大塚糖液5%（5%500mL1袋） 732
大塚糖液10%（10%500mL1袋） 732
大塚糖液20%（20%20mL1管） 733
大塚糖液50%（50%20mL1管） 733
大塚糖液50%（50%200mL1袋） 734

ふ

ブドウ糖「コザカイ・M」（10g） 735

21．13 アミノ酸輸液製剤

21．13．1 アミノ酸輸液製剤

あ

アミパレン輸液（200mL1袋） 735

21．14 経口アミノ酸製剤

21．14．3 肝硬変用経口アミノ酸製剤

り

リーバクト配合顆粒（4．15g1包） 736
リーバクト配合経口ゼリー（20g1個） 736

21．15 小児用アミノ酸輸液製剤

21．15．1 小児用アミノ酸輸液製剤

ふ

プレアミンーP注射液（200mL1袋） 737

21. 16 腎不全用アミノ酸輸液製剤

21. 16. 1 腎不全用アミノ酸輸液製剤

ね

ネオアミユー輸液（200mL1袋） 737

21. 17 肝不全用アミノ酸輸液製剤

21. 17. 1 肝不全用アミノ酸輸液製剤

あ

アミノレバン点滴静注（200mL1袋） 738

アミノレバン点滴静注（500mL1袋） 738

21. 18 肝不全用経腸栄養剤

21. 18. 2 肝不全用経腸栄養剤（半消化態）

あ

アミノレバンEN配合散（10g） 739

21. 19 脂肪乳剤

21. 19. 1 脂肪乳剤

い

イントラリポス輸液20%（20%250mL1袋） 740

イントラリポス輸液20%（20%50mL1袋） 740

21. 20 末梢静脈栄養（PPN）用輸液製剤

21. 20. 2 末梢静脈栄養（PPN）用輸液製剤（糖・電解質・アミノ酸・ビタミンB1配合）

ひ

ビーフリード輸液（500mL1キット） 741

21. 20. 3 末梢静脈栄養（PPN）用輸液製剤（糖・電解質・アミノ酸・水溶性ビタミン配合）

は

パレプラス輸液（1000mL1キット） 742

21. 23 腎不全用中心静脈栄養用基本液

21. 23. 1 腎不全用中心静脈栄養用基本液

は

ハイカリックRF輸液（500mL1袋） 742

21. 24 中心静脈栄養（TPN）用キット製剤

21. 24. 3 中心静脈栄養（TPN）用キット製剤（糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合）

え

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット） 743

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット） 744

21. 25 微量元素製剤

21. 25. 1 微量元素製剤

め

メドレニック注（2mL1管） 745

＜先＞エレメンミック注（2mL1管）

＜先＞ミネラミック注（2mL1管）

21. 26 経口亜鉛製剤

21. 26. 1 経口亜鉛製剤

さ

酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」（50mg1錠） 745

＜先＞ノベルジン錠50mg（50mg1錠） *747,1130*

し

ジンタス錠50mg（50mg1錠） 746

の

ノベルジン錠25mg（25mg1錠） 747

ノベルジン錠50mg（50mg1錠） 747

＜後＞酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」（50mg1錠） *745,1130*

21. 27 経腸栄養剤

21. 27. 1 経腸栄養剤（成分栄養）

え

エレンタール配合内用剤（10g） 748

21. 27. 3 経腸栄養剤（半消化態）

い

イノラス配合経腸用液（10mL） 749

え

エネーボ配合経腸用液（10mL） 749

エンシュア・H（10mL） 750

エンシュア・リキッド（10mL） 751

ら

ラコールNF配合経腸用液（10mL） 751

21. 28 血漿増量薬

21. 28. 1 血漿増量薬

さ

サヴィオゾール輸液（500mL1袋） 752

ほ

ボルベン輸液6%（6%500mL1袋） 753

21. 29 脳脊髄手術用洗浄灌流液

21. 29. 1 脳脊髄手術用洗浄灌流液

あ

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット） 753

21. 31 その他

21. 31. 1 カルシウム製剤

か

カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管） 754

に

乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末（10g） 754

21. 31. 2 その他

お

大塚蒸留水（100mL1瓶） 754

ち

注射用水PL「フソー」（20mL1管） 754

注射用水バッグ「フソー」（1L1袋） 754

注射用水＊（光）（1L1瓶） 755

血液製剤，血液に作用する薬剤

22 血液製剤

22. 1 ヒト免疫グロブリン

22. 1. 1 ヒト免疫グロブリン

く

グロブリン筋注450mg／3mL「JB」（150mg1mL） 756

け

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL（500mg 5mL1瓶） 756

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL 1瓶） 758

献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付）） 760

22. 2 抗破傷風グロブリン

22. 2. 1 抗破傷風グロブリン

て

テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶） 761

22. 3 抗HBsグロブリン

22. 3. 1 抗HBsグロブリン

こ

抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」（200単位1mL1瓶） 762

へ

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶） 762

22. 5 アルブミン

22. 5. 1 アルブミン

あ

アルブミナー5%静注12. 5g／250mL（5%250mL1瓶） 762

け

献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL「ベネシス」（25%50mL1瓶） 762

献血アルブミン25%静注25g／100mL「KMB」（25%100mL1瓶） 763

22. 11 プロトロンビン複合体

22. 11. 1 プロトロンビン複合体

け

ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付）） 764

ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付）） 764

22. 16 フィブリノゲン

22. 16. 1 フィブリノゲン

た

タコシール組織接着用シート（9. 5cm×4. 8cm1枚） 765

ふ

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付）） 765

ほ

ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組） 766

ボルヒール組織接着用（3mL4瓶1組） 766

ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組） 767

22. 17 アンチトロンビン

22. 17. 1 アンチトロンビン

の

ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付）） 767

22. 18 ハプトグロビン

22. 18. 1 ハプトグロビン

は

ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL 1瓶） 768

23 造血薬

23. 1 徐放鉄剤

23. 1. 1 徐放鉄剤

ふ

フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠） 769

23. 2 有機酸鉄

23. 2. 1 有機酸鉄

い

インクレミンシロップ5%（1mL） 769

く

クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」（鉄50mg1錠） 770

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8．3%「ツルハラ」（1g） 770

ふ

フェロミア顆粒8．3%（1g） 771
フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠） 771

23．3 注射用鉄剤

23．3．1 注射用鉄剤

ふ

フェジン静注40mg（40mg2mL1管） 772

も

モノヴァー静注500mg（500mg5mL1瓶） 772

23．5 赤血球造血刺激因子（ESA）

23．5．1 赤血球造血刺激因子（ESA）

え

エスポー注射液750（750国際単位0．5mL1管） 773
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」（1500国際単位1mL1筒） 774
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」（3000国際単位2mL1筒） 774

た

ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」（10μg0．5mL1筒） 775
＜先＞ネスプ注射液10μgプラシリンジ（10μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」（20μg0．5mL1筒） 777
＜先＞ネスプ注射液20μgプラシリンジ（20μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」（30μg0．5mL1筒） 778
＜先＞ネスプ注射液30μgプラシリンジ（30μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」（40μg0．5mL1筒） 780
＜先＞ネスプ注射液40μgプラシリンジ（40μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」（60μg0．5mL1筒） 781
＜先＞ネスプ注射液60μgプラシリンジ（60μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」（120μg0．5mL1筒） 783
＜先＞ネスプ注射液120μgプラシリンジ（120μg0．5mL1筒）

23．6 HIF－PH阻害薬

23．6．1 HIF－PH阻害薬

え

エベレンゾ錠20mg（20mg1錠） 785
エベレンゾ錠50mg（50mg1錠） 785
エベレンゾ錠100mg（100mg1錠） 786

は

バフセオ錠150mg（150mg1錠） 787
バフセオ錠300mg（300mg1錠） 788

23．7 G－CSF

23．7．1 G－CSF

し

ジーラスタ皮下注3．6mgボディーポッド（3．6mg0．36mL1キット） 788

ふ

フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」（75μg0．3mL1筒） 789

へ

ペグフィルグラスチムBS皮下注3．6mg「ニプロ」（3．6mg0．36mL1筒） 790

23．11 白血球減少症治療薬

23．11．1 白血球減少症治療薬

せ

セファランチン錠1mg（1mg1錠） 791

た

タチオン注射用200mg（200mg1管） 791

は

ハイチオール錠40（40mg1錠） 792

23．12 トロンボポエチン受容体作動薬

23．12．1 トロンボポエチン受容体作動薬

と

ドプテレット錠20mg（20mg1錠） 792

れ

レボレード錠25mg（25mg1錠） 793

ろ

ロミプレート皮下注250μg調製用（250μg1瓶） 794

23．18 その他

23．18．1 ビタミン

し

シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」（1mg1管） 795

ひ

ピドキサール錠10mg（10mg1錠） 795

ふ

フォリアミン錠（5mg1錠） 795
フォリアミン注射液（15mg1管） 796

め

メチコバール注射液500μg（0．5mg1管） 796

23. 18. 2 免疫疾患治療薬

し

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） 796
＜先＞ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） *423,796,1297,1483,1507*
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） 796
＜先＞ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） *424,796,1297,1483,1507*

ね

ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） 796
＜後＞シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） *420,796,1297,1483,1506*
ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） 796
＜後＞シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） *421,796,1297,1483,1506*

24 止血薬

24. 1 血管強化薬

24. 1. 1 血管強化薬

あ

アドナ錠10mg（10mg1錠） 796
＜後＞カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠） *798,1284*
アドナ錠30mg（30mg1錠） 797
＜後＞カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」（30mg1錠） *798,1284*
アドナ注（静脈用）50mg（0. 5%10mL1管） 797
アドナ注（静脈用）100mg（0. 5%20mL1管） 798

か

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」（30mg1錠） 798
＜先＞アドナ錠30mg（30mg1錠） *797,1283*
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠） 798
＜先＞アドナ錠10mg（10mg1錠） *796,1283*

24. 2 抗プラスミン薬

24. 2. 1 抗プラスミン薬

と

トランサミンカプセル250mg（250mg1カプセル） 799
トランサミン散50%（50%1g） 799
トランサミン錠250mg（250mg1錠） 800
トランサミン注5%（5%5mL1管） 800
トランサミン注10%（10%10mL1管） 801

24. 3 局所止血薬

24. 3. 1 局所止血薬

と

トロンビン液モチダ ソフトボトル5千（5000単位5mL1キット） 802

24. 4 静脈瘤硬化療法薬

24. 4. 1 静脈瘤硬化療法薬

え

エトキシスクレロール1%注射液（1%30mL1瓶） 802

24. 5 ダビガトラン特異的中和薬

24. 5. 1 ダビガトラン特異的中和薬

ふ

プリズバインド静注液2. 5g（2. 5g50mL1瓶） 803

24. 6 Xa阻害薬特異的中和薬

24. 6. 1 Xa阻害薬特異的中和薬

お

オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶） 804

24. 7 ヘパリン拮抗薬

24. 7. 1 ヘパリン拮抗薬

ふ

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル） 804

24. 8 その他

24. 8. 1 凝固促進薬

け

ケイツーN静注10mg（10mg1管） 805
ケイツーカプセル5mg（5mg1カプセル） 805
ケイツーシロップ0. 2%（0. 2%1mL） 805

25 抗血栓薬

25. 1 ヘパリン

25. 1. 1 ヘパリン

く

クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒） 805

は

パルナパリンNa透析用200単位／mLシリンジ20mL「フソー」（4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒） 806

へ

ヘパリンNa透析用250単位／mLシリンジ20mL「ニプロ」（5000単位20mL1筒） 806
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ10mL「NIG」（1000単位10mL1筒） 807
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0. 2mL1筒） 808
ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「YD」（5000単位5mL1瓶） 808

25. 2 合成Xa阻害薬

25. 2. 1 合成Xa阻害薬

あ

アリクストラ皮下注1. 5mg（1. 5mg0. 3mL1筒） 809

25. 3 DOAC

25. 3. 1 DOAC(経口直接Xa阻害薬)

い

イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠） 810
＜後＞リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」（10mg1錠） *819,1276*
イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠） 811
＜後＞リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」（15mg1錠） *820,1276*
イグザレルト錠10mg（10mg1錠） 812
イグザレルト錠15mg（15mg1錠） 813

え

エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 814
エリキュース錠5mg（5mg1錠） 815

り

リクシアナOD錠15mg（15mg1錠） 815
リクシアナOD錠30mg（30mg1錠） 817
リクシアナOD錠60mg（60mg1錠） 818
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」（10mg1錠） 819
＜先＞イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠） *810,1275*
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」（15mg1錠） 820
＜先＞イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠） *811,1275*

25. 3. 2 DOAC(経口直接トロンビン阻害薬)

ふ

プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル） 821
プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル） 821

25. 4 クマリン系薬(ビタミンK拮抗薬)

25. 4. 1 クマリン系薬(ビタミンK拮抗薬)

わ

ワーファリン錠0. 5mg（0. 5mg1錠） 822
ワーファリン錠1mg（1mg1錠） 823

25. 5 抗トロンビン薬

25. 5. 1 抗トロンビン薬

あ

アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」（10mg2mL1管） 824
＜先＞スロンノンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）
＜先＞ノバスタンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）

の

ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶(溶解液付)） 825

25. 6 P2Y12阻害薬(チエノピリジン系抗血小板薬)

25. 6. 1 P2Y12阻害薬(チエノピリジン系抗血小板薬)

え

エフィエント錠3. 75mg（3. 75mg1錠） 825

く

クロピドグレル錠25mg「トーワ」（25mg1錠） 826
＜先＞プラビックス錠25mg（25mg1錠） *828,1279*
クロピドグレル錠75mg「トーワ」（75mg1錠） 827
＜先＞プラビックス錠75mg（75mg1錠） *828,1279*

ふ

プラビックス錠25mg（25mg1錠） 828
＜後＞クロピドグレル錠25mg「トーワ」（25mg1錠） *826,1278*
プラビックス錠75mg（75mg1錠） 828
＜後＞クロピドグレル錠75mg「トーワ」（75mg1錠） *827,1278*
ブリリンタ錠90mg（90mg1錠） 829

25. 7 抗血小板薬(配合剤, その他)

25. 7. 2 抗血小板薬(その他)

あ

アンプラーグ錠100mg（100mg1錠） 830

い

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」（600mg1包） 831
＜先＞エパデールS600（600mg1包） *590,831*
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」（900mg1包） 831
＜先＞エパデールS900（900mg1包） *591,831*

え

エパデールS600（600mg1包） 831
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」（600mg1包） *588,831*
エパデールS900（900mg1包） 831
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」（900mg1包） *589,831*
エパデールカプセル300（300mg1カプセル） 831

し

シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 831
＜先＞プレタールOD錠50mg（50mg1錠） *834,1279*
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠） 832
＜先＞プレタールOD錠100mg（100mg1錠） *834,1279*

と

ドルナー錠20μg（20μg1錠） 832
＜後＞ベラプロストNa錠20μg「NIG」（20μg1錠） *835,976*

は

バイアスピリン錠100mg（100mg1錠） 833

ふ

プレタールOD錠50mg（50mg1錠） 834

＜後＞シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」（50mg1錠） *831,1278*

プレタールOD錠100mg（100mg1錠） 834

＜後＞シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠） *832,1278*

へ

ベラプロストNa錠20μg「NIG」（20μg1錠） 835

＜先＞ベラプロストNa錠20μg「サワイ」（20μg1錠）

＜先＞ドルナー錠20μg（20μg1錠） *832,976*

＜先＞プロサイリン錠20（20μg1錠）

25. 8 アスピリン・胃酸分泌抑制薬配合剤

25. 8. 1 アスピリン・胃酸分泌抑制薬配合剤

き

キャブピリン配合錠（1錠） 836

た

タケルダ配合錠（1錠） 836

25. 9 血栓溶解薬

25. 9. 2 血栓溶解薬（t－PA）

あ

アクチバシン注600万（600万国際単位1瓶（溶解液付）） 837

アクチバシン注1200万（1200万国際単位1瓶（溶解液付）） 838

アクチバシン注2400万（2400万国際単位1瓶（溶解液付）） 839

く

クリアクター静注用40万（40万国際単位1瓶） 840

25. 12 その他

25. 12. 1 その他

り

リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶） 841

循環器系に作用する薬剤

26 降圧薬

26. 1 サイアザイド利尿薬

26. 1. 1 サイアザイド利尿薬

と

トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠） 843

＜先＞フルイトラン錠2mg（2mg1錠） *843,989*

ふ

フルイトラン錠2mg（2mg1錠） 843

＜後＞トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠） *843,989*

26. 2 サイアザイド類似（非サイアザイド）利尿薬

26. 2. 1 サイアザイド類似（非サイアザイド）利尿薬

な

ナトリックス錠1（1mg1錠） 844

26. 4 β遮断薬

26. 4. 1 β遮断薬（β1選択性ISA（－））

あ

アテノロール錠25mg「サワイ」（25mg1錠） 845

＜先＞テノーミン錠25（25mg1錠） *846,933,946*

せ

セロケン錠20mg（20mg1錠） 845

て

テノーミン錠25（25mg1錠） 846

＜後＞アテノロール錠25mg「サワイ」（25mg1錠） *845,933,942*

テノーミン錠50（50mg1錠） 847

ひ

ビソノテープ4mg（4mg1枚） 847

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠） 848

＜先＞メインテート錠5mg（5mg1錠） *849,934,947,971*

め

メインテート錠5mg（5mg1錠） 849

＜後＞ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠） *848,933,947,971*

メトプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」（40mg1錠） 850

26. 4. 3 β遮断薬（β1非選択性ISA（－））

い

インデラル錠10mg（10mg1錠） 850

＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠） *851,934,947,1259*

ふ

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠） 851

＜先＞インデラル錠10mg（10mg1錠） *850,933,943,1259*

26. 4. 4 β遮断薬（β1非選択性ISA（＋））

み

ミケラン錠5mg（5mg1錠） 852

26. 5 αβ遮断薬

26. 5. 1 αβ遮断薬

あ

アーチスト錠10mg（10mg1錠） 853

＜後＞カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠） 855,933,945,970
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠） 854

か

カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠） 855
＜先＞アーチスト錠10mg（10mg1錠） 853,933,942,970

と

トランデート錠50mg（50mg1錠） 856
トランデート錠100mg（100mg1錠） 856

26．6　α遮断薬

26．6．1　α遮断薬

え

エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル） 857

か

カルデナリン錠1mg（1mg1錠） 857
＜後＞ドキサゾシン錠1mg「VTRS」（1mg1錠） 859
カルデナリン錠2mg（2mg1錠） 858
＜後＞ドキサゾシン錠2mg「VTRS」（2mg1錠） 859
カルデナリン錠4mg（4mg1錠） 858

と

ドキサゾシン錠1mg「VTRS」（1mg1錠） 859
＜先＞カルデナリン錠1mg（1mg1錠） 857
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」（2mg1錠） 859
＜先＞カルデナリン錠2mg（2mg1錠） 858

れ

レギチーン注射液5mg（0．5%1mL1瓶） 860

26．9　Ca拮抗薬

26．9．1　Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）

あ

アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠） 861
＜先＞カルブロック錠16mg（16mg1錠） 867
アダラートCR錠10mg（10mg1錠） 861
アダラートCR錠20mg（20mg1錠） 862
アダラートCR錠40mg（40mg1錠） 862
アテレック錠5（5mg1錠） 863
アテレック錠10（10mg1錠） 863
＜後＞シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 868
アテレック錠20（20mg1錠） 864
アムロジピンOD錠2．5mg「VTRS」（2．5mg1錠） 864
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」（5mg1錠） 865

か

カルスロット錠20（20mg1錠） 866
カルブロック錠8mg（8mg1錠） 866
カルブロック錠16mg（16mg1錠） 867
＜後＞アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠） 861

こ

コニール錠2（2mg1錠） 867
コニール錠4（4mg1錠） 868
＜後＞ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」（4mg1錠） 875,936

し

シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 868
＜先＞アテレック錠10（10mg1錠） 863

せ

セパミット細粒1%（1%1g） 869

に

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管） 869
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」（10mg10mL1管） 870
ニフェジピンCR錠20mg「三和」（20mg1錠） 871
ニフェジピンCR錠40mg「三和」（40mg1錠） 871
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 872
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」（20mg1錠） 872

の

ノルバスクOD錠2．5mg（2．5mg1錠） 873
ノルバスクOD錠5mg（5mg1錠） 874

ふ

フェロジピン錠5mg「NIG」（5mg1錠） 874
＜先＞スプレンジール錠5mg（5mg1錠）

へ

ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」（4mg1錠） 875
＜先＞コニール錠4（4mg1錠） 868,935
ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル） 875

ら

ランデル錠20（20mg1錠） 876

26．9．2　Ca拮抗薬（ベンゾチアゼピン系）

し

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル） 876
＜先＞ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル） 877,936
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」（30mg1錠） 877

へ

ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル） 877
＜後＞ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル） 876,935
ヘルベッサー錠30（30mg1錠） 878
ヘルベッサー注射用50（50mg1瓶） 879

26. 9. 3 Ca拮抗薬(フェニルアルキルアミン系)

わ

ワソラン錠40mg (40mg1錠) 879

26. 10 アムロジピン・スタチン配合剤

26. 10. 1 アムロジピン・スタチン配合剤

か

カデュエット配合錠1番 (1錠) 880
カデュエット配合錠2番 (1錠) 881
カデュエット配合錠3番 (1錠) 882
カデュエット配合錠4番 (1錠) 883

26. 11 血管拡張薬

26. 11. 1 血管拡張薬

あ

アプレゾリン注射用20mg (20mg1管) 884

26. 12 アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬

26. 12. 1 アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬

あ

アデカット30mg錠 (30mg1錠) 885

え

エースコール錠2mg (2mg1錠) 885
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠) 886

せ

セタプリル錠25mg (25mg1錠) 887

た

タナトリル錠5 (5mg1錠) 887

れ

レニベース錠5 (5mg1錠) 888

26. 13 アンジオテンシンII(AII)受容体拮抗薬(ARB)

26. 13. 1 アンジオテンシンII(AII)受容体拮抗薬(ARB)

あ

アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠) 888
アジルバ錠20mg (20mg1錠) 889
アジルバ錠40mg (40mg1錠) 890
アバプロ錠50mg (50mg1錠) 890
<後>イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠) *891*
アバプロ錠100mg (100mg1錠) 891

い

イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠) 891
<先>アバプロ錠50mg (50mg1錠) *890*
<先>イルベタン錠50mg (50mg1錠) *892*
イルベタン錠50mg (50mg1錠) 892
<後>イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠) *891*
イルベタン錠100mg (100mg1錠) 892

お

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠) 893
<先>オルメテックOD錠20mg (20mg1錠) *894*
オルメテックOD錠10mg (10mg1錠) 894
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠) 894
<後>オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠) *893*
オルメテックOD錠40mg (40mg1錠) 895

か

カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠) 895
<先>ブロプレス錠8 (8mg1錠) *900,972*

て

ディオバン錠80mg (80mg1錠) 896
ディオバン錠160mg (160mg1錠) 897
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠) 898

に

ニューロタン錠25mg (25mg1錠) 898
ニューロタン錠50mg (50mg1錠) 898

は

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠) 898
<先>ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)

ふ

ブロプレス錠4 (4mg1錠) 899
ブロプレス錠8 (8mg1錠) 900
<後>カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠) *895,972*
ブロプレス錠12 (12mg1錠) 901

み

ミカルディス錠40mg (40mg1錠) 902

26. 14 ARB・利尿薬配合剤

26. 14. 1 ARB・利尿薬配合剤

え

エカード配合錠HD (1錠) 902

こ

コディオ配合錠EX (1錠) 903

ふ

プレミネント配合錠LD (1錠) 904

み

ミコンビ配合錠AP (1錠) 904

26. 15 ARB・Ca拮抗薬配合剤

26. 15. 1 ARB・Ca拮抗薬配合剤

あ

アイミクス配合錠HD（1錠） 905

＜後＞イルアミクス配合錠HD「DSPB」（1錠） 907

アイミクス配合錠LD（1錠） 906

＜後＞イルアミクス配合錠LD「DSPB」（1錠） 907

い

イルアミクス配合錠HD「DSPB」（1錠） 907

＜先＞アイミクス配合錠HD（1錠） 905

イルアミクス配合錠LD「DSPB」（1錠） 907

＜先＞アイミクス配合錠LD（1錠） 906

え

エックスフォージ配合錠（1錠） 908

さ

ザクラス配合錠HD（1錠） 909

ザクラス配合錠LD（1錠） 910

み

ミカムロ配合錠AP（1錠） 910

ミカムロ配合錠BP（1錠） 911

ゆ

ユニシア配合錠HD（1錠） 912

ユニシア配合錠LD（1錠） 913

れ

レザルタス配合錠HD（1錠） 913

レザルタス配合錠LD（1錠） 914

26. 17 MR拮抗薬

26. 17. 1 MR拮抗薬

あ

アルダクトンA細粒10%（10%1g） 915

アルダクトンA錠25mg（25mg1錠） 915

＜後＞スピロノラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠） 916,984

す

スピロノラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠） 916

＜先＞アルダクトンA錠25mg（25mg1錠） 915,983

せ

セララ錠25mg（25mg1錠） 917

セララ錠50mg（50mg1錠） 917

み

ミネブロOD錠1. 25mg（1. 25mg1錠） 918

ミネブロOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 919

ミネブロOD錠5mg（5mg1錠） 919

ミネブロ錠1. 25mg（1. 25mg1錠） 920

ミネブロ錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 920

ミネブロ錠5mg（5mg1錠） 921

26. 18 レニン阻害薬

26. 18. 1 レニン阻害薬

ら

ラジレス錠150mg（150mg1錠） 921

26. 19 硝酸薬

26. 19. 1 硝酸薬

み

ミリスロール注5mg／10mL（5mg10mL1管） 922

26. 20 その他

26. 20. 1 ARNI

え

エンレスト錠100mg（100mg1錠） 923

エンレスト錠200mg（200mg1錠） 924

27 狭心症治療薬

27. 1 硝酸薬

27. 1. 1 硝酸薬

あ

アイトロール錠20mg（20mg1錠） 925

い

一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」（20mg1錠） 926

し

硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」（20mg1カプセル） 926

＜先＞ニトロールRカプセル20mg（20mg1カプセル） 928

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」（40mg1枚） 927

＜先＞フランドルテープ40mg（40mg1枚） 929

に

ニトロペン舌下錠0. 3mg（0. 3mg1錠） 927

ニトロールRカプセル20mg（20mg1カプセル） 928

＜後＞硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」（20mg1カプセル） 926

ニトロール注5mg（0. 05%10mL1管） 929

ふ

フランドルテープ40mg（40mg1枚） 929

＜後＞硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」（40mg1枚） 927

み

ミオコールスプレー0. 3mg（0. 65%7. 2g1缶） 930

ミニトロテープ27mg（（27mg）14平方cm1枚） 930

ミリスロール注5mg／10mL（5mg10mL1管） 931

27. 2 その他の冠拡張薬

27. 2. 1 その他の冠拡張薬

し

シグマート錠5mg（5mg1錠） 931

に

ニコランジル錠5mg「トーワ」（5mg1錠） 931

ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」（12mg1瓶） 932

＜先＞シグマート注12mg（12mg1瓶）

27. 3 その他

27. 3. 1 β遮断薬

あ

アーチスト錠10mg（10mg1錠） 933

＜後＞カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠） *855,933,945,970*

アテノロール錠25mg「サワイ」（25mg1錠） 933

＜先＞テノーミン錠25（25mg1錠） *846,933,946*

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠） 933

い

インデラル錠10mg（10mg1錠） 933

＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠） *851,934,947,1259*

か

カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠） 933

＜先＞アーチスト錠10mg（10mg1錠） *853,933,942,970*

せ

セロケン錠20mg（20mg1錠） 933

て

テノーミン錠25（25mg1錠） 933

＜後＞アテノロール錠25mg「サワイ」（25mg1錠） *845,933,942*

テノーミン錠50（50mg1錠） 933

ひ

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠） 933

＜先＞メインテート錠5mg（5mg1錠） *849,934,947,971*

ふ

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠） 934

＜先＞インデラル錠10mg（10mg1錠） *850,933,943,1259*

み

ミケラン錠5mg（5mg1錠） 934

め

メインテート錠5mg（5mg1錠） 934

＜後＞ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠） *848,933,947,971*

メトプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」（40mg1錠） 934

27. 3. 2 Ca拮抗薬

あ

アダラートCR錠10mg（10mg1錠） 934

アダラートCR錠20mg（20mg1錠） 934

アダラートCR錠40mg（40mg1錠） 934

アムロジピンOD錠2. 5mg「VTRS」（2. 5mg1錠） 934

アムロジピンOD錠5mg「VTRS」（5mg1錠） 934

こ

コニール錠2（2mg1錠） 934

コニール錠4（4mg1錠） 935

＜後＞ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」（4mg1錠） *875,936*

し

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル） 935

＜先＞ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル） *877,936*

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」（30mg1錠） 935

せ

セパミット細粒1%（1%1g） 935

に

ニフェジピンCR錠20mg「三和」（20mg1錠） 935

ニフェジピンCR錠40mg「三和」（40mg1錠） 935

ニフェジピンL錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 935

ニフェジピンL錠20mg「サワイ」（20mg1錠） 935

の

ノルバスクOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 935

ノルバスクOD錠5mg（5mg1錠） 935

へ

ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」（4mg1錠） 936

＜先＞コニール錠4（4mg1錠） *868,935*

ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル） 936

＜後＞ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル） *876,935*

ヘルベッサー錠30（30mg1錠） 936

ヘルベッサー注射用50（50mg1瓶） 936

ら

ランデル錠20（20mg1錠） 936

わ

ワソラン錠40mg（40mg1錠） 936

28 抗不整脈薬

28. 1 Naチャネル遮断薬(クラスI群)

28. 1. 1 Naチャネル遮断薬(クラスIa群)

し

シベノール錠50mg (50mg1錠) 936

シベノール錠100mg (100mg1錠) 937

<後>シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠) *938*

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠) 938

<先>シベノール錠100mg (100mg1錠) *937*

28. 1. 2 Naチャネル遮断薬(クラスIb群)

め

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル) 938

り

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒) 938

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋) 939

28. 1. 3 Naチャネル遮断薬(クラスIc群)

さ

サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル) 940

<後>ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル) *941*

サンリズム注射液50 (50mg5mL1管) 940

ひ

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル) 941

<先>サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル) *940*

28. 2 β遮断薬(クラスII群)

28. 2. 1 β遮断薬(クラスII群)

あ

アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠) 941

アーチスト錠10mg (10mg1錠) 942

<後>カルベジロール錠10mg「トーワ」(10mg1錠) *855,933,945,970*

アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠) 942

<先>テノーミン錠25 (25mg1錠) *846,933,946*

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠) 942

い

インデラル錠10mg (10mg1錠) 943

<後>プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠) *851,934,947,1259*

お

オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶) 943

か

カルベジロール錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠) 944

カルベジロール錠10mg「トーワ」(10mg1錠) 945

<先>アーチスト錠10mg (10mg1錠) *853,933,942,970*

こ

コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶) 945

せ

セロケン錠20mg (20mg1錠) 946

て

テノーミン錠25 (25mg1錠) 946

<後>アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠) *845,933,942*

テノーミン錠50 (50mg1錠) 946

ひ

ビソノテープ2mg (2mg1枚) 946

ビソノテープ4mg (4mg1枚) 947

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠) 947

<先>メインテート錠5mg (5mg1錠) *849,934,947,971*

ふ

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠) 947

<先>インデラル錠10mg (10mg1錠) *850,933,943,1259*

み

ミケラン錠5mg (5mg1錠) 947

め

メインテート錠5mg (5mg1錠) 947

<後>ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠) *848,933,947,971*

メトプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」(40mg1錠) 947

28. 3 クラスIII群

28. 3. 1 クラスIII群

あ

アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」(100mg1錠) 948

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管) 948

<先>アンカロン注150 (150mg3mL1管)

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠) 949

アンカロン錠100 (100mg1錠) 950

そ

ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(40mg1錠) 950

28. 4 Ca拮抗薬(クラスIV群)

28. 4. 1 Ca拮抗薬(クラスIV群)

へ

ヘルベッサー注射用50 (50mg1瓶) 951

わ

ワソラン錠40mg (40mg1錠) 951

ワソラン静注5mg（0．25%2mL1管） 951

29 心不全治療薬，昇圧薬

29．1 ジギタリス製剤

29．1．1 ジギタリス製剤

し

ジギラノゲン注0．4mg（0．02%2mL1管） 952

め

メチルジゴキシン錠0．1mg「NIG」（0．1mg1錠） 953

29．2 カテコラミン

29．2．1 カテコラミン

い

イノバン注0．1%シリンジ（0．1%50mL1筒） 954

と

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」（0．1% 200mL1袋） 954

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」（0．3% 200mL1袋） 955

ドブトレックス注射液100mg（100mg1管） 955

の

ノルアドリナリン注1mg（0．1%1mL1管） 956

ふ

プロタノールL注0．2mg（0．02%1mL1管） 956

ほ

ボスミン注1mg（0．1%1mL1管） 957

29．3 カテコラミン系薬

29．3．1 カテコラミン系薬

あ

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」（10mg1錠） 958

＜先＞リズミック錠10mg（10mg1錠） *962*

え

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg（4%1mL1管） 958

エホチール注10mg（1%1mL1管） 959

と

ドプスOD錠100mg（100mg1錠） 959

ドプスOD錠200mg（200mg1錠） 960

ね

ネオシネジンコーワ注1mg（0．1%1mL1管） 961

り

リズミック錠10mg（10mg1錠） 962

＜後＞アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」（10mg1錠） *958*

29．4 PDE－III阻害薬

29．4．1 PDE－III阻害薬

ひ

ピモベンダン錠1．25mg「TE」（1．25mg1錠） 962

ピモベンダン錠2．5mg「TE」（2．5mg1錠） 963

29．5 心房性Na利尿ペプチド（ANP）製剤

29．5．1 心房性Na利尿ペプチド（ANP）製剤

は

ハンプ注射用1000（1000μg1瓶） 963

29．6 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI）

29．6．1 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI）

え

エンレスト錠50mg（50mg1錠） 964

エンレスト錠100mg（100mg1錠） 965

エンレスト錠200mg（200mg1錠） 965

29．8 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬

29．8．1 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬

へ

ベリキューボ錠2．5mg（2．5mg1錠） 965

ベリキューボ錠5mg（5mg1錠） 966

29．10 その他

29．10．1 キサンチン誘導体

ね

ネオフィリン注250mg（2．5%10mL1管） 967

29．10．3 その他

け

ケレンディア錠10mg（10mg1錠） 967

の

ノイキノン錠10mg（10mg1錠） 968

29．10．4 β遮断薬

あ

アーチスト錠1．25mg（1．25mg1錠） 969

アーチスト錠2．5mg（2．5mg1錠） 969

アーチスト錠10mg（10mg1錠） 970

＜後＞カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠） *855,933,945, 970*

か

カルベジロール錠2．5mg「トーワ」（2．5mg1錠） 970

カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠） 970

＜先＞アーチスト錠10mg（10mg1錠） *853,933,942, 970*

ひ

ビソプロロールフマル酸塩錠0．625mg「DSEP」（0．625mg1錠） 970
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠） 971
＜先＞メインテート錠5mg（5mg1錠） 849,934,947,971

め

メインテート錠0．625mg（0．625mg1錠） 971
メインテート錠5mg（5mg1錠） 971
＜後＞ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠） 848,933,947,971

29．10．5 ACE阻害薬

え

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠） 972

れ

レニベース錠5（5mg1錠） 972

29．10．6 ARB

か

カンデサルタン錠8mg「あすか」（8mg1錠） 972
＜先＞ブロプレス錠8（8mg1錠） 900,972

ふ

ブロプレス錠4（4mg1錠） 972
ブロプレス錠8（8mg1錠） 972
＜後＞カンデサルタン錠8mg「あすか」（8mg1錠） 895,972

30 血管拡張薬・肺高血圧症治療薬

30．1 プロスタグランジンE1製剤

30．1．1 プロスタグランジンE1製剤

あ

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」（20μg1瓶） 972
＜先＞プロスタンディン注射用20μg（20μg1瓶）
アルプロスタジル注5μg「サワイ」（5μg1mL1管） 973
＜先＞アルプロスタジル注5μg「F」（5μg1mL1管）
＜先＞リプル注5μg（5μg1mL1管）
＜先＞パルクス注5μg（5μg1mL1管）
アルプロスタジル注10μg「サワイ」（10μg2mL1管） 974
＜先＞アルプロスタジル注10μg「NIG」（10μg2mL1管）
＜先＞リプル注10μg（10μg2mL1管）
＜先＞パルクス注10μg（10μg2mL1管）

お

オパルモン錠5μg（5μg1錠） 975
＜後＞リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」（5μg1錠） 975

り

リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」（5μg1錠） 975
＜先＞オパルモン錠5μg（5μg1錠） 975
＜先＞リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」（5μg1錠）

30．2 プロスタサイクリン（PGI2）系薬

30．2．1 プロスタサイクリン（PGI2）系薬

と

ドルナー錠20μg（20μg1錠） 976
＜後＞ベラプロストNa錠20μg「NIG」（20μg1錠） 835,976

へ

ベラプロストNa錠20μg「NIG」（20μg1錠） 976
＜先＞ベラプロストNa錠20μg「サワイ」（20μg1錠）
＜先＞ドルナー錠20μg（20μg1錠） 832,976
＜先＞プロサイリン錠20（20μg1錠）

30．9 β刺激薬

30．9．1 β刺激薬

す

ズファジラン筋注5mg（0．5%1mL1管） 976
ズファジラン錠10mg（10mg1錠） 976

30．11 その他

30．11．1 ニコチン酸系薬

と

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」（200mg1カプセル） 976
＜先＞ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル） 593,976

ゆ

ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル） 976
＜後＞トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」（200mg1カプセル） 592,976

31 利尿薬

31．1 ループ利尿薬

31．1．1 ループ利尿薬

あ

アゾセミド錠60mg「DSEP」（60mg1錠） 976
＜先＞ダイアート錠60mg（60mg1錠） 977

た

ダイアート錠60mg（60mg1錠） 977
＜後＞アゾセミド錠60mg「DSEP」（60mg1錠） 976

と

トラセミドOD錠8mg「TE」（8mg1錠） 977

ふ

フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g） 978
フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠） 979

＜先＞ラシックス錠20mg（20mg1錠） 981
フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠） 979
＜先＞ラシックス錠40mg（40mg1錠） 981
フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管） 980
＜先＞ラシックス注20mg（20mg1管）

ら

ラシックス錠20mg（20mg1錠） 981
＜後＞フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠） 979
ラシックス錠40mg（40mg1錠） 981
＜後＞フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠） 979

る

ルプラック錠4mg（4mg1錠） 982
ルプラック錠8mg（8mg1錠） 982

31．2 K保持性利尿薬

31．2．1 K保持性利尿薬

あ

アルダクトンA細粒10%（10%1g） 983
アルダクトンA錠25mg（25mg1錠） 983
＜後＞スピロノラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠） 916,984

か

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」（200mg1瓶） 983

す

スピロノラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠） 984
＜先＞アルダクトンA錠25mg（25mg1錠） 915,983

せ

セララ錠25mg（25mg1錠） 984
セララ錠50mg（50mg1錠） 984

31．3 炭酸脱水酵素阻害薬

31．3．1 炭酸脱水酵素阻害薬

た

ダイアモックス錠250mg（250mg1錠） 984
ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶） 985
ダイアモックス末（1g） 986

31．4 浸透圧利尿薬

31．4．1 浸透圧利尿薬

い

イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL） 986
イソバイドシロップ70%（70%1mL） 987
イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包） 987

く

グリセオール注（300mL1袋） 988

ま

マンニットールS注射液（300mL1袋） 989

31．5 バソプレシンV2受容体拮抗薬

31．5．1 バソプレシンV2受容体拮抗薬

さ

サムスカOD錠7．5mg（7．5mg1錠） 989
サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶） 989

31．6 その他

31．6．1 サイアザイド利尿薬

と

トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠） 989
＜先＞フルイトラン錠2mg（2mg1錠） 843,989

ふ

フルイトラン錠2mg（2mg1錠） 989
＜後＞トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠） 843,989

31．6．2 サイアザイド類似利尿薬

な

ナトリックス錠1（1mg1錠） 990

呼吸器系に作用する薬剤

32 気管支喘息治療薬，COPD治療薬

32．1 β刺激薬

32．1．1 β刺激薬

あ

アスプール液（0．5%）（0．5%1mL） 991

え

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg（4%1mL1管） 991

ふ

プロタノールL注0．2mg（0．02%1mL1管） 991

ほ

ボスミン外用液0．1%（0．1%1mL） 991
ボスミン注1mg（0．1%1mL1管） 992

32．2 β2刺激薬

32．2．1 β2刺激薬（SABA）

さ

サルタノールインヘラー100μg（0．16%13．5mL1瓶） 992

へ

ベネトリン吸入液0．5%（0．5%1mL） 993

32. 2. 2 β2刺激薬(SABA／LABA)

め

メプチンエアー10μg吸入100回 (0. 0143%5mL1キット) 993
メプチン吸入液0. 01% (0. 01%1mL) 994
メプチン吸入液ユニット0. 3mL (0. 01%0. 3mL1個) 994
メプチン吸入液ユニット0. 5mL (0. 01%0. 5mL1個) 995
メプチン錠50μg (0. 05mg1錠) 995
メプチンシロップ5μg／mL (0. 0005%1mL) 996
メプチンドライシロップ0. 005% (0. 005%1g) 996

32. 2. 3 β2刺激薬(LABA)

す

スピロペント錠10μg (10μg1錠) 997

ほ

ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚) 998
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚) 998
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚) 999

32. 3 テオフィリン薬(キサンチン誘導体)

32. 3. 1 テオフィリン薬(キサンチン誘導体)

て

テオドール錠100mg (100mg1錠) 999
テオドール錠200mg (200mg1錠) 1000
＜後＞テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg1錠) *1002*
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠) 1001
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg1錠) 1002
＜先＞テオドール錠200mg (200mg1錠) *1000*
＜先＞テオロング錠200mg (200mg1錠)

ね

ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管) 1002

32. 4 抗コリン薬(副交感神経遮断薬)

32. 4. 2 抗コリン薬(副交感神経遮断薬)(LAMA)

す

スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット) 1002
スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル) 1003

32. 5 抗コリン薬・β2刺激薬配合剤

32. 5. 1 抗コリン薬・β2刺激薬配合剤(LAMA・LABA)

あ

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット) 1004
アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット) 1004

32. 6 吸入ステロイド

32. 6. 1 吸入ステロイド(ICS)

あ

アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 (30吸入1キット) 1005

き

キュバール100エアゾール (15mg8. 7g1瓶) 1005

は

パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1瓶(100μg)) 1006
パルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管) 1006

ふ

フルタイド100ディスカス (100μg60ブリスター1個) 1007
フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (11. 67mg7. 0g1瓶) 1007
フルタイド200ディスカス (200μg60ブリスター1個) 1008

32. 7 吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤

32. 7. 1 吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤(ICS・LABA)

あ

アドエア50エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶) 1009
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット) 1009
アドエア125エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶) 1010
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット) 1011

し

シムビコートタービュヘイラー30吸入 (30吸入1キット) 1012
シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット) 1013

ふ

フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶) 1014
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶) 1014

れ

レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット) 1015
レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット) 1015
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット) 1016

32. 8 吸入ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬配合剤

32. 8. 1 吸入ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬配合剤(ICS・LAMA・LABA)

え

エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル) 1017

て

テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット) 1017
テリルジー200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット) 1018

ひ

ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット) 1018
ビレーズトリエアロスフィア120吸入 (120吸入1キット) 1019

32. 10 その他

32. 10. 2 抗IL－5抗体

え

エキシデンサー皮下注100mgペン（100mg1mL1キット） 1020

ぬ

ヌーカラ皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒） 1020

32. 10. 4 抗IL－4受容体α抗体

て

デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒） 1020
デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット） 1020

32. 10. 6 その他

あ

アイピーディカプセル100（100mg1カプセル） 1020

お

オノンカプセル112. 5mg（112. 5mg1カプセル） 1020
オノンドライシロップ10%（10%1g） 1020
＜後＞プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g） 489,1021,1460

き

キプレス細粒4mg（4mg1包） 1020
＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包） 490,1021
キプレス錠10mg（10mg1錠） 1020
キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠） 1020
＜後＞モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」（5mg1錠） 491,1021

け

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル） 1021

し

シングレアOD錠10mg（10mg1錠） 1021
＜後＞モンテルカストOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 490,1021,1461
シングレア細粒4mg（4mg1包） 1021
＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包） 490,1021
シングレア錠10mg（10mg1錠） 1021
シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠） 1021
＜後＞モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」（5mg1錠） 491,1021

ふ

プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g） 1021
＜先＞オノンドライシロップ10%（10%1g） 484,1020,1458
プランルカストカプセル112. 5mg「サワイ」（112. 5mg1カプセル） 1021

も

モンテルカストOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 1021
＜先＞キプレスOD錠10mg（10mg1錠） ＜先＞シングレアOD錠10mg（10mg1錠） 486,1021,1460
モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包） 1021
＜先＞キプレス細粒4mg（4mg1包） 485,1020
＜先＞シングレア細粒4mg（4mg1包） 487,1021
モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」（5mg1錠） 1021
＜先＞キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠） 486,1020
＜先＞シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠） 488,1021

り

リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル） 1021

33 鎮咳薬，去痰薬，呼吸障害改善薬

33. 1 中枢性麻薬性鎮咳薬

33. 1. 1 中枢性麻薬性鎮咳薬

こ

コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」（5mg1錠） 1022

し

ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」（1%1g） 1022

33. 2 中枢性非麻薬性鎮咳薬

33. 2. 1 中枢性非麻薬性鎮咳薬

あ

アストミン錠10mg（10mg1錠） 1023
アスベリン散10%（10%1g） 1023
アスベリンシロップ0. 5%（0. 5%10mL） 1024

ふ

フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠） 1024

め

メジコン散10%（10%1g） 1025
メジコン錠15mg（15mg1錠） 1025

33. 3 P2X3受容体拮抗薬

33. 3. 1 P2X3受容体拮抗薬

り

リフヌア錠45mg（45mg1錠） 1026

33. 4 鎮咳配合剤

33. 4. 1 鎮咳配合剤

ふ

フスコデ配合錠（1錠） 1026
フスコデ配合シロップ（1mL） 1027
＜先＞ライトゲン配合シロップ（1mL）

33. 6 気道粘液溶解薬

33. 6. 2 気道粘液溶解薬(多糖類分解)

ふ

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL) 1028
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠) 1028
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2mL1管) 1029

33. 7 気道粘液修復薬

33. 7. 1 気道粘液修復薬

か

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g) 1029
カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠) 1030
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL) 1030
<先>ムコダインシロップ5%(5%1mL) *1032*

む

ムコダインDS50% (50%1g) 1031
ムコダイン錠250mg (250mg1錠) 1031
ムコダイン錠500mg (500mg1錠) 1032
ムコダインシロップ5% (5%1mL) 1032
<後>カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL) *1030*

33. 8 気道分泌細胞正常化薬

33. 8. 1 気道分泌細胞正常化薬

く

クリアナール錠200mg (200mg1錠) 1033

33. 9 気道潤滑薬

33. 9. 1 気道潤滑薬

あ

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠) 1033
<先>ムコソルバン錠15mg(15mg1錠) *1035*

し

小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g) 1034
<後>ムコサールドライシロップ1. 5%(1. 5%1g) *1034*

む

ムコサールドライシロップ1. 5% (1. 5%1g) 1034
<先>小児用ムコソルバンDS1. 5%(1. 5%1g) *1034*
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠) 1035
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠) 1035
<後>アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠) *1033*

33. 11 生薬去痰薬

33. 11. 1 生薬去痰薬

き

キョウニン水「マルイシ」(10mL) 1036

33. 12 塩類去痰薬

33. 12. 1 塩類去痰薬

た

炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 (10g) 1036

よ

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸) 1037
ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g) 1037

33. 13 末梢性呼吸刺激薬

33. 13. 1 末梢性呼吸刺激薬

た

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠) 1037
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶) 1037
ダイアモックス末 (1g) 1037

と

ドプラム注射液400mg (20mg1mLバイアル) 1037

33. 14 中枢性呼吸刺激薬

33. 14. 1 中枢性呼吸刺激薬

て

テラプチク静注45mg (1. 5%3mL1管) 1039

ね

ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管) 1039

ふ

フルマゼニル静注液0. 5mg「SW」(0. 5mg5mL1管) 1039
<先>アネキセート注射液0. 5mg(0. 5mg5mL1管)

れ

レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶) 1040

33. 15 肺サーファクタント

33. 15. 1 肺サーファクタント

さ

サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶) 1040

33. 16 GM－CSF製剤

33. 16. 1 GM－CSF製剤

さ

サルグマリン吸入用250μg (250μg1瓶) 1041

33. 20 その他

33. 20. 2 漢方薬

つ

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g) 1041
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g) 1042

消化器系に作用する薬剤

34 上部消化管疾患治療薬(消化性潰瘍治療薬など)

34. 1 プロトンポンプ阻害薬(PPI)

34. 1. 1 プロトンポンプ阻害薬(PPI)

え

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル) 1043
<先>ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル) *1050,1072*

お

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶) 1044
オメプラール錠20(20mg1錠) 1044

た

タケプロンOD錠15(15mg1錠) 1045
<後>ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(15mg1錠) *1053,1075*
タケプロンカプセル15(15mg1カプセル) 1046
タケプロンカプセル30(30mg1カプセル) 1047
タケプロン静注用30mg(30mg1瓶) 1048

ね

ネキシウムカプセル10mg(10mg1カプセル) 1049
ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル) 1050
<後>エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル) *1043,1071*

は

パリエット錠10mg(10mg1錠) 1051
パリエット錠20mg(20mg1錠) 1052

ら

ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(15mg1錠) 1053
<先>タケプロンOD錠15(15mg1錠) *1045,1072*
<先>ランソプラゾールOD錠15mg「DK」(15mg1錠)
<先>ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」(15mg1錠)

34. 2 カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)

34. 2. 1 カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)

た

タケキャブOD錠10mg(10mg1錠) 1054
タケキャブ錠10mg(10mg1錠) 1055
タケキャブ錠20mg(20mg1錠) 1056

34. 3 ヒスタミン(H2)受容体拮抗薬

34. 3. 1 ヒスタミン(H2)受容体拮抗薬

あ

アシノン錠75mg(75mg1錠) 1057
アシノン錠150mg(150mg1錠) 1057
アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル) 1058

か

ガスターD錠10mg(10mg1錠) 1059
ガスターD錠20mg(20mg1錠) 1059
ガスター散10%(10%1g) 1060
ガスター錠20mg(20mg1錠) 1061
ガスター注射液20mg(20mg2mL1管) 1062

た

タガメット錠200mg(200mg1錠) 1062

ふ

ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠) 1063
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠) 1064
プロテカジンOD錠10(10mg1錠) 1065

34. 5 三級アミン合成抗コリン薬

34. 5. 1 三級アミン合成抗コリン薬

た

ダクチル錠50mg(50mg1錠) 1065

34. 6 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬

34. 6. 1 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬

せ

セスデンカプセル30mg(30mg1カプセル) 1065

ふ

ブスコパン錠10mg(10mg1錠) 1066
<後>ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠) *1067,1134,1263*
ブスコパン注20mg(2%1mL1管) 1066
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠) 1067
<先>ブスコパン錠10mg(10mg1錠) *1066,1134,1263*

34. 7 ベラドンナアルカロイド

34. 7. 1 ベラドンナアルカロイド

あ

アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」(0. 05%1mL1筒) 1068

34. 8 制酸薬

34. 8. 1 制酸薬

た

炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末（10g） 1068

34. 9 制酸薬・緩下剤

34. 9. 1 制酸薬・緩下剤

さ

酸化マグネシウム原末「マルイシ」（10g） 1068

酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」（83%1g） 1069

酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」（250mg1錠） 1069

ま

マグミット錠250mg（250mg1錠） 1070

マグミット錠330mg（330mg1錠） 1071

34. 10 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

34. 10. 1 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

あ

アモキシシリンカプセル250mg「日医工」（250mg1カプセル） 1071

え

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル） 1071

＜先＞ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル） 1050,1072

お

オメプラール錠20（20mg1錠） 1071

く

クラリシッド錠200mg（200mg1錠） 1071

クラリス錠200（200mg1錠） 1072

クラリスロマイシン錠200mg「大正」（200mg1錠） 1072

さ

サワシリン細粒10%（100mg1g） 1072

た

タケキャブOD錠10mg（10mg1錠） 1072

タケキャブ錠10mg（10mg1錠） 1072

タケキャブ錠20mg（20mg1錠） 1072

タケプロンOD錠15（15mg1錠） 1072

＜後＞ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」（15mg1錠） 1053,1075

タケプロンカプセル15（15mg1カプセル） 1072

タケプロンカプセル30（30mg1カプセル） 1072

ね

ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル） 1072

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル） 1072

＜後＞エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル） 1043,1071

は

パリエット錠10mg（10mg1錠） 1073

ふ

フラジール内服錠250mg（250mg1錠） 1073

ほ

ボノサップパック800（1シート） 1073

ボノピオンパック（1シート） 1074

ら

ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」（15mg1錠） 1075

＜先＞タケプロンOD錠15（15mg1錠） 1045,1072

＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「DK」（15mg1錠）

＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」（15mg1錠）

わ

ワイドシリン細粒20%（200mg1g） 1075

34. 11 ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬

34. 11. 1 ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬

ゆ

ユービット錠100mg（100mg1錠） 1075

34. 12 プロスタグランジンE1製剤

34. 12. 1 プロスタグランジンE1製剤

さ

サイトテック錠200（200μg1錠） 1076

34. 13 防御因子増強薬

34. 13. 1 防御因子増強薬

あ

アルサルミン細粒90%（90%1g） 1076

アルサルミン内用液10%（10%1mL） 1077

＜後＞スクラルファート内用液10%「NIG」（10%1mL） 1079

アルロイドG内用液5%（10mL） 1077

い

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」（2mg1錠） 1078

＜先＞ガスロンN錠2mg（2mg1錠） 1078

か

ガスロンN錠2mg（2mg1錠） 1078

＜後＞イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」（2mg1錠） 1078

す

スクラルファート内用液10%「NIG」（10%1mL） 1079

＜先＞アルサルミン内用液10%（10%1mL） 1077

せ

セルベックスカプセル50mg（50mg1カプセル） 1079

セルベックス細粒10%（10%1g） 1080

ふ

プロマックD錠75（75mg1錠） 1080

プロマック顆粒15%（15%1g） 1080

ほ

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠） 1081

む

ムコスタ錠100mg（100mg1錠） 1081

れ

レバミピド錠100mg「オーツカ」（100mg1錠） 1082

34．14 防御因子配合剤

34．14．1 防御因子配合剤

ま

マーズレンS配合顆粒（1g） 1082

34．15 ドパミン受容体拮抗薬

34．15．1 ドパミン受容体拮抗薬

か

ガナトン錠50mg（50mg1錠） 1083

す

スルピリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 1083

＜先＞ドグマチール錠50mg（50mg1錠）

と

ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル） 1084

ドンペリドン錠10mg「NIG」（10mg1錠） 1085

＜先＞ナウゼリン錠10（10mg1錠）

＜先＞ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）

な

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠） 1085

ナウゼリン坐剤10（10mg1個） 1086

ナウゼリン坐剤30（30mg1個） 1087

ナウゼリン坐剤60（60mg1個） 1087

ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g） 1088

ふ

プリンペラン錠5（5mg1錠） 1088

＜後＞メトクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠） *1089,1265*

め

メトクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠） 1089

＜先＞プリンペラン錠5（5mg1錠） *1088,1265*

メトクロプラミド注10mg「NIG」（0．5%2mL1管） 1089

＜先＞プリンペラン注射液10mg（0．5%2mL1管）

34．17 セロトニン（5－HT4）受容体作動薬

34．17．1 セロトニン（5－HT4）受容体作動薬

か

ガスモチン散1%（1%1g） 1090

ガスモチン錠5mg（5mg1錠） 1091

も

モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」（5mg1錠） 1091

34．19 健胃薬

34．19．1 健胃薬

S

S・M配合散（1g） 1092

34．20 消化酵素

34．20．1 消化酵素

り

リパクレオン顆粒300mg分包（300mg1包） 1092

34．20．2 消化酵素配合剤

へ

ベリチーム配合顆粒（1g） 1093

34．21 肥満症治療薬

34．21．1 肥満症治療薬

さ

サノレックス錠0．5mg（0．5mg1錠） 1093

34．22 その他

34．22．1 その他

み

ミンクリア内用散布液0．8%（20mL1筒） 1094

34．22．2 その他（蛋白分解酵素）

ふ

プロナーゼMS（20000単位） 1095

35 下部消化管疾患治療薬（下剤など）

35．1 腸運動抑制薬

35．1．1 腸運動抑制薬

ろ

ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル） 1095

＜後＞ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」（1mg1カプセル） *1096*

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」（1mg1カプセル） 1096

＜先＞ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル） *1095*

35. 2 収斂薬

35. 2. 1 収斂薬

た

タンニン酸アルブミン シオエ（1g） 1096

35. 4 殺菌薬

35. 4. 1 殺菌薬

ふ

フェロベリン配合錠（1錠） 1097
＜後＞リーダイ配合錠（1錠） 1097

り

リーダイ配合錠（1錠） 1097
＜先＞フェロベリン配合錠（1錠） 1097

35. 5 活性生菌製剤

35. 5. 1 活性生菌製剤

ひ

ビオスミン配合散（1g） 1098
ビオスリー配合散（1g） 1098
ビオスリー配合錠（1錠） 1099
ビオフェルミンR散（1g） 1099
ビオフェルミンR錠（1錠） 1099
ビオフェルミン錠剤（1錠） 1100
ビオフェルミン配合散（1g） 1100

み

ミヤBM細粒（1g） 1100
ミヤBM錠（1錠） 1100

35. 6 乳糖分解酵素薬

35. 6. 1 乳糖分解酵素薬

か

ガランターゼ散50%（50%1g） 1101

35. 7 消化管ガス駆除薬

35. 7. 1 消化管ガス駆除薬

か

ガスコン錠40mg（40mg1錠） 1101
＜後＞ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠） 1102

し

ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠） 1102
＜先＞ガスコン錠40mg（40mg1錠） 1101
＜先＞ガスサール錠40mg（40mg1錠）
ジメチコン内用液2%「FSK」（2%1mL） 1102
＜先＞ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

35. 8 過敏性腸症候群(IBS)治療薬

35. 8. 1 過敏性腸症候群(IBS)治療薬

い

イリボー錠2. 5μg（2. 5μg1錠） 1103
イリボー錠5μg（5μg1錠） 1104

ほ

ポリフル細粒83. 3%（83. 3%1g） 1104
ポリフル錠500mg（500mg1錠） 1105

り

リンゼス錠0. 25mg（0. 25mg1錠） 1105

35. 9 上皮機能変容薬

35. 9. 1 上皮機能変容薬

あ

アミティーザカプセル12μg（12μg1カプセル） 1106
アミティーザカプセル24μg（24μg1カプセル） 1107

35. 10 浸透圧性下剤

35. 10. 1 浸透圧性下剤(塩類下剤)

さ

酸化マグネシウム原末「マルイシ」（10g） 1107
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」（83%1g） 1107
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」（250mg1錠） 1107

ま

マグミット錠250mg（250mg1錠） 1107
マグミット錠330mg（330mg1錠） 1108

35. 10. 3 浸透圧性下剤(糖類下剤)

D

D－ソルビトール経口液75%「コーワ」（75%10mL） 1108

ら

ラクツロースシロップ65%「NIG」（65%1mL） 1108

35. 13 大腸刺激性下剤

35. 13. 1 大腸刺激性下剤

あ

アローゼン顆粒（1g） 1109

し

新レシカルボン坐剤（1個） 1109

せ

センノシド錠12mg「サワイ」（12mg1錠） 1110
＜先＞プルゼニド錠12mg（12mg1錠） 1112

て

テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個） 1110
テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個） 1111

ひ

ピコスルファートナトリウム内用液0．75%「イワキ」（0．75%1mL） 1111

＜先＞ラキソベロン内用液0．75%（0．75%1mL） *1112*

ふ

プルゼニド錠12mg（12mg1錠） 1112

＜後＞センノシド錠12mg「サワイ」（12mg1錠） *1110*

ら

ラキソベロン内用液0．75%（0．75%1mL） 1112

＜後＞ピコスルファートナトリウム内用液0．75%「イワキ」（0．75%1mL） *1111*

35．14 胆汁酸トランスポーター阻害薬

35．14．1 胆汁酸トランスポーター阻害薬

く

グーフィス錠5mg（5mg1錠） 1113

35．15 オピオイド誘発性便秘症治療薬

35．15．1 オピオイド誘発性便秘症治療薬

す

スインプロイク錠0．2mg（0．2mg1錠） 1114

35．16 経口腸管洗浄薬

35．16．1 経口腸管洗浄薬

に

ニフレック配合内用剤（1袋） 1114

ま

マグコロール散68%分包50g（68%50g1包） 1115

も

モビプレップ配合内用剤（1袋） 1116

35．17 浣腸剤

35．17．1 浣腸剤

く

グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL（50%30mL1個） 1116

グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL（50%60mL1個） 1117

グリセリン「ケンエー」（10mL） 1117

35．18 コリン類似薬

35．18．1 コリン類似薬

へ

ベサコリン散5%（5%1g） 1118

35．20 その他

35．20．1 炎症性腸疾患（IBD）治療薬

あ

アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0．8mL「第一三共」（40mg0．8mL1筒） 1118

い

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶） 1118

え

エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶） 1118

か

カログラ錠120mg（120mg1錠） 1119

こ

コレチメント錠9mg（9mg1錠） 1119

さ

サラゾピリン錠500mg（500mg1錠） 1119

し

ジセレカ錠100mg（100mg1錠） 1119

ジセレカ錠200mg（200mg1錠） 1119

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0．5mL1筒） 1119

せ

ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠） 1119

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル） 1119

ひ

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0．4mL（40mg0．4mL1筒） 1119

ヒュミラ皮下注40mgペン0．4mL（40mg0．4mL1キット） 1119

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0．8mL（80mg0．8mL1筒） 1120

ヒュミラ皮下注80mgペン0．8mL（80mg0．8mL1キット） 1120

へ

ペンタサ顆粒94%（94%1g） 1120

ペンタサ錠250mg（250mg1錠） 1120

＜後＞メサラジン徐放錠250mg「日医工P」（250mg1錠） *413,1120*

ペンタサ錠500mg（500mg1錠） 1120

ペンタサ注腸1g（1g1個） 1120

め

メサラジン徐放錠250mg「日医工P」（250mg1錠） 1120

＜先＞ペンタサ錠250mg（250mg1錠） *411,1120*

り

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠） 1120

リンデロン坐剤1．0mg（1mg1個） 1120

れ

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶） 1120

35. 20. 2 コリンエステラーゼ阻害薬

わ

ワゴスチグミン注0. 5mg（0. 05%1mL1管） 1121

36 痔疾患治療薬

36. 1 抗炎症薬

36. 1. 1 抗炎症薬

ね

ネリザ坐剤（1個） 1121

ふ

プロクトセディル坐薬（1個） 1122

プロクトセディル軟膏（1g） 1122

へ

ヘモレックス軟膏（1g） 1123

36. 2 循環改善薬

36. 2. 1 循環改善薬

へ

ヘモクロンカプセル200mg（200mg1カプセル） 1123

ほ

ボラザG軟膏（1g） 1124

36. 3 局所収斂薬

36. 3. 1 局所収斂薬

へ

ヘルミチンS坐剤（1個） 1124

36. 4 肉芽形成促進薬

36. 4. 1 肉芽形成促進薬

き

強力ポステリザン(軟膏)（1g） 1125

37 肝疾患治療薬

37. 2 抗C型肝炎ウイルス薬

37. 2. 2 抗C型肝炎ウイルス薬(配合剤)

え

エプクルーサ配合錠（1錠） 1126

は

ハーボニー配合錠（1錠） 1126

ま

マヴィレット配合錠（1錠） 1126

37. 3 抗B型肝炎ウイルス薬

37. 3. 1 抗B型肝炎ウイルス薬

え

エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」（0. 5mg1錠） 1126

て

テノゼット錠300mg（300mg1錠） 1126

は

バラクルード錠0. 5mg（0. 5mg1錠） 1126

37. 4 肝機能改善薬

37. 4. 1 肝機能改善薬

き

強力ネオミノファーゲンシー静注20mL（20mL1管） 1126

く

グリチロン配合錠（1錠） 1127

た

タウリン散98%「大正」（98%1g） 1127

タチオン注射用200mg（200mg1管） 1128

37. 6 肝不全治療薬

37. 6. 1 肝不全治療薬

あ

アミノレバン点滴静注（200mL1袋） 1128

アミノレバン点滴静注（500mL1袋） 1128

ほ

ポルトラック原末（1g） 1128

ら

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL） 1129

ラクツロースシロップ65%「NIG」（65%1mL） 1129

り

リーバクト配合顆粒（4. 15g1包） 1129

リーバクト配合経口ゼリー（20g1個） 1129

リフキシマ錠200mg（200mg1錠） 1129

37. 8 金属解毒薬

37. 8. 1 金属解毒薬

さ

酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」（50mg1錠） 1130

＜先＞ノベルジン錠50mg（50mg1錠） 747,1130

の

ノベルジン錠25mg（25mg1錠） 1130

ノベルジン錠50mg（50mg1錠） 1130

＜後＞酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」（50mg1錠） 745,1130

め

メタライト250カプセル（250mg1カプセル） 1130

37. 9 その他

37. 9. 2 その他

さ

サムスカOD錠7. 5mg（7. 5mg1錠） 1131

38 胆道疾患治療薬

38. 1 催胆薬

38. 1. 1 催胆薬(胆汁酸利胆薬)

う

ウルソ錠50mg（50mg1錠） 1131

ウルソ錠100mg（100mg1錠） 1132

ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」（100mg1錠） 1132

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」（100mg1錠） 1133

せ

セスデンカプセル30mg（30mg1カプセル） 1133

た

ダクチル錠50mg（50mg1錠） 1133

ふ

ブスコパン錠10mg（10mg1錠） 1134

＜後＞ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」（10mg1錠） *1067,1134,1263*

ブスコパン注20mg（2%1mL1管） 1134

ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」（10mg1錠） 1134

＜先＞ブスコパン錠10mg（10mg1錠） *1066,1134,1263*

38. 2 排胆薬

38. 2. 1 排胆薬

こ

コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル） 1134

は

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管） 1134

39 膵疾患治療薬

39. 1 蛋白分解酵素阻害薬

39. 1. 1 蛋白分解酵素阻害薬

か

ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」（100mg1瓶） 1135

ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」（500mg1瓶） 1136

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠） 1136

＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」（100mg1錠）

＜先＞フオイパン錠100mg（100mg1錠） *1139*

ち

注射用フサン50（50mg1瓶） 1137

な

ナファモスタット注射用10mg「SW」（10mg1瓶） 1138

ナファモスタット注射用50mg「SW」（50mg1瓶） 1138

ふ

フオイパン錠100mg（100mg1錠） 1139

＜後＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠） *1136*

み

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管） 1140

39. 2 膵酵素補充薬

39. 2. 1 膵酵素補充薬

り

リパクレオン顆粒300mg分包（300mg1包） 1140

神経系に作用する薬剤

40 抗精神病薬, 抗うつ薬, その他

40. 1 フェノチアジン系抗精神病薬

40. 1. 1 フェノチアジン系抗精神病薬(プロピル側鎖)

こ

コントミン筋注25mg（0. 5%5mL1管） 1141

コントミン糖衣錠12. 5mg（12. 5mg1錠） 1141

れ

レボトミン散10%（10%1g） 1142

レボトミン錠5mg（5mg1錠） 1143

40. 1. 2 フェノチアジン系抗精神病薬(ピペラジン側鎖)

の

ノバミン錠5mg（5mg1錠） 1143

40. 2 ブチロフェノン系抗精神病薬

40. 2. 1 ブチロフェノン系抗精神病薬

せ

セレネース錠0. 75mg（0. 75mg1錠） 1144

＜後＞ハロペリドール錠0. 75mg「ヨシトミ」（0. 75mg1錠） *1145*

セレネース注5mg（0. 5%1mL1管） 1145

は

ハロペリドール錠0. 75mg「ヨシトミ」（0. 75mg1錠） 1145

＜先＞セレネース錠0. 75mg（0. 75mg1錠） *1144*

40. 3 ベンザミド系抗精神病薬

40. 3. 1 ベンザミド系抗精神病薬

く

グラマリール錠50mg（50mg1錠） 1146

＜後＞チアプリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 1147

す

スルピリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 1147

＜先＞ドグマチール錠50mg（50mg1錠）

ち

チアプリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 1147

＜先＞グラマリール錠50mg（50mg1錠） 1146

と

ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル） 1147

40. 4 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）

40. 4. 1 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）

へ

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」（4mg1錠） 1148

＜先＞ルーラン錠4mg（4mg1錠） 1152

り

リスパダール錠1mg（1mg1錠） 1148

リスパダール内用液1mg／mL（0. 1%1mL） 1149

＜後＞リスペリドン内用液1mg／mL「タカタ」（0. 1%1mL） 1151

リスペリドンOD錠1mg「アメル」（1mg1錠） 1150

リスペリドン内用液1mg／mL「タカタ」（0. 1%1mL） 1151

＜先＞リスパダール内用液1mg／mL（0. 1%1mL） 1149

＜先＞リスペリドン内用液1mg／mL「アメル」（0. 1%1mL）

＜先＞リスペリドン内用液1mg／mL「杏林」（0. 1%1mL）

＜先＞リスペリドン内用液1mg／mL「トーワ」（0. 1%1mL）

＜先＞リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」（0. 1%1mL）

る

ルーラン錠4mg（4mg1錠） 1152

＜後＞ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」（4mg1錠） 1148

ろ

ロナセンテープ20mg（20mg1枚） 1152

40. 5 多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）

40. 5. 1 多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）

お

オランザピンOD錠2. 5mg「アメル」（2. 5mg1錠） 1153

＜先＞ジプレキサザイディス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

オランザピンOD錠5mg「アメル」（5mg1錠） 1153

＜先＞ジプレキサザイディス錠5mg（5mg1錠）

く

クエチアピン細粒10%「アメル」（10%1g） 1153

クエチアピン錠25mg「明治」（25mg1錠） 1154

＜先＞セロクエル25mg錠（25mg1錠） 1155

クエチアピン錠100mg「アメル」（100mg1錠） 1154

＜先＞セロクエル100mg錠（100mg1錠）

し

ジプレキサ錠2. 5mg（2. 5mg1錠） 1155

せ

セロクエル25mg錠（25mg1錠） 1155

＜後＞クエチアピン錠25mg「明治」（25mg1錠） 1154

40. 6 ドパミン受容体部分作動薬（DPA）

40. 6. 1 ドパミン受容体部分作動薬（DPA）

あ

アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」（3mg1錠） 1156

＜先＞エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）

え

エビリファイ散1%（1%1g） 1157

エビリファイ錠3mg（3mg1錠） 1158

エビリファイ錠6mg（6mg1錠） 1158

れ

レキサルティOD錠0. 5mg（0. 5mg1錠） 1159

レキサルティOD錠2mg（2mg1錠） 1161

40. 7 その他の抗精神病薬

40. 7. 1 その他の抗精神病薬

か

カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」（50%1g） 1162

て

テグレトール細粒50%（50%1g） 1163

テグレトール錠100mg（100mg1錠） 1164

テグレトール錠200mg（200mg1錠） 1164

40. 8 三環系抗うつ薬（TCA）

40. 8. 1 三環系抗うつ薬（TCA）

あ

アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管） 1165

と

トフラニール錠10mg（10mg1錠） 1166

トリプタノール錠10（10mg1錠） 1167

40. 10 選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)

40. 10. 1 選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)

え

エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」(10mg1錠) 1167

し

ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠) 1167

ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠) 1168

て

デプロメール錠25 (25mg1錠) 1169

デプロメール錠50 (50mg1錠) 1170

は

パキシルCR錠12. 5mg (12. 5mg1錠) 1171

パキシルCR錠25mg (25mg1錠) 1171

パロキセチン錠10mg「AA」(10mg1錠) 1172

れ

レクサプロ錠10mg (10mg1錠) 1173

40. 11 セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬(SNRI)

40. 11. 1 セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬(SNRI)

さ

サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル) 1173

サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル) 1174

て

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠) 1174

と

トレドミン錠25mg (25mg1錠) 1174

40. 12 ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)

40. 12. 1 ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)

み

ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」(15mg1錠) 1174

り

リフレックス錠15mg (15mg1錠) 1175

40. 14 その他の抗うつ薬

40. 14. 1 その他の抗うつ薬

と

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠) 1176

40. 15 気分安定薬

40. 15. 1 気分安定薬

か

カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(50%1g) 1176

せ

セレニカR顆粒40% (40%1g) 1176

セレニカR錠200mg (200mg1錠) 1177

セレニカR錠400mg (400mg1錠) 1178

て

テグレトール細粒50% (50%1g) 1179

テグレトール錠100mg (100mg1錠) 1179

テグレトール錠200mg (200mg1錠) 1179

デパケンR錠100mg (100mg1錠) 1179

デパケンR錠200mg (200mg1錠) 1180

デパケン細粒40% (40%1g) 1181

デパケン錠100mg (100mg1錠) 1181

デパケン錠200mg (200mg1錠) 1182

デパケンシロップ5% (5%1mL) 1183

は

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL) 1184

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠) 1185

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠) 1185

ら

ラミクタール錠100mg (100mg1錠) 1186

40. 17 ADHD治療薬

40. 17. 2 ADHD治療薬(選択的ノルアドレナリン再取込み阻害薬)

す

ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル) 1188

ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル) 1188

ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル) 1189

ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL) 1190

40. 17. 3 ADHD治療薬(選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬)

い

インチュニブ錠1mg (1mg1錠) 1191

インチュニブ錠3mg (3mg1錠) 1191

41 抗不安薬, 睡眠薬

41. 1 ベンゾジアゼピン系抗不安薬

41. 1. 1 ベンゾジアゼピン(チエノジアゼピン)系抗不安薬(短時間型)

え

エチゾラム錠0. 25mg「SW」(0. 25mg1錠) 1192

エチゾラム錠0. 5mg「SW」(0. 5mg1錠) 1193

く

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠) 1193

り

リーゼ錠5mg (5mg1錠) 1194

41．1．2　ベンゾジアゼピン系抗不安薬（中間型）

あ

アルプラゾラム錠0．4mg「サワイ」（0．4mg1錠）　1194

そ

ソラナックス0．4mg錠（0．4mg1錠）　1195

れ

レキソタン錠2（2mg1錠）　1196

ろ

ロラゼパム錠0．5mg「サワイ」（0．5mg1錠）　1196

わ

ワイパックス錠0．5（0．5mg1錠）　1197

41．1．3　ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型）

し

ジアゼパム注射液5mg「NIG」（5mg1管）　1197

せ

セルシン散1%（1%1g）　1198

セレナール錠10（10mg1錠）　1198

ほ

ホリゾン錠2mg（2mg1錠）　1199

ホリゾン錠5mg（5mg1錠）　1200

め

メンドンカプセル7．5mg（7．5mg1カプセル）　1200

41．1．4　ベンゾジアゼピン系抗不安薬（超長時間型）

め

メイラックス錠1mg（1mg1錠）　1201

ろ

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」（1mg1錠）　1201

41．2　セロトニン1A受容体部分作動薬

41．2．1　セロトニン1A受容体部分作動薬

せ

セディール錠10mg（10mg1錠）　1202

＜後＞タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）　*1202*

た

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）　1202

＜先＞セディール錠10mg（10mg1錠）　*1202*

タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」（20mg1錠）　1203

＜先＞セディール錠20mg（20mg1錠）

41．3　自律神経調節薬

41．3．1　自律神経調節薬

く

グランダキシン錠50（50mg1錠）　1203

41．5　ベンゾジアゼピン系睡眠薬

41．5．2　ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型）

ふ

ブロチゾラムOD錠0．25mg「JG」（0．25mg1錠）　1204

り

リスミー錠1mg（1mg1錠）　1204

れ

レンドルミンD錠0．25mg（0．25mg1錠）　1205

レンドルミン錠0．25mg（0．25mg1錠）　1206

41．5．3　ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型）

え

エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）　1206

＜先＞ユーロジン2mg錠（2mg1錠）　*1209*

さ

サイレース錠1mg（1mg1錠）　1207

＜後＞フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）　*1207*

ふ

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）　1207

＜先＞サイレース錠1mg（1mg1錠）　*1207*

へ

ベンザリン錠5（5mg1錠）　1208

ゆ

ユーロジン2mg錠（2mg1錠）　1209

＜後＞エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）　*1206*

41．5．4　ベンゾジアゼピン系睡眠薬（長時間型）

と

ドラール錠20（20mg1錠）　1209

41．6　非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

41．6．1　非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型）

え

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」（1mg1錠）　1210

＜先＞ルネスタ錠1mg（1mg1錠）　*1214*

そ

ゾピクロン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）　1211

＜先＞アモバン錠10（10mg1錠）

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」（5mg1錠）　1211

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）　1212

ま
マイスリー錠5mg（5mg1錠） 1213
マイスリー錠10mg（10mg1錠） 1213
る
ルネスタ錠1mg（1mg1錠） 1214
＜後＞エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」（1mg1錠） *1210*
ルネスタ錠2mg（2mg1錠） 1214
41．7 メラトニン製剤
41．7．1 メラトニン製剤
め
メラトベル顆粒小児用0．2%（0．2%1g） 1215
41．8 メラトニン受容体作動薬
41．8．1 メラトニン受容体作動薬
ら
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠） 1216
＜先＞ロゼレム錠8mg（8mg1錠） *1216*
ろ
ロゼレム錠8mg（8mg1錠） 1216
＜後＞ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠） *1216*
41．9 オレキシン受容体拮抗薬
41．9．1 オレキシン受容体拮抗薬
く
クービビック錠25mg（25mg1錠） 1217
て
デエビゴ錠2．5mg（2．5mg1錠） 1217
デエビゴ錠5mg（5mg1錠） 1218
へ
ベルソムラ錠15mg（15mg1錠） 1219
ベルソムラ錠20mg（20mg1錠） 1219
41．10 その他
41．10．1 その他
え
エスクレ坐剤「250」（250mg1個） 1220
エスクレ坐剤「500」（500mg1個） 1220
と
トリクロリールシロップ10%（10%1mL） 1221
42 抗てんかん薬
42．1 抗てんかん薬
42．1．1 抗てんかん薬（バルビツール酸系）
の
ノーベルバール静注用250mg（250mg1瓶） 1221
ふ
フェノバールエリキシル0．4%（0．4%1mL） 1222
フェノバール散10%（10%1g） 1223
フェノバール錠30mg（30mg1錠） 1224
フェノバール注射液100mg（10%1mL1管） 1224
プリミドン細粒99．5%「日医工」（99．5%1g） 1225
42．1．2 抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン（BZD）系）
し
ジアゼパム注射液5mg「NIG」（5mg1管） 1226
す
スピジア点鼻液5mg（5mg0．1mL1瓶） 1226
た
ダイアップ坐剤4（4mg1個） 1226
ダイアップ坐剤6（6mg1個） 1227
ダイアップ坐剤10（10mg1個） 1227
ま
マイスタン細粒1%（1%1g） 1228
マイスタン錠5mg（5mg1錠） 1229
ら
ランドセン錠0．5mg（0．5mg1錠） 1229
42．1．3 抗てんかん薬（主にNaチャネル阻害）
あ
アレビアチン散10%（10%1g） 1230
か
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」（50%1g） 1231
て
テグレトール細粒50%（50%1g） 1231
テグレトール錠100mg（100mg1錠） 1231
テグレトール錠200mg（200mg1錠） 1231
ひ
ビムパット錠50mg（50mg1錠） 1231
ビムパット錠100mg（100mg1錠） 1232
ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶） 1232
ビムパットドライシロップ10%（10%1g） 1233
ほ
ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶） 1234
ら
ラミクタール錠100mg（100mg1錠） 1235
ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠） 1235

ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠） 1236

42．1．4 抗てんかん薬（主にCaチャネル阻害）

え

エピレオプチマル散50%（50%1g） 1237

42．1．5 抗てんかん薬（主にNa／Caチャネル阻害）

え

エクセグラン散20%（20%1g） 1238
エクセグラン錠100mg（100mg1錠） 1238
＜後＞ゾニサミド錠100mg「アメル」（100mg1錠） 1239

そ

ゾニサミド錠100mg「アメル」（100mg1錠） 1239
＜先＞エクセグラン錠100mg（100mg1錠） 1238

と

トピナ錠50mg（50mg1錠） 1240
トピナ錠100mg（100mg1錠） 1241

42．1．6 抗てんかん薬（複合作用）

か

ガバペン錠400mg（400mg1錠） 1241

せ

セレニカR顆粒40%（40%1g） 1242
セレニカR錠200mg（200mg1錠） 1242
セレニカR錠400mg（400mg1錠） 1242

て

デパケンR錠100mg（100mg1錠） 1242
デパケンR錠200mg（200mg1錠） 1242
デパケン細粒40%（40%1g） 1242
デパケン錠100mg（100mg1錠） 1243
デパケン錠200mg（200mg1錠） 1243
デパケンシロップ5%（5%1mL） 1243

は

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL） 1243
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」（200mg1錠） 1243
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」（200mg1錠） 1243

42．1．7 抗てんかん薬（主にSV2A結合）

い

イーケプラ錠250mg（250mg1錠） 1243
＜後＞レベチラセタム錠250mg「サワイ」（250mg1錠） 1247
イーケプラ錠500mg（500mg1錠） 1244
＜後＞レベチラセタム錠500mg「サワイ」（500mg1錠） 1248
イーケプラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶） 1245
イーケプラドライシロップ50%（50%1g） 1246
＜後＞レベチラセタムDS50%「サワイ」（50%1g） 1247

れ

レベチラセタムDS50%「サワイ」（50%1g） 1247
＜先＞イーケプラドライシロップ50%（50%1g） 1246
レベチラセタム錠250mg「サワイ」（250mg1錠） 1247
＜先＞イーケプラ錠250mg（250mg1錠） 1243
レベチラセタム錠500mg「サワイ」（500mg1錠） 1248
＜先＞イーケプラ錠500mg（500mg1錠） 1244

42．1．8 抗てんかん薬（AMPA受容体拮抗）

ふ

フィコンパ錠4mg（4mg1錠） 1249

42．1．10 抗てんかん薬（その他）

た

ダイアモックス錠250mg（250mg1錠） 1250
ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶） 1250
ダイアモックス末（1g） 1250

42．3 Lennox－Gastaut症候群治療薬

42．3．1 Lennox－Gastaut症候群治療薬

ら

ラミクタール錠100mg（100mg1錠） 1250
ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠） 1250
ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠） 1250

43 片頭痛・慢性頭痛治療薬

43．1 トリプタン系薬

43．1．1 トリプタン系薬（5－HT1B／1D受容体作動薬）

い

イミグランキット皮下注3mg（3mg0．5mL1筒） 1250
イミグラン錠50（50mg1錠） 1251
＜後＞スマトリプタン錠50mg「SPKK」（50mg1錠） 1253
イミグラン点鼻液20（20mg0．1mL1個） 1252

す

スマトリプタン錠50mg「SPKK」（50mg1錠） 1253
＜先＞イミグラン錠50（50mg1錠） 1251

そ

ゾーミッグRM錠2．5mg（2．5mg1錠） 1253

ま

マクサルトRPD錠10mg（10mg1錠） 1254

れ

レルパックス錠20mg（20mg1錠） 1255

43. 2 セロトニン5－HT1F受容体作動薬

43. 2. 1 セロトニン5－HT1F受容体作動薬

れ

レイボー錠100mg（100mg1錠） 1256

43. 6 キサンチン製剤

43. 6. 1 キサンチン製剤

あ

安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」（1g） 1256

43. 9 CGRP受容体拮抗薬

43. 9. 1 CGRP受容体拮抗薬

な

ナルティークOD錠75mg（75mg1錠） 1257

43. 10 その他

43. 10. 1 抗てんかん薬

せ

セレニカR顆粒40%（40%1g） 1257
セレニカR錠200mg（200mg1錠） 1258
セレニカR錠400mg（400mg1錠） 1258

て

デパケンR錠100mg（100mg1錠） 1258
デパケンR錠200mg（200mg1錠） 1258
デパケン細粒40%（40%1g） 1258
デパケン錠100mg（100mg1錠） 1258
デパケン錠200mg（200mg1錠） 1258
デパケンシロップ5%（5%1mL） 1258

は

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL） 1258
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」（200mg1錠） 1258
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」（200mg1錠） 1259

43. 10. 2 β遮断薬

い

インデラル錠10mg（10mg1錠） 1259
＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠） *851,934,947,1259*

ふ

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠） 1259
＜先＞インデラル錠10mg（10mg1錠） *850,933,943,1259*

44 制吐薬，鎮暈薬

44. 1 中枢性制吐・鎮暈薬

44. 1. 1 中枢性制吐薬（フェノチアジン系抗精神病薬）

こ

コントミン筋注25mg（0. 5%5mL1管） 1259
コントミン糖衣錠12. 5mg（12. 5mg1錠） 1259

の

ノバミン錠5mg（5mg1錠） 1259

44. 1. 2 中枢性制吐・鎮暈薬（抗ヒスタミン薬および類似薬）

と

トラベルミン配合錠（1錠） 1259

44. 2 5－HT3受容体拮抗制吐薬

44. 2. 1 5－HT3受容体拮抗制吐薬

お

オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」（4mg1錠） 1259
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒） 1260

か

カイトリル錠1mg（1mg1錠） 1260

く

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋） 1260

な

ナゼアOD錠0. 1mg（0. 1mg1錠） 1260

は

パロノセトロン静注0. 75mg／5mL「タイホウ」（0. 75mg5mL1瓶） 1260
＜先＞アロキシ静注0. 75mg（0. 75mg5mL1瓶）

44. 3 ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬

44. 3. 1 ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬

あ

アプレピタントカプセル80mg「NK」（80mg1カプセル） 1260
アプレピタントカプセル125mg「NK」（125mg1カプセル） 1260
アプレピタントカプセルセット「NK」（1セット） 1260
アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶） 1260

44. 5 鎮暈薬（狭義）

44. 5. 1 鎮暈薬（狭義）

し

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠） 1261

せ

セファドール錠25mg（25mg1錠） 1261

へ

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」（6mg1錠） 1261

め

メリスロン錠6mg（6mg1錠） 1262

44．6 その他

44．6．1 末梢性制吐薬

あ

アトロピン注0．05%シリンジ「テルモ」（0．05%1mL1筒） 1262

か

ガスモチン散1%（1%1g） 1262

ガスモチン錠5mg（5mg1錠） 1263

ガナトン錠50mg（50mg1錠） 1263

す

ストロカイン錠5mg（5mg1錠） 1263

ふ

ブスコパン錠10mg（10mg1錠） 1263

＜後＞ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」（10mg1錠） *1067,1134,1263*

ブスコパン注20mg（2%1mL1管） 1263

ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」（10mg1錠） 1263

＜先＞ブスコパン錠10mg（10mg1錠） *1066,1134,1263*

も

モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」（5mg1錠） 1263

44．6．2 中枢性・末梢性制吐薬

お

オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」（4mg1錠） 1264

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒） 1264

か

カイトリル錠1mg（1mg1錠） 1264

く

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋） 1264

と

ドンペリドン錠10mg「NIG」（10mg1錠） 1264

＜先＞ナウゼリン錠10（10mg1錠）

＜先＞ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）

な

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠） 1264

ナウゼリン坐剤10（10mg1個） 1264

ナウゼリン坐剤30（30mg1個） 1264

ナウゼリン坐剤60（60mg1個） 1264

ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g） 1264

ナゼアOD錠0．1mg（0．1mg1錠） 1265

は

パロノセトロン静注0．75mg／5mL「タイホウ」（0．75mg5mL1瓶） 1265

＜先＞アロキシ静注0．75mg（0．75mg5mL1瓶）

ふ

プリンペラン錠5（5mg1錠） 1265

＜後＞メトクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠） *1089,1265*

め

メトクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠） 1265

＜先＞プリンペラン錠5（5mg1錠） *1088,1265*

メトクロプラミド注10mg「NIG」（0．5%2mL1管） 1265

＜先＞プリンペラン注射液10mg（0．5%2mL1管）

44．6．3 制吐薬

お

オランザピンOD錠2．5mg「アメル」（2．5mg1錠） 1265

＜先＞ジプレキサザイディス錠2．5mg（2．5mg1錠）

オランザピンOD錠5mg「アメル」（5mg1錠） 1265

＜先＞ジプレキサザイディス錠5mg（5mg1錠）

し

ジプレキサ錠2．5mg（2．5mg1錠） 1265

44．6．4 制酸中和薬

め

メイロン静注7%（7%20mL1管） 1265

メイロン静注7%（7%250mL1袋） 1265

44．6．5 脳循環・代謝賦活薬など

い

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」（20mg1錠） 1266

け

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル） 1266

せ

セロクラール錠20mg（20mg1錠） 1266

45 パーキンソン病治療薬

45．1 レボドパ含有製剤

45．1．1 レボドパ含有製剤

と

ドパストン散98．5%（98．5%1g） 1267

ドパストン静注25mg（0．25%10mL1管） 1267

ね

ネオドパゾール配合錠（1錠） 1268

45. 3 カテコールーOメチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬

45. 3. 1 カテコールーOメチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬

こ

コムタン錠100mg (100mg1錠) 1268

45. 4 ドパミン受容体刺激薬

45. 4. 1 ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)

か

カバサール錠0. 25mg (0. 25mg1錠) 1269

カバサール錠1. 0mg (1mg1錠) 1270

に

ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚) 1271

ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚) 1272

は

パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠) 1272

<後>ブロモクリプチン錠2. 5mg「F」(2. 5mg1錠) *642,1272*

ふ

ブロモクリプチン錠2. 5mg「F」(2. 5mg1錠) 1272

<先>パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠) *641,1272*

<先>ブロモクリプチン錠2. 5mg「フソー」(2. 5mg1錠)

れ

レキップCR錠2mg (2mg1錠) 1272

45. 6 副交感神経遮断(抗コリン)薬

45. 6. 1 副交感神経遮断(抗コリン)薬

あ

アキネトン錠1mg (1mg1錠) 1273

45. 7 ドパミン遊離促進薬

45. 7. 1 ドパミン遊離促進薬

あ

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠) 1274

<先>シンメトレル錠50mg (50mg1錠) *101,1274,1281*

し

シンメトレル錠50mg (50mg1錠) 1274

<後>アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠) *100,1274,1280*

45. 8 ノルアドレナリン前駆物質

45. 8. 1 ノルアドレナリン前駆物質

と

ドプスOD錠100mg (100mg1錠) 1274

ドプスOD錠200mg (200mg1錠) 1274

45. 10 レストレスレッグス症候群治療薬

45. 10. 1 レストレスレッグス症候群治療薬

に

ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚) 1274

ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚) 1274

46 脳卒中治療薬

46. 1 脳梗塞治療薬

46. 1. 1 脳梗塞治療薬(抗凝固薬)

あ

アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」(10mg2mL1管) 1274

<先>スロンノンHI注10mg／2mL (10mg2mL1管)

<先>ノバスタンHI注10mg／2mL (10mg2mL1管)

い

イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠) 1275

<後>リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠) *819,1276*

イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠) 1275

<後>リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠) *820,1276*

イグザレルト錠10mg (10mg1錠) 1275

イグザレルト錠15mg (15mg1錠) 1275

え

エリキュース錠2. 5mg (2. 5mg1錠) 1275

エリキュース錠5mg (5mg1錠) 1275

ふ

プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル) 1275

プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル) 1275

へ

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒) 1275

ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「YD」(5000単位5mL1瓶) 1275

り

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠) 1276

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠) 1276

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠) 1276

リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠) 1276

<先>イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠) *810,1275*

リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠) 1276

<先>イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠) *811,1275*

わ

ワーファリン錠0. 5mg (0. 5mg1錠) 1276

ワーファリン錠1mg (1mg1錠) 1276

46. 1. 2 脳梗塞治療薬(血栓溶解薬)

あ

アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付)) 1276
アクチバシン注1200万 (1200万国際単位1瓶(溶解液付)) 1276
アクチバシン注2400万 (2400万国際単位1瓶(溶解液付)) 1276

46. 1. 3 脳梗塞治療薬(抗血小板薬)

え

エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠) 1277

お

オザグレルNa注射用40mg「SW」(40mg1瓶) 1277
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」(80mg200mL1袋) 1277

き

キャブピリン配合錠 (1錠) 1278

く

クロピドグレル錠25mg「トーワ」(25mg1錠) 1278
<先>プラビックス錠25mg (25mg1錠) *828,1279*
クロピドグレル錠75mg「トーワ」(75mg1錠) 1278
<先>プラビックス錠75mg (75mg1錠) *828,1279*

し

シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠) 1278
<先>プレタールOD錠50mg (50mg1錠) *834,1279*
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠) 1278
<先>プレタールOD錠100mg (100mg1錠) *834,1279*

た

タケルダ配合錠 (1錠) 1278

は

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠) 1278

ふ

プラビックス錠25mg (25mg1錠) 1279
<後>クロピドグレル錠25mg「トーワ」(25mg1錠) *826,1278*
プラビックス錠75mg (75mg1錠) 1279
<後>クロピドグレル錠75mg「トーワ」(75mg1錠) *827,1278*
プレタールOD錠50mg (50mg1錠) 1279
<後>シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠) *831,1278*
プレタールOD錠100mg (100mg1錠) 1279
<後>シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠) *832,1278*

46. 1. 5 脳梗塞治療薬(脳浮腫治療薬)

く

グリセオール注 (300mL1袋) 1279

46. 1. 6 脳梗塞治療薬(脳保護薬)

え

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」(30mg100mL1キット) 1279
<先>ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

46. 1. 7 脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)

あ

アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管) 1280
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠) 1280
<先>シンメトレル錠50mg (50mg1錠) *101,1274,1281*

い

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠) 1280

け

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル) 1281

さ

サアミオン錠5mg (5mg1錠) 1281
<後>ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠) *1282*

し

シンメトレル錠50mg (50mg1錠) 1281
<後>アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠) *100,1274,1280*

せ

セロクラール錠20mg (20mg1錠) 1281

に

ニコリンH注射液1g (25%4mL1管) 1281
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠) 1282
<先>サアミオン錠5mg (5mg1錠) *1281*

46. 2 くも膜下出血治療薬

46. 2. 1 くも膜下出血治療薬

え

エリル点滴静注液30mg (30. 8mg2mL1管) 1283

お

オザグレルNa注射用40mg「SW」(40mg1瓶) 1283
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」(80mg200mL1袋) 1283

46. 4 その他

46. 4. 1 脳出血治療薬(血管強化薬)

あ

アドナ錠10mg (10mg1錠) 1283
<後>カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠) *798,1284*
アドナ錠30mg (30mg1錠) 1283
<後>カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠) *798,1284*
アドナ注(静脈用)50mg (0. 5%10mL1管) 1284

アドナ注(静脈用)100mg (0. 5%20mL1管) 1284

か

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠) 1284
<先>アドナ錠30mg (30mg1錠) *797,1283*
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠) 1284
<先>アドナ錠10mg (10mg1錠) *796,1283*

46. 4. 2 脳出血治療薬(抗プラスミン薬)

と

トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル) 1284
トランサミン散50% (50%1g) 1284
トランサミン錠250mg (250mg1錠) 1284
トランサミン注5% (5%5mL1管) 1284
トランサミン注10% (10%10mL1管) 1284

47 抗認知症薬

47. 1 抗認知症薬

47. 1. 1 抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)

あ

アリセプトD錠3mg (3mg1錠) 1284
アリセプトD錠5mg (5mg1錠) 1285
<後>ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」(5mg1錠) *1291*
アリセプトD錠10mg (10mg1錠) 1286
アリドネパッチ27. 5mg (27. 5mg1枚) 1287
アリドネパッチ55mg (55mg1枚) 1288

い

イクセロンパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚) 1288
イクセロンパッチ9mg (9mg1枚) 1289
イクセロンパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚) 1290
イクセロンパッチ18mg (18mg1枚) 1291

と

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」(5mg1錠) 1291
<先>アリセプトD錠5mg (5mg1錠) *1285*

り

リバスタッチパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚) 1292

れ

レミニールOD錠4mg (4mg1錠) 1293

47. 1. 2 抗認知症薬(NMDA受容体アンタゴニスト)

め

メマリーOD錠5mg (5mg1錠) 1294
メマリーOD錠10mg (10mg1錠) 1294
メマリーOD錠20mg (20mg1錠) 1295
<後>メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠) *1295*
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠) 1295
<先>メマリーOD錠20mg (20mg1錠) *1295*

48 神経難病治療薬

48. 1 重症筋無力症診断・治療薬

48. 1. 1 重症筋無力症診断・治療薬

う

ウブレチド錠5mg (5mg1錠) 1296

け

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL (500mg5mL1瓶) 1297
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶) 1297

し

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル) 1297
<先>ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル) *423,796,1297,1483,1507*
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル) 1297
<先>ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル) *424,796,1297,1483,1507*

ね

ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル) 1297
<後>シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル) *420,796,1297,1483,1506*
ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル) 1297
<後>シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル) *421,796,1297,1483,1506*

ふ

プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル) 1297
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル) 1297

ま

マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠) 1297

わ

ワゴスチグミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管) 1298

48. 4 NMOSD再発予防薬

48. 4. 1 NMOSD再発予防薬

り

リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶) 1298
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶) 1298

48. 5 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎治療薬

48. 5. 1 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎治療薬

け

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL (500mg5mL1瓶) 1298
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶) 1298
献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付)) 1299

48. 6 ALS治療薬

48. 6. 1 ALS治療薬

え

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」（30mg100mL1キット） 1299

＜先＞ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

48. 11 トランスサイレチン型アミロイドーシス治療薬

48. 11. 1 トランスサイレチン型アミロイドーシス治療薬

と

ドプスOD錠100mg（100mg1錠） 1299

ドプスOD錠200mg（200mg1錠） 1299

48. 14 その他

48. 14. 1 ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作抑制薬

た

タウリン散98%「大正」（98%1g） 1299

49 筋弛緩薬

49. 1 中枢性筋弛緩薬

49. 1. 1 中枢性筋弛緩薬

え

エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠） 1299

＜先＞ミオナール錠50mg（50mg1錠） 1301

ち

チザニジン錠1mg「JG」（1mg1錠） 1300

て

テルネリン錠1mg（1mg1錠） 1300

み

ミオナール錠50mg（50mg1錠） 1301

＜後＞エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠） 1299

49. 2 末梢性筋弛緩薬

49. 2. 1 末梢性（脱分極性）筋弛緩薬

す

スキサメトニウム注100「マルイシ」（2%5mL1管） 1302

49. 2. 2 末梢性（非脱分極性）筋弛緩薬

ろ

ロクロニウム臭化物静注液50mg／5．0mL「マルイシ」（50mg5mL1瓶） 1302

49. 2. 3 末梢性筋弛緩薬（ダントロレン）

た

ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプセル） 1303

49. 3 筋弛緩回復薬

49. 3. 1 筋弛緩回復薬

す

スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」（200mg2mL1筒） 1304

わ

ワゴスチグミン注0．5mg（0．05%1mL1管） 1304

50 麻薬および類似薬

50. 1 モルフィナン系オピオイド（麻薬）

50. 1. 1 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬）

M

MSコンチン錠10mg（10mg1錠） 1304

お

オプソ内服液5mg（5mg2．5mL1包） 1305

オプソ内服液10mg（10mg5mL1包） 1306

も

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」（1%1mL1管） 1307

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」（1%5mL1管） 1308

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管） 1309

50. 1. 2 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以外）（麻薬）

お

オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」（5mg1錠） 1309

オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」（10mg1錠） 1310

オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」（20mg1錠） 1311

オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」（40mg1錠） 1312

オキシコドン注射液10mg「第一三共」（1%1mL1管） 1313

＜先＞オキファスト注10mg（1%1mL1管）

オキシコドン注射液50mg「第一三共」（1%5mL1管） 1313

＜先＞オキファスト注50mg（1%5mL1管）

オキシコドン内服液2．5mg「日本臓器」（2．5mg2．5mL1包） 1314

オキシコドン内服液10mg「日本臓器」（10mg5mL1包） 1315

オキシコンチンTR錠5mg（5mg1錠） 1316

オキノーム散2．5mg（2．5mg1包） 1316

オキノーム散5mg（5mg1包） 1317

オキノーム散10mg（10mg1包） 1318

な

ナルサス錠2mg（2mg1錠） 1319

ナルサス錠6mg（6mg1錠） 1319

ナルサス錠24mg（24mg1錠） 1320

ナルベイン注2mg（2mg1mL1管） 1321

ナルベイン注20mg（20mg2mL1管） 1322

ナルラピド錠1mg（1mg1錠） 1323

ナルラピド錠4mg（4mg1錠） 1324

50. 2 フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)

50. 2. 1 フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)

ふ

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」(1mg1枚) 1324
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」(2mg1枚) 1326
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(4mg1枚) 1327
フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管) 1329
フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」(0. 005%10mL1管) 1329
フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚) 1330
フェントステープ1mg (1mg1枚) 1330
フェントステープ2mg (2mg1枚) 1331
フェントステープ4mg (4mg1枚) 1331
フェントステープ8mg (8mg1枚) 1331

へ

ペチロルファン配合注LD (1mL1管) 1331

れ

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶) 1332
<先>アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)

50. 5 ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)

50. 5. 1 ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)

そ

ソセゴン注射液15mg (15mg1管) 1333

50. 6 モルフィナン系オピオイド(非麻薬)

50. 6. 1 モルフィナン系オピオイド(非麻薬)

れ

レペタン注0. 2mg (0. 2mg1管) 1333

50. 7 その他のオピオイド(非麻薬)

50. 7. 1 その他のオピオイド(非麻薬)

つ

ツートラム錠50mg (50mg1錠) 1334

と

トアラセット配合錠「NIG」(1錠) 1334
<先>トラムセット配合錠 (1錠) *388,1334,1519*
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠) 1334
<先>トラマールOD錠25mg (25mg1錠) *387,1334*
トラマールOD錠25mg (25mg1錠) 1334
<後>トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠) *387,1334*
トラムセット配合錠 (1錠) 1334
<後>トアラセット配合錠「NIG」(1錠) *386,1334,1519*

わ

ワントラム錠100mg (100mg1錠) 1335

50. 8 モルフィナン系麻薬拮抗薬

50. 8. 1 モルフィナン系麻薬拮抗薬

な

ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」(0. 2mg1mL1管) 1335

ろ

ロルファン注射液1mg (0. 1%1mL1管) 1335

51 麻酔薬

51. 1 局所麻酔薬

51. 1. 1 局所麻酔薬

あ

アナペイン注2mg／mL (0. 2%100mL1袋) 1336
アナペイン注7. 5mg／mL (0. 75%20mL1管) 1337
<後>ロピバカイン塩酸塩0. 75%注150mg／20mL「テルモ」(0. 75%20mL1管) *1349*

え

エムラクリーム (1g) 1337

か

カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管) 1338
カルボカインアンプル注2% (2%10mL1管) 1339

き

キシロカイン液「4%」(4%1mL) 1339
キシロカインゼリー2% (2%1mL) 1340
キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン(1:100000)含有 (0. 5%10mLバイアル) 1340
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 (1%10mLバイアル) 1341
キシロカイン注ポリアンプ1% (1%10mL1管) 1342
キシロカイン注ポリアンプ2% (2%10mL1管) 1342
キシロカイン点眼液4% (4%1mL) 1343
キシロカインビスカス2% (2%1mL) 1344
キシロカインポンプスプレー8% (1g) 1344

す

ストロカイン錠5mg (5mg1錠) 1345

ね

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒) 1345

ふ

プロカニン注0. 5% (0. 5%5mL1管) 1345

へ

ペンレステープ18mg ((18mg)30. 5mm×50. 0mm1枚) 1346

ほ

ポプスカイン0．25%注バッグ250mg／100mL（250mg100mL1袋） 1346

ま

マーカイン注脊麻用0．5%高比重（0．5%4mL1管） 1347

マーカイン注脊麻用0．5%等比重（0．5%4mL1管） 1348

ろ

ロカイン注1%（1%5mL1管） 1348

ロピバカイン塩酸塩0．75%注150mg／20mL「テルモ」（0．75%20mL1管） 1349

＜先＞アナペイン注7．5mg／mL（0．75%20mL1管） *1337*

51．2 全身麻酔薬

51．2．2 全身麻酔薬（ハロゲン化吸入麻酔薬）

す

スープレン吸入麻酔液（1mL） 1350

せ

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」（1mL） 1350

＜先＞セボフレン吸入麻酔液（1mL）

51．2．3 全身麻酔薬（プロポフォール）

1

1%ディプリバン注－キット（500mg50mL1筒） 1351

ふ

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管） 1352

51．2．4 全身麻酔薬（バルビツール酸系）

い

イソゾール注射用0．5g（500mg1瓶（溶解液付）） 1353

51．2．5 全身麻酔薬（ベンゾジアゼピン系）

し

ジアゼパム注射液5mg「NIG」（5mg1管） 1354

み

ミダゾラム注射液10mg「NIG」（10mg2mL1管） 1354

51．2．6 全身麻酔薬（フェンサイクリジン系）

け

ケタラール静注用200mg（200mg20mL1瓶） 1355

51．2．7 全身麻酔薬（ブチロフェノン系）

と

ドロレプタン注射液25mg（2．5mg1mLバイアル） 1356

51．3 麻薬性鎮痛薬

51．3．1 麻薬性鎮痛薬

ふ

フェンタニル注射液0．1mg「テルモ」（0．005%2mL1管） 1356

フェンタニル注射液0．5mg「テルモ」（0．005%10mL1管） 1357

も

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」（1%1mL1管） 1357

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」（1%5mL1管） 1357

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管） 1357

れ

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」（2mg1瓶） 1357

＜先＞アルチバ静注用2mg（2mg1瓶）

51．4 鎮静薬（中枢性α2－アドレナリン受容体作動薬）

51．4．1 鎮静薬（中枢性α2－アドレナリン受容体作動薬）

て

デクスメデトミジン静注液200μg／50mLシリンジ「ニプロ」（200μg50mL1筒） 1357

＜先＞プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」（200μg50mL1筒）

腎・泌尿器系薬

52 腎疾患用剤

52．1 Ca受容体作動薬

52．1．1 Ca受容体作動薬

は

パーサビブ静注透析用5mg（5mg2mL1瓶） 1359

52．2 MR拮抗薬

52．2．1 MR拮抗薬

け

ケレンディア錠10mg（10mg1錠） 1359

52．3 高リン血症治療薬

52．3．1 高リン血症治療薬

か

カルタン錠500（500mg1錠） 1359

＜後＞沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」（500mg1錠） *1361*

き

キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル） 1359

た

炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」（250mg1錠） 1360

＜先＞ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠） *1363*

ち

沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」（500mg1錠） 1361

＜先＞カルタン錠500（500mg1錠） 1359

ふ

フォゼベル錠5mg（5mg1錠） 1361
フォゼベル錠10mg（10mg1錠） 1362
フォゼベル錠20mg（20mg1錠） 1362
フォゼベル錠30mg（30mg1錠） 1363

ほ

ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠） 1363
＜後＞炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」（250mg1錠） 1360
ホスレノールOD錠500mg（500mg1錠） 1364
ホスレノール顆粒分包250mg（250mg1包） 1365

52．4 尿毒症治療薬

52．4．1 尿毒症治療薬

き

球形吸着炭細粒「マイラン」（1g） 1365
＜先＞球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）
＜先＞クレメジン細粒分包2g（1g） 1366

く

クレメジン細粒分包2g（1g） 1366
＜後＞球形吸着炭細粒「マイラン」（1g） 1365
クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠） 1366

52．5 高K血症治療薬

52．5．1 高K血症治療薬

か

カリメート経口液20%（20%25g1包） 1367
カリメート散（1g） 1367

け

ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g） 1368

ひ

ビルタサ懸濁用散分包8．4g（8．4g1包） 1368

ほ

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個） 1369

ろ

ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包） 1369
ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包） 1370

52．6 代謝性アシドーシス治療薬

52．6．1 代謝性アシドーシス治療薬

た

炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末（10g） 1370

52．8 腎機能検査用薬

52．8．1 腎機能検査用薬

い

インジゴカルミン注20mg「AFP」（0．4%5mL1管） 1370

52．9 透析液

52．9．1 透析液

D

Dドライ透析剤2．75S（2瓶1組） 1371

き

キンダリー透析剤AF4号（6L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付）） 1372

さ

サブパック血液ろ過用補充液－Bi（2020mL1キット） 1372

52．9．2 腹膜透析液

え

エクストラニール腹膜透析液（1．5L1袋（排液用バッグ付）） 1372
エクストラニール腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付）） 1373

た

ダイアニールーN PD－4 1．5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付）） 1374
ダイアニールーN PD－4 1．5腹膜透析液（1．5L1袋（排液用バッグ付）） 1374
ダイアニールーN PD－4 1．5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付）） 1375
ダイアニールーN PD－4 2．5腹膜透析液（1．5L1袋（排液用バッグ付）） 1376
ダイアニールーN PD－4 2．5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付）） 1377

み

ミッドペリックL135腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付）） 1377
ミッドペリックL135腹膜透析液（1．5L1袋（排液用バッグ付）） 1378
ミッドペリックL135腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付）） 1379
ミッドペリックL250腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付）） 1380
ミッドペリックL250腹膜透析液（1．5L1袋（排液用バッグ付）） 1380
ミッドペリックL250腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付）） 1381

52．10 その他

52．10．1 腎性貧血治療薬

え

エスポー注射液750（750国際単位0．5mL1管） 1382
エベレンゾ錠20mg（20mg1錠） 1382
エベレンゾ錠50mg（50mg1錠） 1382
エベレンゾ錠100mg（100mg1錠） 1382
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」（1500国際単位1mL1筒） 1382

エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」（3000国際単位2mL1筒） 1382

た

ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」（10μg0．5mL1筒） 1383
＜先＞ネスプ注射液10μgプラシリンジ（10μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」（20μg0．5mL1筒） 1383
＜先＞ネスプ注射液20μgプラシリンジ（20μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」（30μg0．5mL1筒） 1383
＜先＞ネスプ注射液30μgプラシリンジ（30μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」（40μg0．5mL1筒） 1383
＜先＞ネスプ注射液40μgプラシリンジ（40μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」（60μg0．5mL1筒） 1383
＜先＞ネスプ注射液60μgプラシリンジ（60μg0．5mL1筒）
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」（120μg0．5mL1筒） 1383
＜先＞ネスプ注射液120μgプラシリンジ（120μg0．5mL1筒）

は

バフセオ錠150mg（150mg1錠） 1383
バフセオ錠300mg（300mg1錠） 1383

52．10．2 活性型ビタミンD3

あ

アルファカルシドール錠0．25μg「アメル」（0．25μg1錠） 1383
＜先＞ワンアルファ錠0．25μg（0．25μg1錠）
アルファカルシドール錠1．0μg「アメル」（1μg1錠） 1383
＜先＞ワンアルファ錠1．0μg（1μg1錠）
アルファロールカプセル0．25μg（0．25μg1カプセル） 1384
アルファロールカプセル1μg（1μg1カプセル） 1384
アルファロール内用液0．5μg／mL（0．5μg1mL） 1384

か

カルシトリオールカプセル0．25μg「BMD」（0．25μg1カプセル） 1384
＜先＞ロカルトロールカプセル0．25（0．25μg1カプセル） 681,707,1384

ま

マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」（5μg1mL1管） 1384
＜先＞オキサロール注5μg（5μg1mL1管）

ろ

ロカルトロールカプセル0．25（0．25μg1カプセル） 1384
＜後＞カルシトリオールカプセル0．25μg「BMD」（0．25μg1カプセル） 680,706,1384
ロカルトロールカプセル0．5（0．5μg1カプセル） 1384

52．10．3 ネフローゼ症候群治療薬

り

リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶） 1384
リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶） 1384
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶） 1384
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶） 1385

52．10．4 バソプレシンV2受容体拮抗薬

さ

サムスカOD錠7．5mg（7．5mg1錠） 1385

53 泌尿器・生殖器用剤

53．1 結石排出促進薬

53．1．1 結石排出促進薬

う

ウロカルン錠225mg（225mg1錠） 1385

こ

コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル） 1385

53．2 酸性尿改善薬

53．2．1 酸性尿改善薬

う

ウラリット配合錠（1錠） 1385

く

クエンメット配合錠（1錠） 1386

53．3 頻尿・過活動膀胱治療薬

53．3．1 頻尿・過活動膀胱治療薬

ふ

ブラダロン錠200mg（200mg1錠） 1386

53．3．2 頻尿・過活動膀胱治療薬（抗コリン薬：選択的ムスカリン受容体拮抗薬）

う

ウリトスOD錠0．1mg（0．1mg1錠） 1387

す

ステーブラ錠0．1mg（0．1mg1錠） 1388

そ

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」（5mg1錠） 1388
＜先＞ベシケアOD錠5mg（5mg1錠） 1392

と

トビエース錠4mg（4mg1錠） 1389
トビエース錠8mg（8mg1錠） 1390

へ

ベシケアOD錠2．5mg（2．5mg1錠） 1391

ベシケアOD錠5mg（5mg1錠） 1392
＜後＞ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」（5mg1錠） 1388

53. 3. 3 頻尿・過活動膀胱治療薬（抗コリン＋Ca拮抗作用）

は

バップフォー錠10（10mg1錠） 1392
＜後＞プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」（10mg1錠） 1393

ふ

プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」（10mg1錠） 1393
＜先＞バップフォー錠10（10mg1錠） 1392

ほ

ポラキス錠2（2mg1錠） 1394

53. 3. 4 頻尿・過活動膀胱治療薬（β3受容体作動薬）

へ

ベオーバ錠50mg（50mg1錠） 1394
ベタニス錠25mg（25mg1錠） 1395
ベタニス錠50mg（50mg1錠） 1396

53. 3. 5 頻尿・過活動膀胱治療薬（β2受容体作動薬）

す

スピロペント錠10μg（10μg1錠） 1396

53. 4 排尿障害治療薬

53. 4. 1 排尿障害治療薬（α1遮断薬）

え

エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル） 1396

し

シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠） 1396
＜先＞ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）

た

タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」（0. 1mg1錠） 1397
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「明治」（0. 2mg1錠） 1397
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「CH」（0. 2mg1錠）
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「あすか」（0. 2mg1錠）
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「ケミファ」（0. 2mg1錠）
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」（0. 2mg1錠）
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「トーワ」（0. 2mg1錠）
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「日医工」（0. 2mg1錠）
＜先＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「日新」（0. 2mg1錠）
＜先＞ハルナールD錠0. 2mg（0. 2mg1錠） 1399

な

ナフトピジルOD錠50mg「日医工」（50mg1錠） 1398
＜先＞フリバスOD錠50mg（50mg1錠） 1400

は

ハルナールD錠0. 1mg（0. 1mg1錠） 1399
ハルナールD錠0. 2mg（0. 2mg1錠） 1399
＜後＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「明治」（0. 2mg1錠） 1397

ふ

フリバスOD錠25mg（25mg1錠） 1400
フリバスOD錠50mg（50mg1錠） 1400
＜後＞ナフトピジルOD錠50mg「日医工」（50mg1錠） 1398
フリバスOD錠75mg（75mg1錠） 1401

ゆ

ユリーフ錠2mg（2mg1錠） 1401
ユリーフ錠4mg（4mg1錠） 1402

53. 4. 2 排尿障害治療薬（抗アンドロゲン薬）

あ

アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル） 1402

く

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」（25mg1錠） 1403
＜先＞クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」（25mg1錠）
＜先＞プロスタール錠25（25mg1錠） 189,1403

て

デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」（0. 5mg1錠） 1403

ふ

プロスタール錠25（25mg1錠） 1403
＜後＞クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」（25mg1錠） 186,1403

53. 4. 3 排尿障害治療薬（その他）

さ

ザルティア錠5mg（5mg1錠） 1403

へ

ベサコリン散5%（5%1g） 1404

53. 5 膀胱出血治療薬

53. 5. 1 膀胱出血治療薬

う

ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管） 1404

53. 7 勃起不全改善薬（PDE－5阻害薬）

53. 7. 1 勃起不全改善薬（PDE－5阻害薬）

し

シアリス錠10mg（10mg1錠） 1405
シアリス錠20mg（20mg1錠） 1405

53．9 その他

53．9．1 外用剤

さ

産婦人科用イソジンクリーム5%（5%10g） 1406

感覚器官用剤

54 眼科用剤

54．1 網膜疾患治療薬

54．1．1 網膜疾患治療薬

あ

アイリーア8mg硝子体内注射用キット114．3mg／mL（8mg0．07mL1筒） 1407

アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg／mL「バイエル」（2mg0．05mL1筒） 1407

＜先＞アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL（2mg0．05mL1筒）

は

バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0．05mL1筒） 1407

54．2 硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド

54．2．1 硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド

ま

マキュエイド眼注用40mg（40mg1瓶） 1407

54．3 散瞳薬

54．3．1 散瞳薬

さ

サイプレジン1%点眼液（1%1mL） 1407

に

日点アトロピン点眼液1%（1%5mL1瓶） 1408

ね

ネオシネジンコーワ5%点眼液（5%1mL） 1408

み

ミドリンM点眼液0．4%（0．4%1mL） 1408

ミドリンP点眼液（1mL） 1409

54．5 角膜治療薬

54．5．1 角膜治療薬

し

人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶） 1409

ひ

ヒアルロン酸Na点眼液0．1%「センジュ」（0．1%5mL1瓶） 1410

＜先＞ヒアレイン点眼液0．1%（0．1%5mL1瓶） *1411*

ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0．1%「日点」（0．1%5mL1瓶） 1410

＜先＞ヒアレイン点眼液0．1%（0．1%5mL1瓶） *1411*

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0．3%「TS」（0．3%5mL1瓶） 1411

＜先＞ヒアレイン点眼液0．3%（0．3%5mL1瓶） *1412*

ヒアレイン点眼液0．1%（0．1%5mL1瓶） 1411

＜後＞ヒアルロン酸Na点眼液0．1%「センジュ」（0．1%5mL1瓶） *1410*

＜後＞ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0．1%「日点」（0．1%5mL1瓶） *1410*

ヒアレイン点眼液0．3%（0．3%5mL1瓶） 1412

＜後＞ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0．3%「TS」（0．3%5mL1瓶） *1411*

ヒアレインミニ点眼液0．1%（0．1%0．4mL1個） 1412

ヒアレインミニ点眼液0．3%（0．3%0．4mL1個） 1412

54．6 ドライアイ改善薬

54．6．1 ドライアイ改善薬

あ

アバレプト懸濁性点眼液0．3%（0．3%5mL1瓶） 1413

し

ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶） 1413

む

ムコスタ点眼液UD2%（2%0．35mL1本） 1414

れ

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」（2%5mL1瓶） 1414

54．9 副腎皮質ステロイド

54．9．1 副腎皮質ステロイド

か

眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g） 1415

ね

ネオメドロールEE軟膏（1g） 1415

ふ

フルオロメトロン点眼液0．05%「センジュ」（0．05%1mL） 1416

フルメトロン点眼液0．02%（0．02%1mL） 1416

フルメトロン点眼液0．1%（0．1%1mL） 1417

プレドニン眼軟膏（0．25%1g） 1417

へ

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0．1%「日点」（0．1%1mL） 1418

＜先＞リンデロン点眼・点耳・点鼻液0．1%（0．1%1mL） *1418,1456*

り

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0．1%（0．1%1mL） 1418

＜後＞ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0．1%「日点」（0．1%1mL） *1418,1456*

54. 10 非ステロイド性抗炎症薬

54. 10. 1 非ステロイド性抗炎症薬

に

ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL) 1419

＜後＞プラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL) *1420*

ね

ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL) 1419

ふ

プラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL) 1420

＜先＞ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL) *1419*

＜先＞プラノプロフェン点眼液0. 1%「わかもと」(0. 1%1mL)

ブロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL) 1420

＜後＞ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「ニットー」(0. 1%1mL) *1421*

ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「ニットー」(0. 1%1mL) 1421

＜先＞ブロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL) *1420*

54. 11 緑内障治療薬

54. 11. 1 緑内障治療薬(FP受容体作動薬)

き

キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL) 1421

＜後＞ラタノプロストPF点眼液0. 005%「日点」(0. 005%1mL) *1423*

＜後＞ラタノプロスト点眼液0. 005%「ニットー」(0. 005%1mL) *1424*

た

タプロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL) 1422

と

トラバタンズ点眼液0. 004% (0. 004%1mL) 1422

ひ

ビマトプロスト点眼液0. 03%「TS」(0. 03%1mL) 1423

＜先＞ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL) *1424*

ら

ラタノプロストPF点眼液0. 005%「日点」(0. 005%1mL) 1423

＜先＞キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL) *1421*

＜先＞ラタノプロスト点眼液0. 005%「ケミファ」(0. 005%1mL)

ラタノプロスト点眼液0. 005%「ニットー」(0. 005%1mL) 1424

＜先＞キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL) *1421*

＜先＞ラタノプロスト点眼液0. 005%「ケミファ」(0. 005%1mL)

る

ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL) 1424

＜後＞ビマトプロスト点眼液0. 03%「TS」(0. 03%1mL) *1423*

54. 11. 2 緑内障治療薬(EP2受容体作動薬)

え

エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL) 1425

54. 11. 3 緑内障治療薬(FP／EP3受容体作動薬)

せ

セタネオ点眼液0. 002% (0. 002%1mL) 1425

54. 11. 4 緑内障治療薬(β遮断薬)

か

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2%1mL) 1426

＜先＞ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

ち

チモプトールXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL) 1426

＜後＞チモロールXE点眼液0. 5%「杏林」(0. 5%1mL) *1427*

チモプトール点眼液0. 5% (0. 5%1mL) 1427

チモロールXE点眼液0. 5%「杏林」(0. 5%1mL) 1427

＜先＞チモプトールXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL) *1426*

み

ミケラン点眼液2% (2%1mL) 1428

り

リズモンTG点眼液0. 5% (0. 5%1mL) 1428

54. 11. 5 緑内障治療薬(炭酸脱水酵素阻害薬)

え

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL) 1429

た

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠) 1429

ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶) 1430

ダイアモックス末 (1g) 1430

と

トルソプト点眼液1% (1%1mL) 1430

54. 11. 6 緑内障治療薬(α2刺激薬)

あ

アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL) 1430

54. 11. 8 緑内障治療薬(副交感神経刺激薬)

さ

サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶) 1431

54. 11. 9 緑内障治療薬(α1遮断薬)

て

デタントール0. 01%点眼液 (0. 01%1mL) 1431

54. 11. 11 緑内障治療薬(FP受容体作動薬＋β遮断薬配合)

さ

ザラカム配合点眼液（1mL） 1432

た

タプコム配合点眼液（1mL） 1432

て

デュオトラバ配合点眼液（1mL） 1433

54. 11. 12 緑内障治療薬(β遮断薬＋炭酸脱水酵素阻害薬配合)

こ

コソプト配合点眼液（1mL） 1434
＜後＞ドルモロール配合点眼液「わかもと」（1mL） *1434*

と

ドルモロール配合点眼液「わかもと」（1mL） 1434
＜先＞コソプト配合点眼液（1mL） *1434*

54. 11. 13 緑内障治療薬(β遮断薬＋α2刺激薬配合)

あ

アイベータ配合点眼液（1mL） 1435

54. 11. 15 緑内障治療薬(α2刺激薬＋ROCK阻害薬配合)

く

グラアルファ配合点眼液（1mL） 1435

54. 11. 16 緑内障治療薬(高浸透圧薬)

い

イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL） 1436
イソバイドシロップ70%（70%1mL） 1436
イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包） 1436

く

グリセオール注（300mL1袋） 1436

ま

マンニットールS注射液（300mL1袋） 1436

54. 11. 17 緑内障治療薬(その他)

ろ

ロープレッサ点眼液0. 02%（0. 02%1mL） 1436

54. 12 白内障治療薬

54. 12. 1 白内障治療薬

か

カタリンK点眼用0. 005%（0. 005%1mL(溶解後の液として)） 1437

ひ

ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」（0. 005%5mL1瓶） 1437

54. 13 抗菌薬

54. 13. 1 抗菌薬

え

エコリシン眼軟膏（1g） 1438

お

オフサロン点眼液（5mL1瓶） 1438

か

ガチフロ点眼液0. 3%（0. 3%1mL） 1439

く

クラビット点眼液0. 5%（0. 5%1mL） 1439
＜後＞レボフロキサシン点眼液0. 5%「VTRS」（0. 5%1mL） *1443*
クラビット点眼液1. 5%（1. 5%1mL） 1440
＜後＞レボフロキサシン点眼液1. 5%「日点」（1. 5%1mL） *1443*

た

タリビッド眼軟膏0. 3%（0. 3%1g） 1440

は

パニマイシン点眼液0. 3%（3mg1mL） 1441

へ

ベガモックス点眼液0. 5%（0. 5%1mL） 1441
＜後＞モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」（0. 5%1mL） *1442*
ベストロン点眼用0. 5%（5mg1mL(溶解後の液として)） 1442

も

モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」（0. 5%1mL） 1442
＜先＞ベガモックス点眼液0. 5%（0. 5%1mL） *1441*

れ

レボフロキサシン点眼液0. 5%「VTRS」（0. 5%1mL） 1443
＜先＞クラビット点眼液0. 5%（0. 5%1mL） *1439*
レボフロキサシン点眼液1. 5%「日点」（1. 5%1mL） 1443
＜先＞クラビット点眼液1. 5%（1. 5%1mL） *1440*

54. 14 抗ウイルス薬

54. 14. 1 抗ウイルス薬

そ

ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g） 1444

54. 16 抗アレルギー薬

54. 16. 1 抗アレルギー薬

あ

アレジオンLX点眼液0. 1%（0. 1%1mL） 1444
アレジオン眼瞼クリーム0. 5%（0. 5%1g） 1445
アレジオン点眼液0. 05%（0. 05%1mL） 1445

お

オロパタジン点眼液0．1%「センジュ」（0．1%1mL） 1446

＜先＞パタノール点眼液0．1%（0．1%1mL） *1447*

く

クロモグリク酸Na点眼液2%「VTRS」（100mg5mL1瓶） 1446

さ

ザジテン点眼液0．05%（3．45mg5mL1瓶） 1447

と

トラニラスト点眼液0．5%「サワイ」（25mg5mL1瓶） 1447

＜先＞トラメラスPF点眼液0．5%（25mg5mL1瓶）

＜先＞トラメラス点眼液0．5%（25mg5mL1瓶）

＜先＞リザベン点眼液0．5%（25mg5mL1瓶） *1448*

は

パタノール点眼液0．1%（0．1%1mL） 1447

＜後＞オロパタジン点眼液0．1%「センジュ」（0．1%1mL） *1446*

り

リザベン点眼液0．5%（25mg5mL1瓶） 1448

＜後＞トラニラスト点眼液0．5%「サワイ」（25mg5mL1瓶） *1447*

リボスチン点眼液0．025%（0．025%1mL） 1448

54．17 眼内灌流液

54．17．1 眼内灌流液

お

オキシグルタチオン眼灌流液0．0184%キット「センジュ」（500mL1キット） 1449

54．18 粘弾性物質

54．18．1 粘弾性物質

ひ

ヒーロンV眼粘弾剤2．3%シリンジ0．6mL（2．3%0．6mL1筒） 1449

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0．6mL（1%0．6mL1筒） 1450

54．23 調節機能改善薬

54．23．1 調節機能改善薬

さ

サンコバ点眼液0．02%（0．02%5mL1瓶） 1450

＜後＞シアノコバラミン点眼液0．02%「ニットー」（0．02%5mL1瓶） *1451*

し

シアノコバラミン点眼液0．02%「ニットー」（0．02%5mL1瓶） 1451

＜先＞サンコバ点眼液0．02%（0．02%5mL1瓶） *1450*

54．25 その他

54．25．1 その他

あ

アップニークミニ点眼液0．1%（0．1%1mL） 1451

55 耳鼻咽喉科用剤

55．1 血管収縮薬

55．1．1 血管収縮薬

と

トラマゾリン点鼻液0．118%「AFP」（0．118%1mL） 1452

ふ

プリビナ液0．05%（0．05%1mL） 1452

55．1．2 血管収縮薬（ステロイド含有）

こ

コールタイジン点鼻液（1mL） 1453

55．2 副腎皮質ステロイド

55．2．1 副腎皮質ステロイド

あ

アラミスト点鼻液27．5μg56噴霧用（3mg6g1キット） 1453

アラミスト点鼻液27．5μg120噴霧用（5mg10g1キット） 1454

え

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用（5．6mg1瓶） 1454

か

眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g） 1455

な

ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用（9mg18g1瓶） 1455

ふ

フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用（2．04mg4mL1瓶） 1455

へ

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0．1%「日点」（0．1%1mL） 1456

＜先＞リンデロン点眼・点耳・点鼻液0．1%（0．1%1mL） *1418,1456*

り

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0．1%（0．1%1mL） 1456

＜後＞ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0．1%「日点」（0．1%1mL） *1418,1456*

55．3 抗菌薬

55．3．1 抗菌薬

た

タリビッド耳科用液0．3%（3mg1mL） 1456

ね

ネオメドロールEE軟膏（1g） 1456

へ

ベストロン耳鼻科用1%（10mg1mL(溶解後の液として)） 1456

55. 4 抗アレルギー薬

55. 4. 1 抗アレルギー薬

あ

アイピーディカプセル100（100mg1カプセル） 1457
アレグラ錠30mg（30mg1錠） 1457
アレグラ錠60mg（60mg1錠） 1457
アレジオン錠10（10mg1錠） 1457
<後>エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」（10mg1錠） *467,1458*
アレジオン錠20（20mg1錠） 1458
<後>エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠） *467,1458*
アレロックOD錠2. 5（2. 5mg1錠） 1458
アレロックOD錠5（5mg1錠） 1458
<後>オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」（5mg1錠） *468,1458*
アレロック顆粒0. 5%（0. 5%1g） 1458

え

エバステル錠10mg（10mg1錠） 1458
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」（10mg1錠） 1458
<先>アレジオン錠10（10mg1錠） *463,1457*
<先>エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」（10mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」（10mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」（10mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」（10mg1錠）
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠） 1458
<先>アレジオン錠20（20mg1錠） *464,1458*
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」（20mg1錠）
<先>エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」（20mg1錠）

お

オノンカプセル112. 5mg（112. 5mg1カプセル） 1458
オノンドライシロップ10%（10%1g） 1458
<後>プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g） *489,1021,1460*
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」（5mg1錠） 1458
<先>アレロックOD錠5（5mg1錠） *465,1458*

き

キプレス錠10mg（10mg1錠） 1458

く

クラリチン錠10mg（10mg1錠） 1459
クラリチンドライシロップ1%（1%1g） 1459
クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠） 1459

さ

ザイザル錠5mg（5mg1錠） 1459
ザイザルシロップ0. 05%（0. 05%1mL） 1459
ザジテン点鼻液0. 05%（6. 048mg8mL1瓶） 1459

し

ジルテック錠5（5mg1錠） 1459
ジルテック錠10（10mg1錠） 1459
シングレアOD錠10mg（10mg1錠） 1460
<後>モンテルカストOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠） *490,1021,1461*
シングレア錠10mg（10mg1錠） 1460

た

タリオンOD錠10mg（10mg1錠） 1460

て

ディレグラ配合錠（1錠） 1460
デザレックス錠5mg（5mg1錠） 1460

に

ニポラジン錠3mg（3mg1錠） 1460

ひ

ビラノアOD錠20mg（20mg1錠） 1460
ビラノア錠20mg（20mg1錠） 1460

ふ

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」（30mg1錠） 1460
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」（60mg1錠） 1460
プランルカストDS10%「タカタ」（10%1g） 1460
<先>オノンドライシロップ10%（10%1g） *484,1020,1458*
プランルカストカプセル112. 5mg「サワイ」（112. 5mg1カプセル） 1461

め

メキタジン錠3mg「NIG」（3mg1錠） 1461

も

モンテルカストOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠） 1461
<先>キプレスOD錠10mg（10mg1錠）
<先>シングレアOD錠10mg（10mg1錠） *486,1021,1460*

り

リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル） 1461

る

ルパフィン錠10mg（10mg1錠） 1461

れ

レボセチリジン塩酸塩シロップ0．05%「トーワ」（0．05%1mL） 1461

55．5 耳鳴緩和薬

55．5．1 耳鳴緩和薬

す

ストミンA配合錠（1錠） 1461

55．6 耳垢除去薬

55．6．1 耳垢除去薬

し

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」（5%1mL） 1462

56 皮膚科用剤

56．1 副腎皮質ステロイド外用剤

56．1．1 副腎皮質ステロイド外用剤（ストロンゲスト）

く

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0．05%「MYK」（0．05%1g） 1462

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0．05%「イワキ」（0．05%1g） 1463

クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0．05%「イワキ」（0．05%1g） 1463

こ

コムクロシャンプー0．05%（0．05%1g） 1464

た

ダイアコート軟膏0．05%（0．05%1g） 1464

56．1．2 副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング）

あ

アンテベート軟膏0．05%（0．05%1g） 1465

アンテベートローション0．05%（0．05%1g） 1466

て

テクスメテン軟膏0．1%（0．1%1g） 1466

テクスメテン ユニバーサル クリーム0．1%（0．1%1g） 1467

と

トプシム軟膏0．05%（0．05%1g） 1467

ね

ネリゾナ軟膏0．1%（0．1%1g） 1468

ネリゾナユニバーサルクリーム0．1%（0．1%1g） 1468

ふ

フルメタ軟膏（0．1%1g） 1469

フルメタローション（0．1%1g） 1470

ま

マイザークリーム0．05%（0．05%1g） 1470

マイザー軟膏0．05%（0．05%1g） 1471

56．1．3 副腎皮質ステロイド外用剤（ストロング）

え

エクラー軟膏0．3%（0．3%1g） 1471

エクラープラスター20μg／cm2（（1．5mg）7．5cm×10cm） 1472

へ

ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0．12%「YD」（0．12%1g） 1472

＜先＞ベトネベートクリーム0．12%（0．12%1g）

＜先＞リンデロン－Vクリーム0．12%（0．12%1g）

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0．12%「トーワ」（0．12%1g） 1473

＜先＞ベトネベート軟膏0．12%（0．12%1g）

＜先＞リンデロン－V軟膏0．12%（0．12%1g） 1477

ベタメタゾン吉草酸エステルローション0．12%「イワキ」（0．12%1mL） 1474

＜先＞リンデロン－Vローション（0．12%1mL） 1478

め

メサデルムクリーム0．1%（0．1%1g） 1474

メサデルム軟膏0．1%（0．1%1g） 1475

り

リンデロン－VGクリーム0．12%（1g） 1475

リンデロン－VG軟膏0．12%（1g） 1476

リンデロン－VGローション（1mL） 1476

リンデロン－V軟膏0．12%（0．12%1g） 1477

＜後＞ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0．12%「トーワ」（0．12%1g） 1473

リンデロン－Vローション（0．12%1mL） 1478

＜後＞ベタメタゾン吉草酸エステルローション0．12%「イワキ」（0．12%1mL） 1474

56．1．4 副腎皮質ステロイド外用剤（ミディアム）

あ

アルメタ軟膏（0．1%1g） 1478

り

リドメックスコーワローション0．3%（0．3%1g） 1479

ろ

ロコイドクリーム0．1%（0．1%1g） 1479

ロコイド軟膏0．1%（0．1%1g） 1480

56．1．5 副腎皮質ステロイド外用剤（ウィーク）

て

テラ・コートリル軟膏（1g） 1480

56. 2 非ステロイド性抗炎症外用剤

56. 2. 1 非ステロイド性抗炎症外用剤

す

スタデルムクリーム5%（5%1g） 1481

56. 3 鎮痒薬

56. 3. 1 鎮痒薬

お

オイラックスHクリーム（1g） 1481

オイラックスクリーム10%（10%10g） 1482

56. 4 アトピー性皮膚炎治療薬

56. 4. 1 アトピー性皮膚炎治療薬

お

オルミエント錠2mg（2mg1錠） 1482

オルミエント錠4mg（4mg1錠） 1482

こ

コレクチム軟膏0. 5%（0. 5%1g） 1482

し

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） 1483

＜先＞ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） *423,796,1297,1483,1507*

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） 1483

＜先＞ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） *424,796,1297,1483,1507*

て

デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒） 1483

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット） 1483

ね

ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） 1483

＜後＞シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） *420,796,1297,1483,1506*

ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） 1483

＜後＞シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） *421,796,1297,1483,1506*

ふ

ブイタマークリーム1%（1%1g） 1483

プロトピック軟膏0. 03%小児用（0. 03%1g） 1483

プロトピック軟膏0. 1%（0. 1%1g） 1483

も

モイゼルト軟膏0. 3%（0. 3%1g） 1483

モイゼルト軟膏1%（1%1g） 1484

56. 6 ざ瘡治療薬

56. 6. 1 ざ瘡治療薬（抗菌作用）

あ

アクアチムクリーム1%（1%1g） 1484

アクアチム軟膏1%（1%1g） 1484

アクアチムローション1%（1%1mL） 1484

く

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」（1%1g） 1484

せ

ゼビアックスローション2%（2%1g） 1484

た

ダラシンTゲル1%（1%1g） 1485

56. 6. 2 ざ瘡治療薬（角層剥離作用など）

て

ディフェリンゲル0. 1%（0. 1%1g） 1486

56. 6. 3 ざ瘡治療薬（抗菌＋角層剥離作用など）

へ

ベピオゲル2. 5%（2. 5%1g） 1486

56. 7 酒さ治療薬

56. 7. 1 酒さ治療薬

ろ

ロゼックスゲル0. 75%（0. 75%1g） 1487

56. 8 抗菌薬

56. 8. 1 抗菌薬

け

ゲンタシン軟膏0. 1%（1mg1g） 1487

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「F」（1mg1g） 1487

は

バラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM2mg）1g） 1487

ふ

フシジンレオ軟膏2%（20mg1g） 1487

56. 9 角化症・乾癬治療薬

56. 9. 1 角化症・乾癬治療薬（外用薬）

お

オキサロール軟膏25μg／g（0. 0025%1g） 1488

＜後＞マキサカルシトール軟膏25μg／g「タカタ」（0. 0025%1g） *1490*

オキサロールローション25μg／g（0. 0025%1g） 1488

と

ドボベット軟膏（1g） 1489

ふ

ブイタマークリーム1%（1%1g） 1489

ほ

ボンアルファハイ軟膏20μg／g（0. 002%1g） 1489

ま

マキサカルシトール軟膏25μg／g「タカタ」（0. 0025%1g） 1490

＜先＞オキサロール軟膏25μg／g（0. 0025%1g） 1488

マーデュオックス軟膏（1g） 1490

56. 10 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用）

56. 10. 1 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用）

1

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（10%10g） 1491

う

ウレパールクリーム10%（10%1g） 1491

＜後＞尿素クリーム10%「SUN」（10%1g） 1493

さ

サリチル酸「ケンエー」（10g） 1492

す

スピール膏M（25平方cm1枚） 1492

に

尿素クリーム10%「SUN」（10%1g） 1493

＜先＞ウレパールクリーム10%（10%1g） 1491

は

パスタロンソフト軟膏10%（10%1g） 1493

パスタロンソフト軟膏20%（20%1g） 1493

56. 11 脱毛症治療薬

56. 11. 1 脱毛症治療薬

お

オルミエント錠2mg（2mg1錠） 1494

オルミエント錠4mg（4mg1錠） 1494

56. 13 皮膚潰瘍治療薬

56. 13. 1 皮膚潰瘍治療薬

あ

アクトシン軟膏3%（3%1g） 1494

アズノール軟膏0. 033%（0. 033%10g） 1495

い

イソジンシュガーパスタ軟膏（1g） 1495

＜先＞スクロードパスタ（1g）

＜先＞ユーパスタ軟膏（1g）

か

カデックス軟膏0. 9%（0. 9%1g） 1496

け

ゲーベンクリーム1%（1%1g） 1496

ふ

フィブラストスプレー500（500μg1瓶（溶解液付）） 1497

プロスタンディン軟膏0. 003%（0. 003%1g） 1497

56. 14 血行促進・皮膚保湿剤

56. 14. 1 血行促進・皮膚保湿剤

ひ

ヒルドイドクリーム0. 3%（1g） 1498

＜後＞ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」（1g） 1500

ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g） 1498

＜後＞ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「ニプロ」（1g） 1501

ヒルドイドフォーム0. 3%（1g） 1498

＜後＞ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「ニットー」（1g） 1499

＜後＞ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」（1g） 1500

ヒルドイドローション0. 3%（1g） 1499

＜後＞ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」（1g） 1501

へ

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「ニットー」（1g） 1499

＜先＞ヒルドイドフォーム0. 3%（1g） 1498

ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」（1g） 1500

＜先＞ヒルドイドフォーム0. 3%（1g） 1498

ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」（1g） 1500

＜先＞ヒルドイドクリーム0. 3%（1g） 1498

ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「ニプロ」（1g） 1501

＜先＞ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g） 1498

ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」（1g） 1501

＜先＞ヒルドイドローション0. 3%（1g） 1499

56. 15 皮膚保護剤・外用基剤

56. 15. 1 皮膚保護剤・外用基剤

は

白色ワセリン＊（シオエ）（10g） 1502

ふ

プロペト（10g） 1502

56. 16 皮膚保護剤・保湿剤

56. 16. 1 皮膚保護剤・保湿剤

あ

亜鉛華（10%）単軟膏「ニッコー」（10g） 1502

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」（10g） 1503
亜鉛華軟膏 シオエ（10g） 1503
亜鉛華軟膏「ニッコー」（10g） 1504

56. 19 ビタミン

56. 19. 1 ビタミン

さ

ザーネ軟膏0. 5%（5000単位1g） 1504

ゆ

ユベラ軟膏（1g） 1505

56. 20 疥癬治療薬

56. 20. 1 疥癬治療薬

お

オイラックスクリーム10%（10%10g） 1505

す

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠） 1505

56. 21 多汗症治療薬

56. 21. 1 多汗症治療薬

え

エクロックゲル5%（5%1g） 1505

56. 22 その他

56. 22. 1 乾癬治療薬

あ

アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0. 8mL「第一三共」（40mg0. 8mL1筒） 1506

い

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶） 1506

お

オテズラ錠10mg（10mg1錠） 1506
オテズラ錠20mg（20mg1錠） 1506
オテズラ錠30mg（30mg1錠） 1506

こ

コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット） 1506

し

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） 1506
＜先＞ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） 423,796,1297, 1483,1507
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） 1506
＜先＞ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） 424,796,1297, 1483,1507
シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒） 1506

ち

チガソンカプセル10（10mg1カプセル） 1507

ね

ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル） 1507
＜後＞シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル） 420,796,1297, 1483,1506
ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル） 1507
＜後＞シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル） 421,796,1297, 1483,1506

ひ

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL（40mg0. 4mL1筒） 1507
ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL（40mg0. 4mL1キット） 1507
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL（80mg0. 8mL1筒） 1507
ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL（80mg0. 8mL1キット） 1507

れ

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶） 1507

56. 22. 2 その他

へ

ベセルナクリーム5%（5%250mg1包） 1507

その他

57 歯科・口腔用剤

57. 1 含嗽薬

57. 1. 1 含嗽薬（抗炎症作用）

A

AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」（0. 1%1g） 1509
＜先＞含嗽用ハチアズレ顆粒（0. 1%1g） 1509

あ

アズノールうがい液4%（4%1mL） 1509

か

含嗽用ハチアズレ顆粒（0. 1%1g） 1509
＜後＞AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」（0. 1%1g） 1509

57. 1. 2 含嗽薬（消毒・抗菌作用）

い

イソジンガーグル液7%（7%1mL） 1510

ね

ネオステリングリーンうがい液0. 2%（1mL） 1510

ほ

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」（7%1mL） 1510

57. 3 殺菌消毒薬含有トローチ

57. 3. 1 殺菌消毒薬含有トローチ

S

SPトローチ0. 25mg「明治」（0. 25mg1錠） 1511

57. 4 口腔カンジダ症治療薬

57. 4. 1 口腔カンジダ症治療薬

い

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL） 1511

ふ

フロリードゲル経口用2%（2%1g） 1511

57. 5 口内炎等治療薬

57. 5. 1 口内炎等治療薬

あ

アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g） 1511
＜後＞デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」（0. 1%1g） *1513*
アフタッチ口腔用貼付剤25μg（25μg1錠） 1512

お

オルテクサー口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g） 1512

て

デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」（0. 1%1g） 1513
＜先＞アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g） *1511*

57. 8 口腔乾燥症状改善薬

57. 8. 1 口腔乾燥症状改善薬

え

エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル） 1513

さ

サラジェン錠5mg（5mg1錠） 1514
サリベートエアゾール（50g1個） 1514

57. 10 その他

57. 10. 1 歯科に適応のある主な抗菌薬

あ

アクロマイシンVカプセル250mg（250mg1カプセル） 1515
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」（250mg1カプセル） 1515

お

オゼックス錠150（150mg1錠） 1515

く

クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして）） 1515
＜後＞レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠（レボフロキサシンとして）） *67,1517*
クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして）） 1515
＜後＞レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠（レボフロキサシンとして）） *68,1517*
クラリシッド錠200mg（200mg1錠） 1515
クラリス錠200（200mg1錠） 1515
クラリスロマイシン錠200mg「大正」（200mg1錠） 1515
グレースビット錠50mg（50mg1錠） 1515

け

ケフレックスシロップ用細粒100（100mg1g） 1515

さ

サワシリン細粒10%（100mg1g） 1515

し

ジスロマック錠250mg（250mg1錠） 1516
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 1516

せ

セファレキシン錠250mg「日医工」（250mg1錠） 1516
セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」（100mg1g） 1516
セフゾンカプセル100mg（100mg1カプセル） 1516

て

テラ・コートリル軟膏（1g） 1516

は

バナン錠100mg（100mg1錠） 1516

ひ

ビクシリンカプセル250mg（250mg1カプセル） 1516
ビクシリン注射用0. 25g（250mg1瓶） 1516
ビクシリン注射用1g（1g1瓶） 1516

ふ

ファロム錠200mg（200mg1錠） 1516
フロモックス錠100mg（100mg1錠） 1517
フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g） 1517

み

ミノマイシン顆粒2%（20mg1g） 1517
ミノマイシン錠50mg（50mg1錠） 1517

め

メイアクトMS錠100mg（100mg1錠） 1517
メイアクトMS小児用細粒10%（100mg1g） 1517

ら

ラリキシンドライシロップ小児用20%（200mg1g） 1517

れ

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠（レボフロキサシンとして）） 1517
＜先＞クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして）） *58,1515*

＜先＞レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」（250mg1錠(レボフロキサシンとして)）
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠(レボフロキサシンとして)） 1517
＜先＞クラビット錠500mg（500mg1錠(レボフロキサシンとして)） 59,1515
＜先＞レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」（500mg1錠(レボフロキサシンとして)）

わ

ワイドシリン細粒20%（200mg1g） 1517

57．10．2 歯科に適応のある主な鎮痛薬

あ

アスピリン原末「マルイシ」（10g） 1517
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」（100mg1個） 1518
＜先＞アルピニー坐剤100（100mg1個）
＜先＞アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個） 333,1518
＜先＞カロナール坐剤100（100mg1個）
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」（200mg1個） 1518
＜先＞アルピニー坐剤200（200mg1個）
＜先＞アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個） 333,1518
＜先＞カロナール坐剤200（200mg1個）
アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋） 1518
アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個） 1518
＜後＞アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」（100mg1個） 330,1518
アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個） 1518
＜後＞アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」（200mg1個） 331,1518

か

カロナール細粒20%（20%1g） 1518
カロナール坐剤400（400mg1個） 1518
カロナール錠200（200mg1錠） 1518
カロナール錠500（500mg1錠） 1518

し

ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」（25mg1錠） 1518
＜先＞ボルタレン錠25mg（25mg1錠） 347,1519

せ

セレコキシブ錠100mg「VTRS」（100mg1錠） 1518
＜先＞セレコックス錠100mg（100mg1錠） 356,1519
セレコキシブ錠200mg「サワイ」（200mg1錠） 1519
＜先＞セレコックス錠200mg（200mg1錠） 357,1519
セレコックス錠100mg（100mg1錠） 1519
＜後＞セレコキシブ錠100mg「VTRS」（100mg1錠） 355,1518
セレコックス錠200mg（200mg1錠） 1519
＜後＞セレコキシブ錠200mg「サワイ」（200mg1錠） 356,1519

そ

ソランタール錠100mg（100mg1錠） 1519

と

トアラセット配合錠「NIG」（1錠） 1519
＜先＞トラムセット配合錠（1錠） 388,1334,1519
トラムセット配合錠（1錠） 1519
＜後＞トアラセット配合錠「NIG」（1錠） 386,1334,1519

な

ナイキサン錠100mg（100mg1錠） 1519

ほ

ボルタレン錠25mg（25mg1錠） 1519
＜後＞ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」（25mg1錠） 343,1518
ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル） 1519

ろ

ロキソニン錠60mg（60mg1錠） 1519
＜後＞ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」（60mg1錠） 353,1519
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」（60mg1錠） 1519
＜先＞ロキソニン錠60mg（60mg1錠） 352,1519

58 中毒治療薬

58．1 吸収阻害薬

58．1．1 吸収阻害薬

に

ニフレック配合内用剤（1袋） 1520

や

薬用炭「日医工」（1g） 1520

58．3 ベンゾジアゼピン受容体作動薬中毒治療薬

58．3．1 ベンゾジアゼピン受容体作動薬中毒治療薬

ふ

フルマゼニル静注液0．5mg「SW」（0．5mg5mL1管） 1520
＜先＞アネキセート注射液0．5mg（0．5mg5mL1管）

58．4 バルプロ酸中毒治療薬

58．4．1 バルプロ酸中毒治療薬

え

エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠） 1520
エルカルチンFF内用液10%（10%1mL） 1520
エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包） 1521
エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包） 1521

め

メロペネム点滴静注用0．5g「サワイ」（500mg1瓶） 1521

れ

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」（1000mg5mL1筒） 1521

＜先＞エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）

58. 6 循環器用薬・Mg中毒治療薬

58. 6. 1 循環器用薬・Mg中毒治療薬

か

カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管） 1521

58. 7 循環器用薬中毒治療薬

58. 7. 1 循環器用薬中毒治療薬

く

グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付）） 1521

グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶） 1521

ひ

ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル） 1521

58. 9 オピオイド等中毒治療薬

58. 9. 1 オピオイド等中毒治療薬

な

ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管） 1521

58. 12 アルコール－グリコール類による急性中毒治療薬

58. 12. 1 アルコール－グリコール類による急性中毒治療薬

ふ

フォリアミン錠（5mg1錠） 1522

フォリアミン注射液（15mg1管） 1522

58. 14 シアン化合物中毒治療薬

58. 14. 1 シアン化合物中毒治療薬

て

デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶） 1522

58. 15 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬

58. 15. 1 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬

あ

アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」（0. 05%1mL1筒） 1522

は

パム静注500mg（2. 5%20mL1管） 1522

58. 17 局所麻酔薬中毒治療薬

58. 17. 1 局所麻酔薬中毒治療薬（脂肪乳剤）

い

イントラリポス輸液20%（20%250mL1袋） 1523

イントラリポス輸液20%（20%50mL1袋） 1523

58. 19 鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬

58. 19. 1 鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬

し

ジャドニュ顆粒分包90mg（90mg1包） 1523

ジャドニュ顆粒分包360mg（360mg1包） 1524

58. 22 放射性ヨウ素取り込み阻害薬

58. 22. 1 放射性ヨウ素取り込み阻害薬

よ

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」（50mg1丸） 1525

ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g） 1525

58. 24 ヘビ咬傷治療薬

58. 24. 1 ヘビ咬傷治療薬

か

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付）） 1525

58. 26 ニコチン依存症治療薬

58. 26. 1 ニコチン依存症治療薬

ち

チャンピックス錠0. 5mg（0. 5mg1錠） 1525

チャンピックス錠1mg（1mg1錠） 1526

に

ニコチネルTTS10（（17. 5mg）10平方cm1枚） 1527

ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚） 1527

ニコチネルTTS30（（52. 5mg）30平方cm1枚） 1528

59 造影剤

59. 1 主なX線造影剤一覧

59. 1. 1 非イオン性モノマー（尿路・血管系）

い

イオパミドール300注20mL「F」（61. 24%20mL1瓶） 1529

イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒） 1530

イオプロミド300注20mL「BYL」（62. 34%20mL1瓶） 1530

イオメロン300注50mL（61. 24%50mL1瓶） 1531

イオメロン350注シリンジ75mL（71. 44%75mL1筒） 1532

イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒） 1532

イオメロン400注50mL（81. 65%50mL1瓶） 1533

イオメロン400注100mL（81. 65%100mL1瓶） 1534

お

オムニパーク350注20mL（75. 49%20mL1瓶） 1534

オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶） 1535

59. 1. 2 非イオン性

い

イソビスト注300（64. 08%10mL1瓶） 1536

59. 1. 3 イオン性

う

ウログラフイン注60% (60%20mL1管) 1536

か

ガストログラフイン経口・注腸用 (1mL) 1537

ひ

ビリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶) 1538

59. 1. 4 油性

り

リピオドール480注10mL (10mL1管) 1538

59. 2 ガドリニウム系MRI

59. 2. 1 ガドリニウム系MRI

E

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒) 1539

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒) 1540

か

ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」(37. 695%15mL1筒) 1540

<先>マグネスコープ静注38%シリンジ15mL (37. 695%15mL1筒)

ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」(37. 695%20mL1筒) 1541

<先>マグネスコープ静注38%シリンジ20mL (37. 695%20mL1筒)

ふ

プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒) 1541

プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒) 1542

59. 3 非ガドリニウム系MRI

59. 3. 1 非ガドリニウム系MRI

ほ

ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋) 1542

59. 4 消化管系

59. 4. 1 消化管系

こ

コロンフォート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶) 1543

59. 5 エコー用

59. 5. 1 エコー用

そ

ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付)) 1544

59. 6 放射性医薬品

59. 6. 4 放射性医薬品(その他)

て

テクネMDP注射液 (740MBq1筒) 1544

59. 8 肝・循環機能検査用薬

59. 8. 1 肝・循環機能検査用薬

し

ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付)) 1545

60 漢方薬

60. 1 その他

60. 1. 1 その他

あ

アコニンサン錠 (166. 67mg1錠) 1546

お

オースギ大黄甘草湯エキスT錠 (1錠) 1546

く

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 (1錠) 1546

クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠) 1547

こ

コタロー大柴胡湯エキス細粒 (1g) 1547

コタロー茯苓飲エキス細粒 (1g) 1548

さ

三和黄ごん湯エキス細粒 (1g) 1548

三和桂芍知母湯エキス細粒 (1g) 1549

つ

ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g) 1549

ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1550

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1550

ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g) 1550

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1551

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1551

ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1552

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g) 1552

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1553

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g) 1553

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1554

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1554

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1554

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g) 1555

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) (1g) 1555

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g) 1556

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1556

ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) (1g) 1557

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g) 1557

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g) 1558

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1558
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1559
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1559
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）（1g） 1559
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1560
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1560
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1561
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1561
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1562
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1562
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1562
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1563
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）（1g） 1563
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）（1g） 1564
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1564
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1564
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）（1g） 1565
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1565
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1566
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1566
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（1g） 1567
ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1567
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1567
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1568
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1568
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）（1g） 1568
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1569
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1569
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1570
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1570
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1571
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1571
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1572
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（1g） 1572
ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1572
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（1g） 1573
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）（1g） 1573
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1574
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1574
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）（1g） 1575

よ

ヨクイニンエキス錠「コタロー」（1錠） 1575

99 その他

99.99 その他

99.99.99 その他

た

単シロップ「ケンエー」（10mL） 1576

に

乳糖水和物原末「マルイシ」（10g） 1576

め

滅菌精製水＊（日興製薬）（10mL） 1576

###未分類###

は

バレイショデンプン「ケンエー」（10g） 1578