

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 2,067人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K635	大腸<結腸>のポリープ	132	6.4	2.1	66.7
2	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	65	3.1	11.6	72.2
3	K803	胆管炎を伴う胆管結石	64	3.1	8.4	73.9
4	I500	うっ血性心不全	56	2.7	19.9	79.9
4	J180	気管支肺炎、詳細不明	56	2.7	13.2	71.3
6	C833	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	52	2.5	20.4	78.5
7	D126	結腸、部位不明【結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>】	51	2.5	2.2	68.6
8	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	48	2.3	17.6	70.7
9	J189	肺炎、詳細不明	46	2.2	13.0	69.7
10	I208	その他の型の狭心症	44	2.1	4.4	72.7
11	K805	胆管炎及び胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石	42	2.0	5.3	70.8
12	J690	食物及び吐物による肺臓炎	39	1.9	19.2	84.6
13	C349	気管支又は肺、部位不明【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	37	1.8	9.8	73.2
13	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	37	1.8	7.4	67.1
15	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	36	1.7	15.9	72.3
16	C340	主気管支【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	27	1.3	17.1	71.5
17	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	26	1.3	20.0	77.2
18	N10	急性尿細管間質性腎炎	24	1.2	9.0	54.2
19	E11	2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIIDDM>	23	1.1	12.5	67.5
19	J13	肺炎連鎖球菌による肺炎	23	1.1	14.1	73.0

<外科 1,326人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	C504	乳房上外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	81	6.1	6.8	54.2
2	C20	直腸の悪性新生物<腫瘍>	66	5.0	16.7	67.5
3	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの	50	3.8	5.3	69.1
4	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	45	3.4	19.1	70.2
5	C73	甲状腺の悪性新生物<腫瘍>	43	3.2	12.7	57.7
5	K801	その他の胆のう<囊>炎を伴う胆のう<囊>結石	43	3.2	8.9	69.4
5	K802	胆のう<囊>炎を伴わない胆のう<囊>結石	43	3.2	6.8	62.9
8	C220	肝細胞癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>】	38	2.9	11.8	75.1
9	C502	乳房上内側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	33	2.5	3.8	52.3
10	D440	甲状腺【内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	26	2.0	6.2	57.6
11	C162	胃体部【胃の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.7	10.3	73.5
11	C169	胃、部位不明【胃の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.7	17.0	67.3
11	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.7	9.7	68.6
11	C501	乳房中央部【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	22	1.7	8.1	62.0
11	K800	急性胆のう<囊>炎を伴う胆のう<囊>結石	22	1.7	10.3	67.5
16	C505	乳房下外側4分の1【乳房の悪性新生物<腫瘍>】	20	1.5	8.0	59.2
17	K913	術後腸閉塞	19	1.4	12.7	72.6
18	C182	上行結腸【結腸の悪性新生物<腫瘍>】	18	1.4	18.9	72.4
19	C163	幽門前庭【胃の悪性新生物<腫瘍>】	17	1.3	15.5	74.1
19	C240	肝外胆管【その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>】	17	1.3	16.5	78.0
19	C787	肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍>	17	1.3	9.5	67.4

<脳神経外科 388人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	S0650	外傷性慢性硬膜下血腫	39	10.1	17.5	73.7
2	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	30	7.7	20.8	78.3
3	I671	脳動脈瘤、非<未>破裂性	28	7.2	6.9	63.3
4	I639	脳梗塞、詳細不明	24	6.2	21.9	69.7
5	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞	17	4.4	30.2	72.3
6	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	15	3.9	21.5	82.9
6	I652	頸動脈の閉塞及び狭窄	15	3.9	8.5	75.1
8	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	14	3.6	20.0	78.1
8	I638	その他の脳梗塞	14	3.6	15.5	73.0
10	S0660	外傷性くも膜下出血・頭蓋内に達する開放創合併なし	10	2.6	17.5	65.2
11	C793	脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍>	9	2.3	15.2	75.8
12	G419	てんかん重積(状態)、詳細不明	8	2.1	4.3	42.1
13	H814	中枢性めまい<眩暈(症)>	7	1.8	4.6	76.4
14	G408	その他のてんかん	6	1.5	16.7	61.3
14	I720	頸動脈瘤及び解離	6	1.5	14.0	68.8
16	G450	椎骨脳底動脈症候群	5	1.3	4.2	71.8
16	G459	一過性脳虚血発作、詳細不明	5	1.3	5.2	69.2
16	I619	脳内出血、詳細不明	5	1.3	18.4	78.2
19	C711	前頭葉【脳の悪性新生物<腫瘍>】	4	1.0	15.0	79.0
19	S0620	脳底部挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし	4	1.0	10.5	68.8

<整形外科 1,365人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院 日数	平均年齢
1	M171	その他の原発性膝関節症	146	10.7	27.5	75.1
2	S7200	大腿骨頸部骨折	127	9.3	16.2	79.6
3	M163	その他の形成不全性股関節症	122	8.9	28.6	68.3
4	S7210	大腿骨転子部骨折	103	7.5	16.5	83.1
5	S5250	橈骨遠位端骨折	60	4.4	3.4	60.9
6	M170	原発性膝関節症、両側性	51	3.7	29.6	76.6
7	M161	その他の原発性股関節症	50	3.7	24.9	75.9
8	M8705	特発性大腿骨頭壊死	34	2.5	24.4	70.1
9	M162	形成不全の結果としての股関節症、両側性	33	2.4	33.8	61.4
10	S4200	鎖骨骨折	21	1.5	5.4	44.2
10	S832	半月裂傷<断裂><Tear>、新鮮損傷	21	1.5	6.4	52.0
12	G562	尺骨神経の病変	20	1.5	2.7	62.9
12	M4806	腰部脊柱管狭窄症	20	1.5	25.8	72.3
14	T840	体内関節プロステシスの機械的合併症	18	1.3	30.8	77.7
15	M169	股関節症、詳細不明	16	1.2	29.0	71.4
16	S4220	上腕骨近位端骨折	14	1.0	11.5	73.6
16	S5200	肘関節内骨折	14	1.0	7.0	50.9
18	S3200	腰椎圧迫骨折	13	1.0	14.8	73.7
18	S8230	脛骨腓骨遠位端粉碎骨折	13	1.0	18.3	59.8
20	M179	膝関節症、詳細不明	12	0.9	26.6	74.6
20	S6260	小指PIP関節脱臼骨折	12	0.9	9.5	32.8

<小児科 600人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	P221	新生児一過性頻呼吸	101	16.8	3.7	—
2	P034	帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児	66	11.0	2.6	—
3	P599	新生児黄疸、詳細不明	59	9.8	2.5	—
4	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	46	7.7	10.9	—
5	P081	妊娠期間に比較して過体重のその他の児	37	6.2	2.5	—
6	J157	マイコプラズマ肺炎	34	5.7	5.1	6.4
7	P073	その他の早産児	29	4.8	23.4	—
8	J180	気管支肺炎、詳細不明	17	2.8	4.6	3.8
8	J205	RSウイルスによる急性気管支炎	17	2.8	5.4	0.6
10	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	11	1.8	7.8	2.9
10	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	11	1.8	2.5	—
12	J209	急性気管支炎、詳細不明	10	1.7	5.6	2.8
13	P284	新生児のその他の無呼吸	9	1.5	3.3	—
14	J121	RSウイルス肺炎	8	1.3	5.4	0.9
14	P211	軽度及び中等度出生時仮死	8	1.3	3.8	—
16	A090	感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎	7	1.2	3.4	8.0
17	J039	急性扁桃炎、詳細不明	6	1.0	3.8	3.7
17	J040	急性喉頭炎	6	1.0	4.7	2.2
17	J069	急性上気道感染症、詳細不明	6	1.0	4.7	2.5
17	P050	妊娠期間に比較して低体重	6	1.0	2.7	—
17	P922	新生児の緩慢哺乳	6	1.0	3.8	—

<産婦人科 1,378人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	0800	自然頭位分娩	264	19.2	6.8	30.4
2	C56	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	175	12.7	5.9	59.3
3	C549	子宮体部、部位不明【子宮体部の悪性新生物<腫瘍>】	70	5.1	6.2	61.7
3	0820	選択的帝王切開による分娩	70	5.1	8.6	32.4
5	D259	子宮平滑筋腫、部位不明	67	4.9	7.4	44.0
6	N840	子宮体（部）ポリープ	52	3.8	3.1	47.8
7	D27	卵巣の良性新生物<腫瘍>	47	3.4	7.1	39.8
8	D069	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸（部）の上皮内癌】	36	2.6	4.1	40.4
9	0680	胎児心拍数異常を合併する分娩	34	2.5	8.5	30.4
10	N819	女性生殖器脱、詳細不明	33	2.4	11.2	69.4
11	N801	卵巣の子宮内膜症	31	2.2	7.8	36.5
12	C539	子宮頸（部）、部位不明【子宮頸部の悪性新生物<腫瘍>】	23	1.7	11.0	50.5
13	0470	妊娠満37週未満の偽陣痛	22	1.6	31.3	30.7
14	C542	子宮筋層【子宮体部の悪性新生物<腫瘍>】	17	1.2	3.6	60.4
15	N800	子宮の子宮内膜症	16	1.2	7.3	45.6
16	0321	骨盤位のための母体ケア	15	1.1	9.5	31.3
16	0601	早産	15	1.1	9.5	27.5
18	D250	粘膜下子宮平滑筋腫	14	1.0	4.5	44.4
19	0021	稽留流産	13	0.9	1.7	34.1
19	0654	胎児骨盤不均衡による分娩停止、詳細不明	13	0.9	9.2	33.0

<耳鼻咽喉科 298人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	J350	慢性扁桃炎	31	10.4	7.9	24.4
2	J329	慢性副鼻腔炎、詳細不明	30	10.1	7.1	43.9
3	H813	その他の末梢性めまい<眩暈(症)>	28	9.4	4.4	61.5
4	H912	突発性難聴(特発性)	23	7.7	8.4	61.5
5	J36	扁桃周囲膿瘍	16	5.4	5.5	36.8
6	J320	慢性上顎洞炎	14	4.7	6.8	45.9
7	D370	口唇、口腔及び咽頭【口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	13	4.4	6.2	46.2
7	J039	急性扁桃炎、詳細不明	13	4.4	5.7	30.0
9	J351	扁桃肥大	10	3.4	7.8	16.6
10	G473	睡眠時無呼吸	7	2.3	7.7	16.3
10	J342	鼻中隔彎曲症	7	2.3	7.4	37.6
12	J051	急性喉頭蓋炎	6	2.0	5.0	56.8
12	Q181	前耳介洞及び前耳介のう<囊>胞【顔面及び頸部のその他の先天奇形】	6	2.0	3.5	22.8
14	D110	耳下腺【大唾液腺の良性新生物<腫瘍>】	5	1.7	6.2	59.6
14	J324	慢性汎副鼻腔炎	5	1.7	7.0	53.4
14	R040	鼻出血	5	1.7	5.4	59.2
17	J341	鼻及び副鼻腔の、のう<囊>胞又は粘液のう<囊>胞<腫>	4	1.3	7.3	72.0
18	D380	喉頭【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	3	1.0	3.0	66.0
18	D385	その他の呼吸器【中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	3	1.0	6.0	59.3
18	G510	ベル<Beil>麻痺	3	1.0	9.3	65.3
18	H71	中耳真珠腫	3	1.0	6.7	40.3
18	H811	良性発作性めまい<眩暈(症)>	3	1.0	6.3	58.0
18	J040	急性喉頭炎	3	1.0	5.0	72.3
18	J322	慢性篩骨洞<蜂巢>炎	3	1.0	7.0	54.0
18	J381	声帯及び喉頭のポリープ	3	1.0	3.0	63.3
18	R42	めまい<眩暈>感及びよろめき感	3	1.0	4.0	67.3

<眼科 34人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	H251	老人性核白内障	24	70.6	2.8	72.2
2	H024	眼瞼下垂	2	5.9	2.0	72.0
2	H063	両甲状腺眼症	2	5.9	4.0	54.0
2	H270	無水晶体(眼)	2	5.9	2.0	77.0
5	H271	水晶体偏位	1	2.9	3.0	57.0
5	H308	その他の網脈絡膜の炎症	1	2.9	3.0	35.0
5	H46	視神経炎	1	2.9	5.0	71.0
5	H503	間欠<歇>性斜視	1	2.9	2.0	28.0

<皮膚科 19人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	B022	带状疱疹、その他の神経系合併症を伴うもの	3	15.8	7.0	47.0
1	B029	带状疱疹、合併症を伴わないもの	3	15.8	6.7	72.0
1	T782	アナフィラキシーショック、詳細不明	3	15.8	2.0	71.7
4	A46	丹毒	2	10.5	8.5	62.5
5	D049	皮膚、部位不明【皮膚の上皮内癌】	1	5.3	4.0	93.0
5	D481	結合組織及びその他の軟部組織【その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>】	1	5.3	3.0	57.0
5	L208	その他のアトピー性皮膚炎	1	5.3	9.0	51.0
5	L270	薬物及び薬剤による全身の発疹	1	5.3	10.0	31.0
5	L309	皮膚炎、詳細不明	1	5.3	6.0	8.0
5	L509	じんま<蕁麻>疹、詳細不明	1	5.3	2.0	32.0
5	M318	その他の明示されたえ<壊>死性血管障害	1	5.3	9.0	62.0
5	T630	へび毒【有毒動物との接触による毒作用】	1	5.3	7.0	43.0



<泌尿器科 487人>

順位	ICD10	病名	件数	構成比(%)	平均在院日数	平均年齢
1	C61	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	96	19.7	5.8	70.7
2	N201	尿管結石	45	9.2	4.5	63.9
3	C672	膀胱側壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	28	5.7	5.5	74.1
4	C679	膀胱、部位不明【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	27	5.5	6.2	73.1
5	N10	急性尿細管間質性腎炎	20	4.1	12.5	68.5
6	C66	尿管の悪性新生物<腫瘍>	19	3.9	8.4	85.8
7	N131	尿管狭窄を伴う水腎症、他に分類されないもの	18	3.7	5.2	69.4
8	N132	腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症	17	3.5	12.2	79.8
8	N202	尿管結石を伴う腎結石	17	3.5	6.1	70.9
8	N40	前立腺肥大(症)	17	3.5	16.0	73.8
11	C65	腎盂の悪性新生物<腫瘍>	15	3.1	10.8	81.5
12	C670	膀胱三角【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	14	2.9	6.1	68.1
13	C674	膀胱後壁【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	11	2.3	6.3	77.5
13	N185	慢性腎臓病、ステージ5	11	2.3	21.2	74.3
13	N210	膀胱結石	11	2.3	8.6	74.7
16	N189	慢性腎臓病、詳細不明	10	2.1	8.2	70.8
17	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍>	8	1.6	29.6	72.4
18	C671	膀胱円蓋【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	7	1.4	9.4	81.4
18	C675	膀胱頸部【膀胱の悪性新生物<腫瘍>】	7	1.4	11.6	72.9
18	N133	その他及び詳細不明の水腎症	7	1.4	6.4	67.6
18	N200	腎結石	7	1.4	6.3	56.9