

令和3年 手術件数上位20（診療科別）

<内科 706件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	151	21.4	12.3	78.2
2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm未満）	142	20.1	3.1	67.3
3	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	87	12.3	8.8	77.2
4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	42	5.9	9.9	77.3
5	K654	内視鏡的消化管止血術	32	4.5	12.9	77.1
6	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm以上）	31	4.4	2.1	68.0
7	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	28	4.0	5.8	73.1
8	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	15	2.1	7.4	73.3
9	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	11	1.6	16.0	83.1
9	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	11	1.6	7.7	71.2
11	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	10	1.4	19.6	74.6
12	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	8	1.1	28.5	87.6
12	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	8	1.1	6.3	72.9
14	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道碎石術を伴う）	7	1.0	9.6	84.0
14	K735-4	下部消化管ステント留置術	7	1.0	9.0	82.4
16	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	6	0.8	10.2	62.3
16	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	6	0.8	13.8	75.3
16	K697-32□	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として） 2cmを超えるもの その他のもの	6	0.8	5.5	74.3
19	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	5	0.7	9.6	76.0
19	K596	体外ペースメーカー移植術	5	0.7	20.8	87.0
19	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	5	0.7	23.0	70.2
19	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	5	0.7	43.6	74.6

<外科 984件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	97	9.9	9.3	66.9
2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	56	5.7	5.2	68.6
3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	48	4.9	6.9	64.4
4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	46	4.7	17.4	71.6
5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	33	3.4	5.4	33.5
6	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	25	2.5	12.4	59.1
6	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	25	2.5	10.4	75.8
6	K726	人工肛門造設術	25	2.5	36.8	74.2
9	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	23	2.3	6.0	61.8
10	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	22	2.2	8.6	54.9
11	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	20	2.0	7.1	69.3
12	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	17	1.7	24.6	66.6
13	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	14	1.4	11.8	55.9
13	K672	胆嚢摘出術	14	1.4	16.9	80.3
13	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	14	1.4	17.8	69.6
16	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	13	1.3	31.4	71.5
16	K7322□	人工肛門閉鎖術 腸管切除を伴うもの その他のもの	13	1.3	16.5	69.1
18	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	12	1.2	9.3	75.1
18	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	12	1.2	41.7	78.7
18	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	12	1.2	23.7	72.0
18	K7162	腸閉塞症手術（小腸切除術）（その他）	12	1.2	29.4	76.8
18	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術（小範囲切除、結腸半側切除）	12	1.2	20.9	69.2

<脳神経外科 116件>

順位	コード	項目	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	36	30.8	14.8	81.3
2	K1781	脳血管内手術（1箇所）	10	8.5	46.2	57.1
3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	9	7.7	53.4	68.1
4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	8	6.8	40.8	68.0
5	K0005	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径5cm以上10cm未満）	7	6.0	10.1	83.6
6	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	5	4.3	24.4	77.6
7	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	4	3.4	19.5	68.0
8	K178-4	経皮的脳血栓回収術	3	2.6	29.7	82.3
9	K0002	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径5cm以上10cm未満）	2	1.7	28.5	70.5
9	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	2	1.7	48.0	77.5
9	K178-2	経皮的脳血管形成術	2	1.7	24.5	77.5
9	K189	脊髄ドレナージ術	2	1.7	37.5	66.5
9	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	2	1.7	14.5	76.0
9	K654	内視鏡的消化管止血術	2	1.7	77.0	87.0
15	K0004	皮膚採取（培養用、筋肉等に達しない、長径5cm未満）	1	0.9	5.0	75.0
15	K0442	骨折非観血的整復術（前腕）	1	0.9	20.0	74.0
15	K0443	骨折非観血的整復術（手）	1	0.9	7.0	61.0
15	K0611	関節脱臼非観血的整復術（肩）	1	0.9	4.0	58.0
15	K0811	人工骨頭挿入術（股）	1	0.9	26.0	86.0
15	K0821	人工関節置換術（股）	1	0.9	29.0	84.0
15	K145	穿頭脳室ドレナージ術	1	0.9	54.0	77.0
15	K148	試験開頭術	1	0.9	28.0	87.0
15	K1492	減圧開頭術（その他）	1	0.9	23.0	74.0
15	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	1	0.9	23.0	48.0
15	K166	脳膿瘍全摘術	1	0.9	43.0	81.0
15	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）	1	0.9	14.0	55.0
15	K179	髄液漏閉鎖術	1	0.9	58.0	53.0
15	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉超えるもの）	1	0.9	51.0	86.0
15	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	1	0.9	57.0	70.0
15	K6261	リンパ節摘出術（長径3cm未満）	1	0.9	14.0	70.0
15	K636	試験開腹術	1	0.9	77.0	87.0
15	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	1	0.9	54.0	77.0
15	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	1	0.9	37.0	75.0
15	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	1	0.9	28.0	73.0
15	K8152	尿道異物摘出術（後部尿道）	1	0.9	16.0	87.0
15	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	1	0.9	16.0	22.0

<整形外科 1,650件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	399	21.4	22.7	72.2
2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	143	7.7	17.4	80.6
3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	122	6.5	13.5	58.0
4	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	101	5.4	18.3	84.6
5	K0591	骨移植術（軟骨移植術を含む、自家骨移植）	69	3.7	24.7	69.0
6	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指その他）	65	3.5	14.4	49.4
7	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	46	2.5	5.2	58.4
8	K047-3	超音波骨折治療法	37	2.0	20.9	65.2
9	K093	手根管開放手術	34	1.8	2.5	69.2
10	K0453	骨折経皮的鋼線刺入固定術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指その他）	30	1.6	5.9	51.2
11	K037	腱縫合術	28	1.5	12.5	60.9
12	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径5cm未満）	27	1.4	16.0	51.4
13	K028	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）（指）	21	1.1	2.6	60.2
13	K197	神経移行術	21	1.1	2.1	60.5
15	K141-2	寛骨臼移動術	20	1.1	66.4	43.6
16	K0733	関節内骨折観血的手術（指）	19	1.0	3.3	27.3
17	K0484	骨内異物（挿入物を含む）除去術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指その他）	18	1.0	3.3	46.3
18	K0593□	骨移植術（軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他）	17	0.9	51.7	59.8
18	K068-2	関節鏡下半月板切除術	17	0.9	18.0	58.6
19	K0452	骨折経皮的鋼線刺入固定術（前腕、下腿）	16	0.9	5.1	15.9

<産婦人科 770件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	101	13.1	9.0	33.7
2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側、腹腔鏡、遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者）	94	12.2	6.3	42.4
3	K877-2	腹腔鏡下腔式子宮全摘術	51	6.6	7.1	46.6
4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	48	6.2	9.6	32.6
5	K895	会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時）	45	5.8	9.4	31.5
6	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	37	4.8	6.3	38.6
7	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（電解質溶液利用）	36	4.7	3.4	45.4
8	K893	吸引娩出術	29	3.8	8.0	32.9
9	K872-32	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（その他）	28	3.6	3.2	41.5
10	K879	子宮悪性腫瘍手術	24	3.1	14.5	56.5
11	K867-4	子宮頸部上皮内癌レーザー照射治療	20	2.6	3.1	37.9
12	K90914	流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの	18	2.3	1.3	33.1
13	K877	子宮全摘術	17	2.2	9.5	53.4
14	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	16	2.1	8.8	49.2
15	K8654	子宮脱手術（腔壁形成手術及び子宮全摘術）（腔式、腹式）	15	1.9	8.5	68.4
16	K8862	子宮附属器癒着剥離術（両側）（腹腔鏡）	13	1.7	7.6	35.6
17	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	11	1.4	12.5	68.2
18	K863	腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術	10	1.3	8.0	34.3
18	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	10	1.3	8.6	35.8
20	K867	子宮頸部（腔部）切除術	9	1.2	4.4	39.6
20	K9122	異所性妊娠手術（腹腔鏡）	9	1.2	5.6	32.9

<耳鼻咽喉科 313件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術)	46	14.7	7.0	49.4
2	K3772	口蓋扁桃摘出術(翌日以降)後出血止血術	38	12.1	8.4	23.3
3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)	27	8.6	7.2	55.2
4	K340	鼻茸摘出術	19	6.1	7.0	56.3
5	K370	アデノイド切除術	17	5.4	8.4	7.6
6	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)	13	4.2	7.0	53.2
7	K3932	喉頭腫瘍摘出術(直達鏡)	12	3.8	3.1	69.1
8	K347-5	内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術)	11	3.5	6.8	39.5
8	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	11	3.5	6.5	43.8
10	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	7	2.2	6.3	36.3
10	K454	顎下腺摘出術	7	2.2	5.9	45.6
10	K4571	耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術)	7	2.2	6.7	59.0
13	K341	上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術	6	1.9	6.7	43.5
13	K386	気管切開術	6	1.9	20.2	61.5
13	K4572	耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術)	6	1.9	7.3	52.2
16	K318	鼓膜形成手術	5	1.6	4.6	66.8
17	K331	鼻腔粘膜焼灼術	4	1.3	6.8	64.5
17	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)	4	1.3	6.3	28.3
17	K3892	喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡)	4	1.3	3.0	53.3
17	K414-2	甲状舌管嚢胞摘出術	4	1.3	7.0	67.5

<小児科 89件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K9131	新生児仮死蘇生術 (仮死第1度)	82	92.1	10.3	—
2	K9132	新生児仮死蘇生術 (仮死第2度)	6	6.7	23.0	—
3	K7151	腸閉塞症手術 (腸重積症整復術) (非観血的)	1	1.1	3.0	1.0

<眼科 66件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K2821□	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	62	93.9	2.0	77.5
2	K2172	眼瞼内反症手術 (皮膚切開法)	3	4.5	2.0	84.0
3	K215	瞼板切除術 (巨大霰粒腫摘出)	1	1.5	3.0	6.0

<皮膚科 1件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K0011	皮膚切開術 (長径10cm未満)	1	100.0	9.0	69.0

<泌尿器科 308件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	92	29.9	7.8	74.6
2	K80364	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道の手術 電解質溶液利用のもの	67	21.8	8.3	75.4
3	K7811	経尿道的尿路結石除去術(レーザー)	45	14.6	5.5	64.9
4	K61214	末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純)	16	5.2	7.4	70.6
5	K773-2	腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術	11	3.6	12.1	72.4
6	K775	経皮的腎(腎盂)瘻造設術	9	2.9	62.2	74.2
6	K7812	経尿道的尿路結石除去術(その他)	9	2.9	6.7	71.2
8	K8412	経尿道的前立腺手術(その他)	7	2.3	10.0	74.6
9	K7981	膀胱結石摘出術(経尿道の手術)	5	1.6	7.6	70.8
10	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)	4	1.3	3.3	76.5
10	K775-2	経皮的腎(腎盂)瘻拡張術	4	1.3	31.0	75.0
10	K833	精巣悪性腫瘍手術	4	1.3	6.0	49.8
10	K8411	経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)	4	1.3	8.0	75.0
14	K800-2	経尿道的電気凝固術	3	1.0	7.7	64.3
14	K816	外尿道腫瘍切除術	3	1.0	4.7	70.3
16	K0004	創傷処理(筋肉、臓器に達しない、長径5cm未満)	2	0.6	6.0	47.0
16	K8151	尿道結石摘出術(前部尿道)	2	0.6	4.0	53.0
16	K821	尿道狭窄内視鏡手術	2	0.6	7.5	66.5
16	K8282	包茎手術(環状切除術)	2	0.6	4.0	81.5
20	K0003□	創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他)	1	0.3	52.0	91.0
20	K2862	外耳道異物除去術(複雑)	1	0.3	9.0	93.0
20	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢)	1	0.3	8.0	75.0
20	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢)	1	0.3	103.0	88.0
20	K6871	内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ)	1	0.3	140.0	72.0
20	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	1	0.3	140.0	72.0
20	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	1	0.3	103.0	88.0
20	K726	人工肛門造設術	1	0.3	103.0	88.0
20	K754-2	腹腔鏡下副腎摘出術	1	0.3	9.0	67.0
20	K783-3	経尿道的尿管ステント除去術	1	0.3	15.0	87.0
20	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	1	0.3	4.0	48.0
20	K821-2	尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル)	1	0.3	6.0	75.0
20	K8271	陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除)	1	0.3	19.0	84.0
20	K8281	包茎手術(背面切開術)	1	0.3	19.0	84.0
20	K830	精巣摘出術	1	0.3	16.0	79.0
20	K8352	陰嚢水腫手術(その他)	1	0.3	5.0	54.0
20	K8381	精索捻転手術(対側の精巣固定術を伴う)	1	0.3	4.0	16.0